## 有序列表

# 有序列表是"有刻意顺序"的列表

<i>茶</i> 月升榜 37月06日更新	(b)
1 416% 下落不明	王巨星
2 274% 雨爱	周星星

1	1 416%	下落不明	王巨星
	2 274%	雨爱	周星星
	3 236%	Love Is Gone (feat	SLAND
	4 134%	好想爱这个世界啊 (	华晨宇
	5 99%	入海	毛不易
	6 92%	海底	一支榴莲
	7 83%	画皮	ßiYueY
	8 82%	LOST FLOWER-花	AY楊佬
			查看全部》

		187		100	W
新	<b>副於</b> 17月06日				

1	+	But U	NINEO
2	+	脆弱星球	杨胖雨
3	+	孤单北半球	张紫宁
4	-	谁 (电视剧《怪你过	王子异
5	-	隔岸	姚六一
6	+	下落不明	王巨星
7	+	银河赴约(网易云音…	网易云
8	+		田護甄
			查看全部〉


# **原砂榜**



1 NEW	烟火散落	金玟岐
2 NEW	玫红色的星球 网易	漫乐酶/
3 +	我爱你,怎么就	石白其
4 NEW	请允许我成为你的夏	宿羽阳
5 NEW	破坏之王	宫阁
6 NEW	But U	NINEO
7 NEW	隔岸	姚六一
8 NEW	有幸来过	要不要
		查看全部〉

#### 标签和标签

◆ 有序列表使用◆ 有序列表使用标签



#### <∞i><br/> <br/> <br/> <br/>

- ◆ ◆ ◆ √ <l
- ◆ 的子标签只能是标签
- ◆ 标签中可以放任何东西

## <br/> <br/> 标签的type属性

◆ ol标签可以设置type属性,用来设置编号的类型

type属性值	意义
а	表示小写英文字母编号
Α	表示大写英文字母编号
i	表示小写罗马数字编号
I	表示大写罗马数字编号
1	表示数字编号(默认)

### <br/> <br/> 标签的start属性

- ◆ start属性值必须是一个整数,指定了列表编号的起始值
- ◆ 此属性的值应为<mark>阿拉伯数字</mark>,尽管列表条目的编号类型 type 属性可能指定为了罗马数字编号等其他类型的编号

### <br/> <br/> 标签的reversed属性

- ◆ reversed属性指定列表中的条目是否是倒序排列的
- ◆ reversed属性不需要值,只需要写reversed单词即可,这是 HTML5的全新特性

谢谢!