

段落和行相关属性

text-indent属性

- ◆ text-indent属性定义首行文本内容之前的缩进量，缩进两个字符应该写作

text-indent: 2em;

em表示字符宽度


line-height

- ◆ line-height属性用于定义行高，我们先来认识什么是行高

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。

line-height



line-height

- ◆ line-height属性的单位可以是以px为单位的数值

line-height: 30px;

- ◆ line-height属性也可以是没有单位的数值，表示字号的倍数，这是最推荐的写法

line-height: 1.5;

- ◆ line-height属性也可以是百分数，表示字号的倍数

line-height: 150%;

单行文本垂直居中

- ◆ 设置行高=盒子高度，即可实现单行文本垂直居中



- ◆ 设置text-align: center，即可实现文本水平居中

font合写属性

- ◆ font属性可以用来作为font-style, font-weight, font-size, line-height和font-family属性的合写

font: 20px/1.5 Arial, "微软雅黑";

字号/行高

字体

font: italic bold 20px/1.5 Arial, "微软雅黑";

倾斜

加粗

字号/行高

字体

谢谢!