1.1 平台应用功能

多维数据在公安系统的主要应用在于数据分析与研判，因此在数据应用方面以重点人员库、数据研判、布控预警和模型运算等功能为主。

1.1.1 系统首页

功能页面

系统的首页

功能描述

系统登录成功后，自动打开个人的系统首页，如上图所示。首页提供数据总览功能。将已有数据可视化，以最直观的方式展现给用户所需要的数据信息。系统首页主要分为 12 部分:

1） 显示设备在线数量统计

系统左上方是显示设备在线数量的统计，主要展示不同功率设备的总量以及在线率。

2） 显示近 7 天采集数据量

系统左边中部显示各个不同种类设备近 7 日的数据采集情况

3） 显示采集数据场所排行

系统左边下方显示各个不同种类设备的前五数据量较多的场所排名。用户可通过点击设备类型查看不同设备情况。

4） 显示当日采集和累计采集

系统中上方是显示当日采集情况以及数据累计采集情况，系统会定时更新数据信息。当日采集表示截至到当前时间一共采集的数据总量，累计采集显示了数据的采集总量，注意采集总量不代表入库总量。

5） 设备累计采集数据总量

系统中部左侧显示各个不同类型设备累计采集数据总量。其中的数据皆为已入库数据总量。

6） 显示布控告警信息

设备累计采集数据总量部分下方展示所有设备的告警次数

7） 地图展示设备分布位置信息

首页中部右侧展示设备分布位置信息，如下图所展示，当鼠标移动到一个区域，停留一秒，会显示该区域各类设备数量；当鼠标左击该区域时，系统会自动跳转到“数据应用”页面并用地图展示。

8） 展示去重后采集数据

首页中部下方展示各个设备一周内去重后的采集数据。用户可以查看三种不同类型设备的数据，在选择了一种类型设备的基础上，也可以查看三种不同类型的数据，即日采集卡码量、省外日采集卡码量、境外日采集卡码量。

9） 展示数据归属地前十位排行
首页中部下方展示了前十位数据归属地情况。

10） 应用入口按钮
系统右上方设置了应用入口模块，内部部署“数据检索”、“数据研判”、“综合分析”和“布控预警”四个按钮控件。当鼠标点击不同按钮及跳转至选定功能相对应的页面。

11） 展示电围分类统计
系统右部中间位置以折线统计图形式展示了近一个月的不同制式类型的数据总量 2G，4G 和 5G。用户点击右上角下载报表即可下载一份该数据报表。

12） 操作统计信息
系统右下角展示一周内所有操作次数的统计信息，该区域用折线统计图直观显示数据。当鼠标点击统计图上方“数据查询”按钮，统计图内代表“数据查询”的线会消失。当鼠标点击统计图上方“数据分析”按钮，统计图内代表“数据分析”的线会消失。当鼠标点击统计图上方“运维操作”按钮，统计图内代表“运维操作”的线会消失。

1.1.2 数据检索

1.1.2.1 围栏数据检索

功能页面

数据检索，围栏数据检索

功能描述
此功能主要目的是为了查询电围采集数据，从而进一步详细了解数据情况，为数据分析做更好的准备。系统提供对采集数据的查询功能，支持用户导出以及重置查询结果。所有查询结果都有额外的功能选项。用户角色属性为涉密时，功能页面右上方会多出一个密文解密功能。
页面右侧拥有数据集添加窗口，支持用户使用该功能对电围数据进行数据集运算。
每项检索数据都支持右键点击，给用户提供便捷且快速的操作环境。主要右键菜单提供的功能有：
功能选项 1：复制功能，此功能为单击事件，只对已勾选的数据生效。用于复制数据。
功能选项 2：统计功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看最终的统计信息(被采集总次数，所经过站点数量，所经过区域，最早出现时间，最终落脚点)。
功能选项 3：轨迹功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据导入“数据应用”页面，便于用户更好观察目标对象的行踪轨迹。
功能选项 4：伴随功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于对所选数据进行伴随分析，便于用户快速使用伴随分析去得到想要的数据结果。
功能选项 5：检索功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据回传至上方数据搜索栏，便于用户追踪所选目标。
功能选项 6：布控功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据进行布控预警。
功能选项 7：位置追踪功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看该数据更

精确的位置轨迹信息。
功能选项 8: 区域统计功能, 此功能仅开放与未做任何数据勾选, 主要触发事件为右键单击, 用于对数据详情中所有数据采集所属场所进行区域统计分析。
功能选项 9：添加数据集，此功能仅开放与未做任何数据勾选，主要触发事件为右键单击，用于将目前条件内所有数据添加进数据集中。

1） 数据查询
系统提供了按场所、采集时间、IMSI、IMEI 四个条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，系统将输出结果输出在数据列表中。

电围数据查询

2） 重置查询条件
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 电围密文解密
非涉密用户发送加密数据给涉密用户，涉密用户即可使用该功能进行密文解密。

4） 数据导出
点击数据详情右上方的“导出”按钮, 会按用户填写的条件查询到的记录导出到 excel 文件中。

5） 统计查看
数据输出后，在数据详情窗口左侧先勾选想要查看的数据，鼠标右键点击 IMSI 号，选择统计，统计便会在右边的数据分析栏输出显示，主要显示内容有目标被设备采集到的总次数、目标经过站点数量、目标经过区域数量、目标最早出现时间、以及疑似落脚点出没最多的地方。
用户依然可以对数据分析栏的数据进行二次操作，目前支持的功能有检索、伴随和布控。当用户勾选右方数据栏的数据量超过一个，系统只提供检索功能和布控功能，因为伴随分析只能对于单个数据进行任务实施。

6） 使用轨迹功能
点击轨迹, 页面自动跳转至综合分析的地图研判页面并将所选择数据传给地图研判页面的搜索栏。

7） 使用伴随
点击伴随，系统将所选数据进行伴随分析，所选数据经过的时空信息都会被加入新增伴随分析任务的列表中，便于用户对于该数据进行伴随分析的实施。

8） 检索
点击检索，系统将所选择数据回传至搜索栏,便于用户对特定需要。

9） 布控
点击布控，系统将对该数据进行临时布控任务。

10）　位置追踪
点击位置追踪，系统将跳转到地图研判界面展示所选人员的途径点位。

数据详情，位置追踪

11）　区域统计
在数据详情列表中不勾选数据，右键任意一项数据，点击区域统计，新增区域统计任务窗口便会弹出。

12）　添加数据集
在数据详情列表中不勾选数据，右键任意一项数据，点击添加数据集，将当前时间段内所有数据加入数据集。

1.1.2.2　车牌数据检索

功能页面

(数据检索，车牌数据检索页面)

功能描述
此功能主要目的是为了查询车牌采集数据，从而进一步详细了解数据情况，为数据分析做更好的准备。系统提供对采集数据的查询功能，支持用户导出以及重置查询结果。所有查询结果都有额外的功能选项。页面右侧拥有数据集添加窗口，支持用户使用该功能对车牌数据进行数据集运算。
每项检索数据都支持右键点击，给用户提供便捷且快速的操作环境。主要右键菜单提供的功能有：
功能选项 1：复制功能，此功能为单击事件，只对已勾选的数据生效。用于复制数据。
功能选项 2：统计功能，此功能为单击事件，用于查看最终的统计信息(被采集总次数，所经过站点数量，所经过区域，最早出现时间，最终落脚点)。
功能选项 3：轨迹功能，此功能为单击事件，用于将所选数据导入“数据应用”页面，便于用户更好观察目标对象的行踪轨迹。
功能选项 4：伴随功能，此功能为单击事件，用于对所选数据进行伴随分析，便于用户快速使用伴随分析去得到想要的数据结果。
功能选项 5：检索功能，此功能为单击事件，用于将所选数据回传至上方 IMSI 搜索栏，便于用户追踪所选目标。
功能选项 6：布控功能，此功能为单击事件，用于将所选数据进行布控预警。
功能选项 7：位置追踪功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看该数据更精确的位置轨迹信息。
功能选项 8：区域统计功能，此功能仅开放与未做任何数据选择，主要触发事件为右键单击，用于对数据详情中所有数据采集所属场所进行区域统计分析。
功能选项 9：添加数据集，此功能仅开放与未做任何数据勾选，主要触发事件为右键单击，用于将目前条件内所有数据添加进数据集中。

1）　数据查询
系统提供了按场所、采集时间段和车牌号三个条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，

系统将输出结果输出在数据列表中

数据检索，车牌检索查询

2） 重置查询条件
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 数据导出
点击数据详情右上方的“导出”按钮，会按用户填写的条件查询到的记录导出到 excel 文件中。

4） 统计查看
数据输出后，在数据详情窗口左侧先勾选想要查看的数据，鼠标右键点击数据，选择统计，统计便会在右边输出显示，详情如下图所示。

5） 检索
点击检索，系统将所选择数据回传至搜索栏,便于用户对特定需要目标进行搜索。

6） 使用轨迹功能
点击轨迹，页面自动跳转至综合分析的地图研判页面并将所选择数据传给地图研判页面的搜索栏。

7） 使用伴随
点击伴随，系统将所选数据进行伴随分析，所选数据经过的时空信息都会被加入新增伴随分析任务的列表中，便于用户对于该数据进行伴随分析的实施。

8） 布控
点击布控，系统将对该数据进行临时布控任务。

9） 区域统计
在数据详情列表中不勾选数据，右键任意一项数据，点击区域统计，新增区域统计任务窗口便会弹出。

1.1.2.3 MAC 数据检索

功能页面

(数据检索，MAC 检索页面)

功能描述
此功能主要目的是为了查询 MAC 数据，从而进一步详细了解数据情况，为数据分析做更好的准备。系统提供对采集数据的查询功能，支持用户导出以及重置查询结果。所有查询结果都有额外的功能选项。页面右侧拥有数据集添加窗口，支持用户使用该功能对 MAC 数据进行数据集运算。
每项检索数据都支持右键点击，给用户提供便捷且快速的操作环境。主要右键菜单提供的功

能有：
功能选项 1：复制功能，此功能为单击事件，只对已勾选的数据生效。用于复制数据。
功能选项 2：统计功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看最终的统计信息(被采集总次数，所经过站点数量，所经过区域，最早出现时间，最终落脚点)。
功能选项 3：轨迹功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据导入“数据应用”页面，便于用户更好观察目标对象的行踪轨迹。
功能选项 4：伴随功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于对所选数据进行伴随分析，便于用户快速使用伴随分析去得到想要的数据结果。
功能选项 5：检索功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据回传至上方数据搜索栏，便于用户追踪所选目标。
功能选项 6：布控功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于将所选数据进行布控预警。
功能选项 7：位置追踪功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看该数据更精确的位置轨迹信息。
功能选项 8: 区域统计功能, 此功能仅开放与未做任何数据勾选, 主要触发事件为右键单击, 用于对数据详情中所有数据采集所属场所进行区域统计分析。
功能选项 9：添加数据集，此功能仅开放与未做任何数据勾选，主要触发事件为右键单击，用于将目前条件内所有数据添加进数据集中。

场景描述
场景一：数据分析时，当碰撞分析过后目标对象所有数据都已清晰，使用该功能对目标对象进行详细查询，能够进一步了解目标对象的其他行动轨迹。
场景二统计功能使用：数据分析时，用户想要了解可疑目标但目标行程过多时，使用该功能总览目标时空信息。
场景三轨迹功能使用：数据分析时，用户想要了解可疑目标时，使用该功能跳转至数据应用页面，确认搜索以后将可疑目标的空间信息在地图上可视化，便于用户以直观方式掌握目标的行踪轨迹。
场景四伴随功能使用：数据分析时，对于目标的信息都已清晰，即可使用伴随功能分析该目标是否有同伙的可能性。
场景五检索功能使用：数据分析时，用户已确定多个嫌疑目标并且想查看这些目标的详细信息时，使用此功能可达到快速查询的目的。
场景六布控功能使用：数据分析时，用户已确定该目标需进行布控，使用此功能即可达到目的。
场景七位置追踪功能使用：数据分析时，用户想要更加明确目标嫌疑人的位置轨迹信息，使用该功能查看更精准的位置轨迹信息。
场景八区域统计功能使用：数据分析时，已确定嫌疑人的活动区域，但无法精准定位轨迹，使用此功能对已选择的区域进行区域统计分析，排查可疑目标。
场景九添加数据集功能使用：使用平台时，需要将当前数据进行一个数据筛选碰撞，即可将目前条件下所有数据添加进数据集中备用。

操作说明
1） 数据查询
系统提供了按场所、采集时间段和 MAC 地址三个条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，系统将输出结果输出在数据列表中

2） 重置查询条件
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 数据导出
点击数据详情右上方的“导出”按钮，会按用户填写的条件查询到的记录导出到 excel 文件中。

4） 复制
数据输出后，在数据详情窗口左侧先勾选想要复制的数据，鼠标右键点击数据，选择复制，系统便会将该数据复制。

5） 统计查看
数据输出后，在数据详情窗口左侧先勾选想要查看的数据，鼠标右键点击数据，选择统计，统计便会在右边输出显示。

6） 伴随功能
点击伴随，系统将所选数据进行伴随分析，所选数据经过的时空信息都会被加入新增伴随分析任务的列表中，便于用户对于该数据进行伴随分析的实施。

7） 使用轨迹功能
点击轨迹，页面自动跳转至综合分析的地图研判页面并将所选择数据传给地图研判页面的搜索栏。

8） 布控
点击布控，系统将对该数据进行临时布控任务。

9） 检索功能
点击检索，系统将所选择数据回传至搜索栏,便于用户对特定需要目标进行搜索。

10） 位置追踪
点击位置追踪，系统将跳转到地图研判界面展示所选人员的途径点位。

11） 区域统计
在数据详情列表中不勾选数据，右键任意一项数据，点击区域统计，新增区域统计任务窗口便会弹出。

12） 添加数据集
在数据详情列表中不勾选数据，右键任意一项数据，点击添加数据集，将当前时间段内所有数据加入数据集。

1.1.2.4 人像数据检索

功能页面

(数据检索，人脸数据检索页面)

功能描述

此功能主要目的是为了查询人像采集数据，从而进一步详细了解数据情况，为数据分析做更好的准备。系统提供对采集数据的查询功能，支持用户重置查询结果。所有查询结果都有额外的功能选项，提供人像图片下载以及追击搜索。

每项检索数据都支持右键点击，给用户提供便捷且快速的操作环境。主要右键菜单提供的功能有：

功能选项 1：轨迹功能，此功能为单击事件，用于将所选数据导入“数据应用”页面，便于用户更好观察目标对象的行踪轨迹。

功能选项 2：伴随功能，此功能为单击事件，用于对所选数据进行伴随分析，便于用户快速使用伴随分析去得到想要的数据结果。

功能选项 3：布控功能，此功能为单击事件，用于将所选数据进行布控预警。

功能选项 4：位置追踪功能，此功能为单击事件，只对已勾选数据生效。用于查看该数据更精确的位置轨迹信息。

1） 数据查询

系统提供了按场所和采集时间段两个条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 同人搜索

系统提供同人搜索功能，图片列表中，鼠标拖动至任意一项图片处，点击“搜索”，即可出现默认相似度大于 0 的图片。

以图搜图

搜索结果

在搜索结果左上方可以选择相似度进行筛选过滤，随着相似度提升，右侧结果只会显示对应相似度之上的人像图片。

图片相似度筛选

4） 上传搜图

系统提供基于上传图片的以图搜图功能，一般用于已确定目标的场景。首先，用户需要点击右上角的“上传照片”，选择所需要搜索的图像，完成以后系统会自动进行搜索并且返回结果。

5） 下载图片

系统图片下载功能，用户需将鼠标移至图片处，点击图片处“保存”即可下载。

1.1.2.5 人员库

功能页面

(数据检索，人员库)

功能描述

该功能用于储存人员的信息，主要与布控预警配合使用。系统内提供对综合布控信息的管理，用户可以查询已输入的人员信息、新建人员信息、编辑人员信息、删除人员信息以及查看人员信息详情等

1） 人员库查询

系统提供了按库名和分类 2 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态，重置栏与查询栏处同一位置。

3） 新增人员库

系统具备对人员库进行新增自建设，点击列表上方的“新增”按钮，打开新增碰撞分析界面。

4） 编辑库内信息

系统支持对人员库的内部信息进行编辑，点击库列表中任一库名进入数据详情列表即可进行编辑修改。

5） 导出任务结果

勾选库列表中任一的库，点击右上角的“导出”，系统将该区域统计任务详情导出成 excel。

6） 导入任务

点击库列表右上角的“导入”，从电脑文件中选择需要导入的库列表，点击“确定”，系统将根据导入的列表来进行列表更新。

7） 删除库

勾选列表列表中的库，点击“删除”，系统将该此库删除

1.1.3 综合分析

1.1.3.1 地图研判

功能页面

(地图研判页面)

功能描述

数据应用模块功能主要为轨迹分析，可以与数据研判配合使用。其中地图上的蓝色坐标点代表设备。该模块与数据检索模块类似，系统所需的输入内容和数据检索模块一致。但数据输出的呈现方式大不相同，地图研判模块能够将所检索出的时空信息在地图上展示出来，便于用户观察目标的行动轨迹。目前支持多维数据电围、人脸、车牌、MAC 查询。

行动轨迹

另外，被检索目标的基本信息也会在右侧显示。如果该目标信息早已被纳入人员库在，则会显示库内该人员的基本信息情况包括姓名、性别、名族、手机号码、身份证号码、常驻地区、疑似落脚点、人物画像、被设备捕捉次数、经过站点次数以及经过区域，详见下图。此功能可与数据研判伴随分析配合使用。

1） 数据查询

系统提供了按场所、采集时间、IMSI、IMEI 四个条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 框选点位

点击搜索栏右侧的框选按钮，即可对地图上的设备进行框选。

点位被框选住可以在右侧列表中查看框选区内的设备，并且可以对该区域内进行研判分析。

3） 单选点位

点击搜索栏右侧的单选按钮，即可对地图上的设备进行单选。

点位被选择可以在右侧列表中查看被选的设备，并且可以对所选设备进行研判分析。

4） 重置地图

点击重置按钮恢复页面初始状态。

1.1.4 数据研判

1.1.4.1 伴随分析

功能页面

数据研判，伴随分析

功能描述

此功能以对嫌疑目标已有明确了解和掌握为前提，用于分析嫌疑目标是否存在同伙。每次任务数据都是与各项多维数据电围、人脸、车牌等互相关联，一次任务可以得到关于各项数据的相同任务结果。

电围伴随分析，结果详情，电围数据

电围伴随分析，结果详情，车牌数据

电围伴随分析，结果详情，人像数据

电围伴随分析，结果详情，MAC 数据

系统提供对伴随分析任务的管理，用户可以查询已有的伴随分析任务、创建新的伴随分析任务、编辑伴随分析任务、查看伴随分析结果、对已有伴随分析任务中的数据进行二次操作检索、轨迹、伴随和布控、删除分析结果和导出伴随分析结果。

1） 伴随任务查询
系统基于任务名称和分析日期范围 2 个条件提供组合查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询条件
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态，。

3） 新增伴随分析
点击列表上方的“新增伴随分析”按钮，即可进去新增伴随分析界面。

4） 伴随分析查看详情
点击任务列表任一任务名称，系统打开任务详情界面，输出与其相关联的所有 IMSI 信息。伴随关联度则是分析数据满足所有条件的百分比输出，伴随关联度越高，该数据与嫌疑目标相识可能性越大。数据详情列表中的每一项数据都可以二次操作，功能分别有“检索”、“轨迹”、“伴随”和“布控”。

5） 伴随分析编辑
点击任务详情中的“任务编辑”，系统打开伴随分析编辑界面，伴随分析编辑界面与新增页面基本一致，用户可以随意更改条件设置。

6） 新增布控
点击布控，系统将对该数据进行临时布控任务。

7） 伴随结果导出
勾选列表中的伴随分析任务，点击右上角的“导出”，系统将该任务详情导出成 excel。

8） 伴随结果删除
勾选列表中的伴随分析任务，点击“删除”，系统将该此条任务删除。

1.1.4.2 碰撞分析

功能页面

(数据研判，碰撞分析)

功能描述

此功能以对嫌疑目标没有明确了解和掌握为前提，用于搜寻嫌疑目标的相关轨迹及其信息。每次任务数据都是与各项多维数据电围、人脸、车牌等互相关联，一次任务可以得到关于各项数据的相同任务结果。

电围碰撞分析，结果详情，电围数据

电围碰撞分析，结果详情，车牌数据

电围碰撞分析，结果详情，人像数据

电围碰撞分析，结果详情，MAC 数据

系统提供对碰撞分析的管理，用户可以查询已有的碰撞分析任务、创建新的碰撞分析任务、编辑已有碰撞分析任务、查看碰撞分析结果、对已有碰撞分析结果中的数据进行二次操作检索、轨迹、伴随和布控、删除分析结果和导出碰撞分析结果。

1） 碰撞任务查询

系统提供了按任务名称和分析日期范围 2 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询条件

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态，重置栏与查询栏处同一位置。

3） 新增碰撞分析

点击列表上方的“新增”按钮，可以打开新增碰撞分析界面，进行碰撞分析。

4） 碰撞分析查看详情

点击任务列表任一任务名称，系统打开任务详情界面，输出与其相关联的所有 IMSI 信息。碰撞关联度则是分析数据满足所有条件的百分比输出，碰撞关联度越高，该数据的嫌疑性越大。数据详情列表中的每一项数据都可以二次操作，功能分别有“检索”、“轨迹”、“伴随”和“布控”。

5） 碰撞分析编辑

点击任务详情中的“任务编辑”，系统打开伴随分析编辑界面，伴随分析编辑界面与新增页面基本一致，用户可以随意更改条件设置。

6） 碰撞分析结果导出
勾选列表中的碰撞分析任务，点击右上角的“导出”，系统将该任务详情导出成 excel。

7） 碰撞结果删除
勾选列表中的碰撞分析任务，点击“删除”，系统将该此条任务删除。

1.1.4.3 区域统计

功能页面

数据研判，区域统计

功能描述
此功能以对嫌疑目标没有明确了解和掌握为前提，用于搜寻嫌疑目标的相关轨迹及其信息。每次任务数据都是与各项多维数据电围、人脸、车牌等互相关联，一次任务可以得到关于各项数据的相同任务结果。

区域统计，结果详情，电围数据

区域统计，结果详情，车牌数据

区域统计，结果详情，MAC 数据

区域统计支持将选区内所有的数据根据时空信息来进行集群统计，集群统计主要统计的内容有区域内的 IMSI 数据，每项数据在任务选区内被设备采集到的总次数，每项数据经过的站点总数，每项数据经过的任务选取，以及该数据的匹配度。匹配度是该项数据经过的选区的百分比量化体现，举例来说，如果统计任务拥有五个选区，一项数据经过了其中三个选区，那么匹配度就是 3/5 则为 60%。
该功能类似碰撞分析，主要功能为大范围的侦察，但是精确度低于碰撞分析。

1） 任务查询
系统提供了按任务名称和分析日期范围 2 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询条件
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态，重置栏与查询栏处同一位置。

3） 新增区域统计任务
点击列表上方的“新增”按钮，打开新增碰撞分析界面，新增任务。

4） 查看任务详情
点击任务列表任一任务名称，系统打开任务详情界面，输出与其相关联的所有 IMSI 信息，被采集到的总次数，经过站点和经过区域。匹配度则是分析数据满足所有条件的百分比输出，匹配度越高，该数据的嫌疑性越大。数据详情列表中的每一项数据都可以二次操作，功能分别有“检索”、“轨迹”、“伴随”和“布控”。

5） 编辑任务
点击任务详情中的“任务编辑”，系统打开区域统计编辑界面，伴随分析编辑界面与新增页面基本一致，用户可以随意更改条件设置。

6） 导出任务结果
勾选列表中的区域统计任务，点击右上角的“导出”，系统将该区域统计任务详情导出成 excel。

7） 删除任务
勾选列表中的区域统计任务，点击“删除”，系统将该此条区域统计任务删除

1.1.4.4 数据运算

功能页面

数据研判，数据运算

功能描述
数据运算提供数据集处理的功能。对多个检索或分析研判的数据结果可进行交集、并集或差集的运算或混合运算。常用于不同数据组之间的数据筛选。
系统提供添加、删除、导入数据集、支持数据集运算以及数据集的数据详情查看，其中数据集的数据详情支持二次操作复制、检索、轨迹、伴随、布控和位置追踪

1） 添加数据集
系统提供两种添加数据集的方法：第一种为直接导入；第二种为平台添加。

2） 使用数据集运算
数据集运算窗口，用户可点击该按钮了解操作方法。该功能主要操作流程为：在数据集列表选择一项数据集，拖动该数据集至右侧运算框中。拖动完毕后选择运算框下方的运算种类。

3） 查看数据集详情
在数据集列表中点击已存在数据集，并查看右侧数据详情

4） 删除数据集
点击数据集右上角的垃圾桶图标即可删除数据集。

5） 导出数据详情
在数据详情列表窗口点击右上方导出，即可导出数据集的数据详情。

6） 数据运算快速入口
在检索页面和研判页面右侧都设有一个隐藏栏，点击该栏可以迅速浏览目前已有数据集并且支持一键进入数据运算功能页面。

1.1.5 布控预警

1.1.5.1 综合布控

功能页面

布控预警，综合布控

功能描述
该功能主要为用户提供通知预警服务。当目标信息一旦出现在布控范围内，系统会在第一时间通知用户，便于警方实施抓捕行动。目前平台支持针对各项多维数据电围、人脸、车牌、MAC 进行布控。
系统内提供对综合布控信息的管理，用户可以查询已发布的布控、创建新的布控、编辑布控任务、撤销正在运行的布控以及查看布控结果等。

1） 布控查询
系统提供了按布控名称、布控账号、布控开始时间和布控结束时间 4 个条组合查询，查询条件输入完成后点击“查询”按钮。

2） 重置查询，当页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态，重置栏与查询栏处同一位置如下图所示:

3） 新增布控
系统提供新增布控任务功能，点击列表上方的“新增”按钮，打开新增布控界面进行布控预警，布控任务重点人员添加

4） 撤销布控，勾选一项布控任务点击任务列表下方的撤销布控。

5） 查看布控详情，点击任一布控任务名称，进入任务详情，任务详情内的数据可以进行二次操作。目前支持的操作有“检索”和“伴随”。

6） 编辑布控，点击任一布控任务名称，再点击编辑信息，进入编辑窗口。

7） 统计查看，统计页面的数据只会在布控任务结束以后才会生成。统计内的数据显示布控任务内每项数据的集群统计信息，主要有被站点勘测到的总次数、经过站点数量、经过区域数量和最早出现时间。统计详情内的数据可以进行二次操作。
8） 删除任务，勾选列表中的布控预警任务，点击“删除”，系统将该此条任务删除。

1.1.6 数据模型

1.1.6.1 图码档案

功能页面

图码档案首页

功能描述

图码档案提供档案拟合功能，遵循一人一档的归档处理模式。将图像数据进行归档整合，展示档案的基本信息，并且整合图像数据的综合轨迹计算分析出关联度高的多维数据围栏数据、MAC 数据、车牌数据和人像数据。

场景描述

场景一：数据分析时，已知目标外貌或者特征码等信息，利用图码档案进行人员搜索。
场景二：数据分析时，已知目标外貌或者特征码等信息，利用图码档案进行综合轨迹查看。

1.1.6.2 车码档案

功能页面

车码档案首页

功能描述

车码档案提供档案拟合功能，遵循一车一档的归档处理模式。将车牌数据进行归档整合，展示档案的基本信息，并且整合车牌数据的综合轨迹计算分析出关联度高的多维数据围栏数据、MAC 数据、车牌数据和人像数据。

场景描述

场景一：数据分析时，已知目标外貌或者特征码等信息，利用图码档案进行人员搜索。
场景二：数据分析时，已知目标外貌或者特征码等信息，利用图码档案进行综合轨迹查看。

1.1.6.3 数据态势

功能页面

数据态势首页

功能描述

此功能提供数据模型库，用户可通过设置每一项数据模型库的参数规划不同种类的数据模型。当数据符合任意一项数据模型的参数条件，该数据将会被系统钉上标签。目前系统仅提供常驻数据模型。

场景描述

需要系统判定数据类型时可针对不同种类的数据制定不同的参数方案、创造不同的数据模型。最终根据数据标签，过滤无用数据或者使用更符合特征的有效数据。

1.1.7 运维服务

1.1.7.1 运维首页

功能页面

(运维服务，运维首页)

功能描述

运维首页提供数据总览功能。将已有数据可视化，以最直观的方式展现给用户所需要的数据信息。系统首页主要分为 4 部分:

1） 显示设备在线设备情况

页面左上方是显示设备在线数量的统计，主要展示设备总数，设备在线数量，设备总在线率以及不同设备在线率情况。

运维首页，设备在线情况

2） 显示数据采集情况信息

系统中部显示数据采集情况，主要展示了不同设备截至目前今日采集情况和累计总量。

3） 显示短信猫状态

页面右上方显示短信猫状态，主要展示了短信猫的运行时间、信号质量、信号强度、运营商类型、网络注册数量、sim 卡状态、成功发送条数、发送量总数以及 sim 卡账户余额。

运维首页，短信猫状态

4） 显示数据信息

系统下方不同种类的数据各拥有四个不同的统计图，以折线图的方式显示数据采集量统计图、异常设备统计图、异常数据统计图和数据量异常设备统计图。下方右上角有四个选项，用户可选择查看近一周、近一个月、近一个季度和近一年的数据。其中异常设备统计图和数据量异常设备统计图都支持数据导出，点击图中右上角的箭头，系统将该统计结果导出成 excel。

数据统计图

电围统计图输出了近期该种类数据采集情况，图内右上角有四个选项，用户可选择查看当日采集、当日入库、统计入库和日均采集量四种不同的数据。当用户鼠标触碰到图中相对应的点后，系统会显示对应日期的总体采集情况详情见下图。

运维首页，电围数据采集量统计图

异常设备统计图

异常设备统计图输出了近期设备异常情况。图内右上角有四个选项，用户可选择查看未登记设备、提供重复数据的设备、时间异常设备和模式异常四种不同的设备异常数据。当用户鼠标触碰到图中相对应的点后，系统会显示对应日期的总体设备异常情况详情见下图。

运维首页，异常设备统计图

异常数据统计

异常数据统计图输出了近期数据异常情况。图内右上角有五个选项，用户可选择查看未登记数据数量、重复数据数量、时间异常数据数量、模式异常数据数量和格式异常数据数量五种不同的异常数据。当用户鼠标触碰到图中相对应的点后，系统会显示对应日期的总体数据异常情况详情见下图。

运维首页，异常数据统计图

数据量异常设备统计

数据量异常设备统计图输出了近期设备拥有异常数据的统计情况，相当于前两个统计的总览图。图内右上角有三个选项，用户可选择查看在线无数据的设备量、数据异常增加的设备量和数据异常减少的设备量三种不同的异常数据。当用户鼠标触碰到图中相对应的点后，系统会显示对应日期的总体数据量异常设备情况详情见下图。

运维首页，数据量异常设备统计图

1.1.7.2 场所管理

功能页面

运维服务，场所管理

功能描述

此功能主要用于对于系统场所数据的增添、修改以及删除。系统提供对场所的管理，用户可以查询已有的场所、创建新的场所、编辑已有场所信息和删除已有的场所。

1） 场所查询

系统提供了按场所名称和区域选择 2 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“查询”按钮，查询结果输出后，用户可以点击该结果进行设备信息查看。

2） 重置查询条件

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 新增场所

可对未登记的场所进行场所新增。

4） 编辑场所信息
编辑已有的场所信息。

5） 删除场所
点击 “删除”按钮，即可删除所选场所。

1.1.7.3 设备管理

功能页面

运维服务，设备管理

功能描述
此功能主要用于对于设备所有数据的增添、修改以及删除。系统提供对设备的管理，用户可以查询已有的设备、创建新的设备、修改已有设备信息和删除已有的设备。

1） 设备查询
系统提供了按所属场所、设备名称/序列号、状态和设备分类 4 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“查询”按钮，查询结果输出后，用户可以点击该结果进行设备信息查看。

2） 查看/修改设备参数
系统提供设备参数窗口，支持用户在该窗口进行设备参数的查询与修改从而达到远控的目的。

3） 查看设备离线记录
系统提供设备离线记录查询。

4） 查看设备历史记录
系统提供设备采集量的历史记录。

设备历史记录数据

5） 重置查询条件、
系统提供查询重置功能，由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

6） 新增设备
点击 “新增”按钮，打开新增设备界面进行设备新增。

7） 设备复位
点击 “复位”按钮，即可将所选设备信息重置。

8） 删除设备
点击 “删除”按钮，即可删除所选设备信息。

9） 设备信息导入
点击列表中所选数据对应的操作列中的“导入”，系统即可导入设备信息。

10） 设备信息导出
点击列表中所选数据对应的操作列中的“导出”，系统将该设备信息导出成 excel。

1.1.7.4 设备发布

功能页面

运维服务，设备分布

功能描述
设备分布首页，运维人员可从该页面查看设备分布情况。

1） 按场所、设备查询
此功能可以在查询框勾选场所以及设备进行精准查询，该输入框支持以下几个条件：场所的勾选、场所设备在线状态选择、输入栏关键字的过滤。

2） 地图框选
此功能支持框选地图上的设备，进而将选择设备加入右侧的列表，用户可在该列表做出相关操作查看详细的设备信息以及场所信息。用户需点击框选按钮进入框选模式。

3） 地图手动选择
此功能支持手动点击地图上的设备，进而将选择设备加入右侧的列表，用户可在该列表做出相关操作查看详细的设备信息以及场所信息，用户需点击手动选择按钮进入手动选择模式。该功能操作方式和框选一样，只不过区别在于框选为对多选择，手动为对一选择。

4） 热地图数据查看
此功能支持热力图数据查看，热力图所展示的是区域设备的数据采集量，颜色越深代表数据量越多。

5） 重置
此功能可将地图页面重置

1.1.7.5 参数配置

功能页面

运维服务，参数配置

功能描述

参数配置是基于设备远控而设计的功能。该功能支持批量设置设备参数，减少运维人员的压力。

1） 查询任务

参数配置提供任务查询功能，用户可根据分组名称和设备名称两种条件进行任务查询。在条件信息填写完毕后，点击右侧“搜索”按钮即可进行任务查询。

2） 重置查询

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 删除任务

系统提供任务删除功能，用户可以勾选任务，然后点击“删除”按钮进行任务删除。

4） 新增配置任务

系统提供新增配置任务功能，该功能也是参数配置的主要功能。用户通过点击“新增”按钮进入新增窗口。

用户需要按照提示一步一步完成任务配置。具体流程为：

1. 选择设备分组

其中，用户需要填写任务名称，选择相关场所区域，并且选择设备分组。设备分组是和场所区域关联的。

2. 选择设备
3. 设置参数

5） 查看已有任务

系统提供已有任务的查看功能，用户可通过点击任务名查看任务详情。此外也可以编辑该任务。

1.1.7.6 运维报表

功能页面

运维报表页面

功能描述

此功能主要提供运维报表生成功能。报表涉及三种类型的报表：1.设备报表；2.数据报表；3.系统报表。设备报表提供区域设备实时在线率报表和设备实时状态报表。数据报表涵盖MAC、电围和车牌三种数据类型。用户可以按照年、月、日生成想要的报表，不同时期的报表内容呈现也不一样。系统报表提供系统组件状态报表。本功能提供单报表生成和多报表生成，单报表只会提供一份既定内容的报表，多报表则是一系列报表的集合压缩包。

1） 报表任务搜索

系统提供了按任务名称和创建时间两种条件的组合查询，用户输入完成后点击“搜索”，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 重置查询
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 报表详情查看
点击任务列表的任务名即可查看该项报表详情。报表详情内容呈现只对单报表有效。不同类型的报表呈现内容也不一样。
数据报表中的电围运营商数据统计会根据所选择的区域，呈现该区域内的设备数量、数据总览、统计日期以及不同运营商在不同时间段的统计图输出。

电围运营商数据统计任务详情

数据报表中的电围区域采集数据统计则会显示所选择区域内的设备数量、数据总量、统计日期以及不同运营商的数据采集统计图输出。

电围区域采集数据统计

数据报表中的电围设备采集数据统计则会显示所选择区域内的每一项设备信息以及不同运营商的数据采集统计图输出。

电围设备采集数据统计

设备报表中的设备实时状态报表提供了所选区域内所有设备的状态信息。

设备实时状态详情

设备报表中的设备实时在线率提供了所选区域的设备在线率情况。

设备在线率

4） 新增报表
点击左上角“新增”按钮实施报表新增。窗口打开后按顺序依次根据自身需求完成对应信息的输入。首先用户需选择单报表还是多报表。不同的选择给出的输入条件也不一样。
如果选择单报表，则会首先需要输入该报表的名称以及报表类型。报表类型涵盖设备报表、数据报表和系统报表。根据所选择的报表类型，下一步的输入条件也会不一致。
如果选择多报表，则会需要用户自主选择所需要的报表类型，此处报表类型默认全勾选。

5） 报表下载
在查看报表详情时，也可以选择下载该报表。单报表的任务详情中，点击详情窗口右上角的下载按钮即可下载该报表。
多报表由于内容过多无法查看报表详情，必须下载报表。生成的报表都存放在 zip 文件夹中。

6） 删除报表任务
用户需要勾选一项报表再点击“删除”按钮进行报表删除。

删除报表任务

1.1.7.7 设备分布

功能页面

(设备分布首页)

功能描述

设备分布首页，运维人员可从该页面查看设备分布情况，同时也展示了设备在线统计率。

1) 按场所、设备查询

此功能可以在查询框勾选场所以及设备进行精准查询，该输入框支持以下几个条件：场所的勾选、场所设备在线状态选择、输入栏关键字的过滤。

用户可以通过地图来查看设备分布请，点击地图上的数字可以放大该区域的地图，进而查看到该区域的更详细的设备分区。

2) 地图框选

此功能支持框选地图上的设备，进而将选择设备加入右侧的列表，用户可在该列表做出相关操作查看详细的设备信息以及场所信息。

通过右侧信息栏下方的“场所详情”即可跳转到场所管理页面，查看框选范围内所有相关场所信息；点击右侧信息栏下方的“设备详情”即可跳转到设备管理页面查看框选范围内所有相关设备信息。

3) 设备在线率查看

此功能提供给用户设备在线率统计图，便捷用户观察各区域设备实时在线情况。

设备在线率统计

4) 地图手动选择

此功能支持手动点击地图上的设备，进而将选择设备加入右侧的列表，用户可在该列表做出相关操作查看详细的设备信息以及场所信息，用户需点击手动选择按钮进入手动选择模式。该功能操作方式和框选一样，只不过区别在于框选为对多选择，手动为对一选择。

5) 热力图数据查看

此功能支持热力图数据查看，热力图所展示的是区域设备的数据采集量，颜色越深代表数据量越多。

1.1.7.8 运维通知

功能页面

(运维通知首页)

功能描述

运维通知，此功能主要定时以短信形式向用户提供设备状态信息。

操作说明

1) 运维通知任务查询

查询任务基于通知任务名称这个条件提供查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2) 重置查询

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3) 新增通知任务

点击列表上方的“新增”按钮，即可进去新增通知任务界面

系统根据用户所选择的通知类型、通知时间对已输入的通知对象进行定时通知。目前支持短信和邮件两种通知方式，并且系统平台也会进行消息通知。

4) 通知任务详情查看

用户可点击通知任务名称查看此任务详情信息。

5) 撤销通知任务

用户需选择一项通知任务，点击上方撤销通知，将执行中的通知任务撤销。

6) 删除通知任务

用户需选择一项通知任务，点击上方删除，将执行中的通知任务删除。

1.1.8 系统设置

1.1.8.1 角色管理

功能页面

系统设置，角色管理页面

功能描述

此功能主要提供新增、删除和修改角色信息，用于维护系统角色信息。用户的使用该系统的权限都基于角色信息。

1) 角色查询

系统提供了按角色编号和角色名称 2 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“搜索”按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2) 新增角色

点击“新增”按钮，打开新增角色界面即可进行角色新增。

3) 编辑角色

单击“角色编号”，修改该角色基本信息、赋予菜单权限和场所权限，修改完毕后点击保存即可。用户的权限是与其角色相关联的。比如，如果用户的角色是测试，那么该用户则没有访问系统设置的权限，即不能修改任何系统设置。

4） 删除角色
点击 “删除”按钮，即可删除所选角色。当有用户担任该角色时，角色属性无法被删除。

1.1.8.2 用户管理

功能页面

系统设置，用户管理页面

功能描述

此功能主要提供新增、删除和修改用户信息，用于维护系统用户信息。其中超级管理员拥有最高权限，其次是测试用户。超级管理员可以任意修改其中的管理类信息，例如设备信息，场所信息，角色信息等。用户的权限是与其角色相关联的。比如，如果用户的角色是测试，那么该用户则没有访问系统设置的权限，即不能修改任何系统设置。

1） 用户查询
系统提供了用户编号、用户名称和登录账号 3 个条件的组合查询，查询条件输入完成后点击“查询” 按钮，系统将输出结果输出在数据列表中。

2） 新增用户
点击“新增” 按钮，即可打开新增用户界面进行用户新增。

3） 编辑用户
点击数据列表“用户编号”，即可编辑该用户的基本信息，也可以修改该用户密码。

4） 删除用户
先将该用户启用属性改为禁用，再点击列表上方的 “删除” 按钮，即可删除所选用户。

1.1.8.3 操作日志

功能页面

系统设置，操作日志

功能描述

系统提供查询操作日志功能。该功能会记录下用户的每一次操作事件以此形成操作日志便于用户查询。只有角色为超级管理员的用户才能看到所有用户的操作，非超级管理员的用户只能看到当前用户的操作日志。

1） 日志查询
系统提供了按用户名和操作时间两个条件的组合查询。用户可以按照所输入以及选择的条件查询想要的操作日志。

2） 重置查询
由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 导出日志
点击右上角导出键，导出目前账户所有的操作记录。

1.1.8.4 短信日志

功能页面

系统设置，短信日志

功能描述

系统提供查询短信日志功能。该功能会记录下每一次布控任务中发送的告警信息，以此形成日志便于用户查询。

1） 日志查询

系统提供了按任务名称、接收人员号码和发送时间三个条件的组合查询。用户可以按照所输入以及选择的条件查询想要的操作日志。

2） 重置查询

由于页面查询条件多，可以通过点击“重置”按钮一键将查询条件恢复原始状态。

3） 导出日志

点击右上角导出键，导出当前页面所有的布控短信记录。