

对话大模型的归纳提问艺术

从“下指令”到“会聊天”的进阶指南



THE PLAYBOOK SERIES

大模型不是搜索引擎， 而是位有些“固执”的博学专家



误区：单向指令（Instruction）

Prompt Engineering 常被误解为仅仅是下达命令。但大模型（LLM）其实像一位博学但有点“一根筋”的专家。如果你一股脑丢给它一个超级复杂的问题，它往往会感到困惑，甚至胡乱回答。



正解：归纳提问（Inductive Questioning）



为了获得精准、深刻的答案，我们需要从“指令”转向“引导”。这需要掌握两项核心绝技：

- 1. 拆解大象（Dissecting the Elephant）
 - 复杂问题分而治之
- 2. 穷追猛打（The Pursuit）
 - 拒绝浅层答案



第一招：分而治之，一口一口吃掉大象



复杂的大问题
(Complex Problem)



1. 分步引导
(Step Guidance)
将大问题拆解为简单的小问题，逐一询问。




2. 归纳总结
(Inductive Summary)
汇总小问题的答案，
让模型合成最终结论。

案例：如果你直接问，模型可能会“胡说八道”



直接抛出逻辑链过长的问題，会导致模型失去焦点。


拆解逻辑链：先问需求，再问供给



独立变量 (Isolating Variables)
确保事实准确，防止逻辑跑偏。

Chat UI

归纳总结：让模型像数学家一样思考



结合上面两条数据，算算它得吃几包？




$800 \text{ (需求)} \div 300 \text{ (供给)} = 2.66\dots$

结论：大约需要 2.7 包。



这就是“分而治之”。你引导专家完成了推理，而不是逼迫它去猜谜。

第二招：穷追猛打，拒绝“及格线”答案



深入追问：钻牛角尖式挖掘 像剥洋葱一样获取硬核细节

AI：干脆面添加剂太多，不适合有健康问题的人...



那我把调料洗掉，只给它吃白面饼行不行？

油炸
脂肪

即使洗掉调料，面饼依然是**油炸食品 (fried)**。
含有大量**饱和脂肪 (Saturated Fat)**，长期食用会导致健康问题。



扩展追问：举一反三式拓宽

从“绝对二元”转向“辩证思维”



绝对不行 (Absolute No)

AI: 干脆面不是自然食物，不能吃。

那干脆面能不能偶尔当个零食尝尝鲜？



辩证看待 (Dialectical View)

AI: 作为一个**偶尔的零食 (Occasional Snack)** 是可以的，但必须严格控制量，并搭配蔬菜。

反馈追问：当面纠错式指导

修正错误认知，强制进入安全模式




坏了！我的小浣熊连吃 20 包，
现在又吐又难受，咋办？

 **紧急警报 (Emergency Alert)**

抱歉之前的建议有误！大
量摄入会导致中毒！

请立即停止喂食，并送往兽
医处进行催吐洗胃！





归纳提问实战清单

The Cheat Sheet



遇到大难题

拆解成小任务 (Decompose)



回答不深刻

深入追问细节 (Deep Follow-up)



回答太狭隘

扩展追问其他 (Extended Follow-up)



回答有错误

反馈追问纠错 (Feedback Follow-up)

别做一次性搜索者， 做大模型的“指挥官”



不要把 LLM 当作
一次性搜索框。

把它当作需要引导
的合作伙伴。

去实践这些技巧，从小白进阶为指挥官。