

# HTML(Ch03)

## 2021 03 10

<https://www.fooish.com/html/>



Index of /E040



127.0.0.1/E040/

# Index of /E040

[Name](#)[Last modified](#)[Size](#)[Description](#)[Parent Directory](#)

-

[Samples/](#)

2021-03-10 09:30

-

Apache/2.4.46 (Win64) OpenSSL/1.1.1h PHP/8.0.2 Server at 127.0.0.1 Port 80



E040

檔案

常用

共用

檢視



&gt; 本機 &gt; 本機磁碟 (C:) &gt; xampp &gt; htdocs &gt; E040



搜尋 E040

&gt; 快速存取

&gt; OneDrive

▼ 本機

&gt; 3D 物件

名稱

修改日期

類型

大小



Samples

2021/3/10 上午 09:30

檔案資料夾

聯絡本文章的作者：

[jean@hotmail.com](mailto:jean@hotmail.com)

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\address.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



address.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <article>
8       <!-- 此處放置文章內容 -->
9
10      <p>聯絡本文章的作者：</p>
11      <address>
12        <a href="mailto:jean@hotmail.com">jean@hotmail.com</a>
13      </address>
14    </article>
15  </body>
16 </html>
```

電子郵件超連結 **mailto:**

`<a href="mailto:電子郵件信箱">連絡信箱</a>`

聯絡本文章的作者：

[S109001986@g.ksu.edu.tw](mailto:S109001986@g.ksu.edu.tw)

The Web of Things Working Group has published Web of Things (WoT) Architecture and Web of Things (WoT) Thing Description as W3C Recommendations, thus enabling easy integration across Internet of Things platforms and applications.

The Web of Things Working Group has published Web of Things (WoT) Architecture and Web of Things (WoT) Thing Description as W3C Recommendations, thus enabling easy integration across Internet of Things platforms and applications.

```
C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\blockquote.html - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) 2
地址: address.html 2
blockquote.html 3
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p>The Web of Things Working Group has published Web of Things (WoT) Architecture
8
9     <blockquote cite="https://www.w3.org/">
10      <p>The Web of Things Working Group has published Web of Things (WoT) Architectur
11    </blockquote>
12  </body>
13 </html>
14
```

``

google



春眠不覺曉，  
處處聞啼鳥。  
夜來風雨聲，  
花落知多少？

春眠不覺曉，  
處處聞啼鳥。  
夜來風雨聲，  
花落知多少？

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\br.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具



address.html x blockquote.html x br.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p>春眠不覺曉，</p>
8     <p>處處聞啼鳥。</p>
9     <p>夜來風雨聲，</p>
10    <p>花落知多少？</p>
11    春眠不覺曉，<br>
12    處處聞啼鳥。<br>
13    夜來風雨聲，<br>
14    花落知多少？
15  </body>
16 </html>
```

123

456

123

456

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\br.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T)



address.html x blockquote.html x br.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p>123</p>
8     <p>456</p>
9
10    123<br>
11    456<br>
12  </body>
13 </html>
```

## 黑面琵鷺

黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。

## 赤腹鷹

赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\dl.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



address.html x blockquote.html x br.html x dl.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <dl>
8       <dt>黑面琵鷺</dt>
9       <dd>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了
10        一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</dd>
11       <dt>赤腹鷹</dt>
12       <dd>赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹
13        就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。</dd>
14     </dl>
15   </body>
16 </html>
```



## 黑面琵鷺

黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。

## 赤腹鷹

赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹 就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。

## 八哥

八哥生活在草原和山區的樹林中，善於鳴叫，也會模仿其他鳥的叫聲，經過訓練，還能模仿人類說話。



```

```

```
<img srcset=
```



春曉

春眠不覺曉，處處聞啼鳥；夜來風雨聲，花落知多少？

---

送別

山中相送罷，日暮掩柴扉。春草明年綠，王孫歸不歸。

---

相思

紅豆生南國，春來發幾枝？願君多采擷，此物最相思。

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\hr.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?




hr.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p>春曉</p>
8     <p>春眠不覺曉，處處聞啼鳥；夜來風雨聲，花落知多少？</p>
9     <hr>
10    <p>送別</p>
11    <p>山中相送罷，日暮掩柴扉。春草明年綠，王孫歸不歸。</p>
12    <hr>
13    <p>相思</p>
14    <p>紅豆生南國，春來發幾枝？願君多采擷，此物最相思。</p>
15  </body>
16 </html>
```

<hr>



127.0.0.1/E040/Samples/Ch03/hr.html



春曉

春眠不覺曉，處處聞啼鳥；夜來風雨聲，花落知多少？

送別

山中相送罷，日暮掩柴扉。春草明年綠，王孫歸不歸。

相思

紅豆生南國，春來發幾枝？願君多采擷，此物最相思。

\*C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\hr.html - Notepad++

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KpZkzQOdv0Q" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay
8   <p>春曉</p>
9     <p>春眠不覺曉，處處聞啼鳥；夜來風雨聲，花落知多少？</p>
10    <hr>
11    <p>送別</p>
12    <p>山中相送罷，日暮掩柴扉。春草明年綠，王孫歸不歸。</p>
13    <hr>
14    <p>相思</p>
15    <p>紅豆生南國，春來發幾枝？願君多采擷，此物最相思。</p>
16  </body>
17 </html>
18
19
```

length: 642 lines: 19 Ln: 17 Col: 8 Pos: 637 Windows (CR LF) UTF-8 INS

## 嵌入

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/KpZkzQOdv0Q" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
```

- [連結到pre.html網頁](#)
- [下載poem.rar檔案](#)
- [連線到Google](#)
- [寫信給客服](#)

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\hyperlink.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?




pre.html x hyperlink.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <ul>
8       <li><a href="pre.html">連結到pre.html網頁</a></li>
9       <li><a href="poem.rar" download>下載poem.rar檔案</a></li>
10      <li><a href="https://www.google.com.tw/">連線到Google</a></li>
11      <li><a href="mailto:jean@mail.lucky.com">寫信給客服</a></li>
12    </ul>
13  </body>
14 </html>
```

-  [連結到pre.html網頁](#)
- [下載poem.rar檔案](#)
- [連線到Google](#)
- [寫信給客服](#)

### HTML img href 圖片連結範例

```
<a href="要前往的連結網址"></a>
```



target="\_blank">

<base> 的 target 用來設定預設連結目標，target 可以指定下面這些值：

- \_self: 預設值，在當前視窗開啟
- \_blank: 在新視窗開啟
- \_parent: 在上一層父視窗開啟
- \_top: 在最頂層父視窗開啟

您可知道，在這片名為福爾摩莎的寶島上，不僅孕育了許多特有的鳥種，更是許多候鳥過冬棲息的庇護所，例如黑面琵鷺、小青足鵞、大白鷺、鷹斑鵞、蒼鷺、戴勝、灰鶺鴒、高翹行、小環頸行鳥、燕行鴨等，只要您肯用心留意，就可以看到這些美麗的天使。在這裡，我們為您介紹的候鳥有：

- [黑面琵鷺](#)
- [赤腹鷹](#)
- [八色鳥](#)

#### 黑面琵鷺

黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。

#### 赤腹鷹

赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。

#### 八色鳥

八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷麗(八種色彩)，可以說是山林中的漂亮寶貝。

```
C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\inner.html - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(M) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?
[Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons] [Icons]
hyperlink2.html inner.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7 <p>您可知道，在這片名為福爾摩莎的寶島上，不僅孕育了許多特有的鳥種，更是許多候鳥過冬棲息的庇護所，例如黑面琵鷺、小青
8 <ul>
9 <li><a href="#bird1">黑面琵鷺</a></li>
10 <li><a href="#bird2">赤腹鷹</a></li>
11 <li><a href="#bird3">八色鳥</a></li>
12 </ul>
13 <hr>
14 <dl>
15 <dt id="bird1">黑面琵鷺</dt>
16 <dd>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了
17 一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</dd>
18 <dt id="bird2">赤腹鷹</dt>
19 <dd>赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹
20 就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。</dd>
21 <dt id="bird3">八色鳥</dt>
22 <dd>八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷
23 麗(八種色彩)，可以說是山林中的漂亮寶貝。</dd>
24 </dl>
25 </body>
26 </html>
```




您可知道，在這片名為福爾摩莎的寶島上，不僅孕育了許多特有的鳥種，更是許多候鳥過冬棲息的庇護所，例如黑面琵鷺、小青足鵲、大白鷺、鷹斑鵲、蒼鷺、戴勝、灰鵲、高翹行、小環頸行鳥、燕行鳥等，只要您用心留意，就可以看到這些美麗的天使。在這裡，我們為您介紹的候鳥有：

- 黑面琵鷺
- 赤腹鷹
- 八色鳥

非候鳥

- 八哥1號



- 八哥2號



黑面琵鷺

黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中

赤腹鷹

赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。

八色鳥

八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷麗(八種色彩)，可以說是山林中的漂亮寶貝。

非候鳥

八哥1號

能模仿人類說話

八哥2號

能模仿人類說話

```
C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\inner.html - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(B) 外掛(P) 視窗(W) 2
13 <p><b>非候鳥</b></p>
14 <ul>
15 <li><a href="#八哥1">八哥1號</a></li>
16 <img srcset="https://petsmao-media.nownews.com/images/2020/05/fdd6885b-1590033408-68f9c932077e0df8cf"
17 <li><a href="#八哥2">八哥2號</a></li>
18 <img srcset="https://cdn.hk01.com/di/media/images/dw/20200603/344901836601430016.jpeg/Ata_hhYLyWoIHBc"
19 </ul>
20 <hr>
21 <dl>
22 <dt id="bird1">黑面琵鷺</dt>
23 <dd>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了
24 一個新的棲息地，那就是寶島台灣的曾文溪口沼澤地。</dd>
25 <dt id="bird2">赤腹鷹</dt>
26 <dd>赤腹鷹的棲息地在墾丁、恆春一帶，只要一到每年的八、九月，赤腹鷹
27 就會成群結隊的到台灣過冬，愛鷹的人士可千萬不能錯過。</dd>
28 <dt id="bird3">八色鳥</dt>
29 <dd>八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷
30 麗(八種色彩)，可以說是山林中的漂亮寶貝。</dd>
31 </dl><br>
32 <p><b>非候鳥</b></p>
33 <dl>
34 <dt id="八哥1">八哥1號</a></li>
35 <dd>能模仿人類說話</dd>
36 <dt id="八哥2">八哥2號</a></li>
37 <dd>能模仿人類說話</dd>
38 </dl>
39 </body>
```

指考倒數剩下 2 天

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\insdel.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視



insdel.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     指考倒數剩下<del datetime="2020-07-01">2</del>
8     <ins datetime="2020-07-02">1</ins>天
9   </body>
10 </html>
```

指考倒數剩下2 1天

指考書大特價剩下10 9 8 7 6 5 4 3 2 1天

\*C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\insdel.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



insdel.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      指考倒數剩下<del datetime="2020-07-01">2</del>
8      <ins datetime="2020-07-02">1</ins>天<br>
9      指考書大特價剩下<del datetime="2021-03-10">10</del>
10     <del>9</del>
11     <del>8</del>
12     <del>7</del>
13     <del>6</del>
14     <del>5</del>
15     <del>4</del>
16     <del>3</del>
17     <del>2</del>
18     <ins datetime="2020-03-20">1</ins>天
19 </body>
20 </html>
```

- 金庸作品
  - A. 射雕英雄傳
  - B. 神雕俠侶
  - C. 倚天屠龍記
  - D. 碧血劍
- 黃易作品
  - 1. 尋秦記
  - 2. 封神記
  - 3. 日月當空
- 八哥作品
  - 8. 尋八記
  - 9. 尋九記

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\novel.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行



novel.html x ulol.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7    <ul>
8      <li>金庸作品
9        <ol type="A">
10          <li>射雕英雄傳</li>
11          <li>神雕俠侶</li>
12          <li>倚天屠龍記</li>
13          <li>碧血劍</li>
14        </ol>
15      </li>
16      <li>黃易作品
17        <ol type="1">
18          <li>尋秦記</li>
19          <li>封神記</li>
20          <li>日月當空</li>
21        </ol>
22      </li>
23      <li>八哥作品
24        <ol type="1" start="8">
25          <li>尋八記</li>
26          <li>尋九記</li>
27        </ol>
28      </li>
29    </ul>
30  </body>
31 </html>
```

註釋1：「**章台路**」意指歌妓聚居之所。

註釋2：「**冶遊生春露**」意指春遊。

註釋3：「**八哥**」會模仿人類說話。

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\span.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



span.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <style>
6          .note {color: blue;}
7          .gg {color:green}
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11     註釋1：<span class="note">「章台路」</span>意指歌妓聚居之所。<br>
12     註釋2：<span class="note">「冶遊生春露」</span>意指春遊。<br>
13     註釋3：<span class="gg">「八哥」</span>會模仿人類說話。
14 </body>
15 </html>
16
```



預設的格式Format

粗體Bold

斜體Italic

加底線Underlined

H<sub>2</sub>O

X<sup>3</sup>

SMALL FONT

強調斜體Emphasized

強調粗體Strong

定義Definition

程式碼Code

範例SAMPLE

鍵盤Keyboard

變數Variable

引用Citation

縮寫，如HTTP

刪除字Strike

"Gone with the Wind"

螢光標記

厂马

漢

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\text.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M)



text.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     預設的格式Format<br>
8     <b>粗體Bold</b><br>
9     <i>斜體Italic</i><br>
10    <u>加底線Underlined</u><br>
11    H<sub>2</sub>O<br>
12    X<sup>3</sup><br>
13    <small>SMALL</small>&nbsp;FONT<br>
14    <em>強調斜體Emphasized</em><br>
15    <strong>強調粗體Strong</strong><br>
16    <dfn>定義Definition</dfn><br>
17    <code>程式碼Code</code><br>
18    <samp>範例SAMPLE</samp><br>
19    <kbd>鍵盤Keyboard</kbd><br>
20    <var>變數Variable</var><br>
21    <cite>引用Citation</cite><br>
22    <abbr>縮寫，如HTTP</abbr><br>
23    <s>刪除字Strike</s><br>
24    <q>Gone with the Wind</q><br>
25    <mark>螢光標記</mark><br>
26    <ruby>漢<rt>厂马`</rt></ruby>
27  </body>
28 </html>
```

本年度校慶日期為3月10日

進場時間為早上八點鐘

C:\xampp\htdocs\E040\Samples\Ch03\time.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



time.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p>本年度校慶日期為<time datetime="2021-03-10">3月10日</time></p>
8     <p>進場時間為<time datetime="08:00">早上八點鐘</time></p>
9   </body>
10 </html>
```