

# HTML(Ch08)

## 2021 03 17

<http://css-teach.7happy.com.tw/css-font.php>



Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<style>
div {height:50px;width:100%;}
</style>
<body>

<h1>Colors can be set using RGB values</h1>

<div style="background-color:rgb(255,0,0)"></div>
<div style="background-color:rgb(255,255,0)"></div>
<div style="background-color:rgb(0,255,0)"></div>
<div style="background-color:rgb(0,255,255)"></div>
<div style="background-color:rgb(0,0,255)"></div>

<h1 style="color:rgb(255,0,0)">Heading</h1>
<h1 style="color:rgb(255,255,0)">Heading</h1>
<h1 style="color:rgb(0,255,0)">Heading</h1>
<h1 style="color:rgb(0,255,255)">Heading</h1>
<h1 style="color:rgb(0,0,255)">Heading</h1>

</body>
</html>
```

## Colors can be set using RGB values



Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

卜算子

蝶戀花

蝶戀花

臨江仙

臨江仙

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\color1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



color1.html x color2.html x color3.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <h1 style="color: #00ff00;">卜算子</h1>
8      <h1 style="color: rgb(255, 0, 0);">蝶戀花</h1>
9      <h1 style="color: rgba(255, 0, 0, 0.5);">蝶戀花</h1>
10     <h1 style="color: hsl(240, 100%, 50%);">臨江仙</h1>
11     <h1 style="color: hsla(240, 100%, 50%, 0.3);">臨江仙</h1>
12 </body>
13 </html>
14
```

## 卜算子

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\color2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(D) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視窗(W) ?



color2.html x color3.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body style="background-color: pink;">
7     <h1 style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);">卜算子</h1>
8   </body>
9 </html>
```

卜算子

占卜算命之人

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\color2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視窗(W) ?



color2.html color3.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body style="background-color: pink;">
7     <h1 style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0.5);">卜算子</h1>
8     <h1 style="background-color: rgba(255, 255, 255, 50%);">占卜算命之人</h1>
9   </body>
10 </html>
```

/\* 完全不透明 \*/

opacity: 1;

opacity: 1.0;

/\* 半透明 \*/

opacity: 0.6;

/\* 完全透明 \*/

opacity: 0.0;

opacity: 0;

opacity: inherit;



豪斯登堡吉祥物

豪斯登堡吉祥物

localhost/dashboard/E040/Ch08/

localhost/dashboard/E040/Ch08/color3.html

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\color3.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugin Window Help

color3.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     
8     
9     <h1 style="color: navy;">豪斯登堡吉祥物</h1>
10    <h1 style="color:navy; opacity: 0.5;">豪斯登堡吉祥物</h1>
11  </body>
12 </html>
```

```
body{
  font-family:第一種字體, 第二種字體, "第三種 字體", "通用字";
}
```

- 使用 **@import**

運用 CSS 的 **@import**，將要載入的外部字體超連結，寫在 CSS 內，載入後就能使用該字體。

```
<style>
  @import url('外部字體超連結');
</style>
```

- 使用 **@font-face**

**@font-face** 是使用 font-family 很重要的概念 ( 下方會繼續介紹 )，運用 **@font-face** 也可以載入外部字體並且使用。

```
<style>
  @font-face {
    font-family: 自定義名稱;
    src: url(字體檔超連結);
  }
</style>
```





localhost/dashboard/E040/Ch0

[←](#) [→](#) [↻](#) ⓘ localhost/dashboard/E040/Ch08/font1.html

雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。  
嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



font1.html x font2.html x font3.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <style>
6          p {font-family: 標楷體, 微軟正黑體;}
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <p>雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。<br>
11         嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。</p>
12 </body>
13 </html>
```



生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

生日快樂Happy Birthday

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



font2.html x font3.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="font-size: 20px;">生日快樂Happy Birthday</p>
8     <p style="font-size: 20pt;">生日快樂Happy Birthday</p>
9     <p style="font-size: xx-small;">生日快樂Happy Birthday</p>
10    <p style="font-size: x-small;">生日快樂Happy Birthday</p>
11    <p style="font-size: small;">生日快樂Happy Birthday</p>
12    <p style="font-size: medium;">生日快樂Happy Birthday</p>
13    <p style="font-size: large;">生日快樂Happy Birthday</p>
14    <p style="font-size: x-large;">生日快樂Happy Birthday</p>
15    <p style="font-size: xx-large;">生日快樂Happy Birthday</p>
16  </body>
17 </html>
```

## font-weight 常用設定值解說

- normal：也就是預設字體厚度，其實可以不用特別寫出來。
- bold：常用的粗體字。
- bolder：比粗體更粗一點。
- lighter：比一般字體更細。
- 100~900：數字越大越厚，數字小於 500 似乎效果不明顯。

2021年(預設字體厚度)

2021年(粗體)

2021年(比粗體粗一點)

2021年(比一般字體更細)

2021年(100, 數字越大越厚100~900)

2021年(900, 數字越大越厚100~900)

2021年(9999, 超出900還是跟900一樣)

```
17 <p style="font-weight: normal;">2021年(預設字體厚度) </p>
18 <p style="font-weight: bold;">2021年(粗體) </p>
19 <p style="font-weight: bolder;">2021年(比粗體粗一點) </p>
20 <p style="font-weight: lighter;">2021年(比一般字體更細) </p>
21 <p style="font-weight: 100;">2021年(100, 數字越大越厚100~900) </p>
22 <p style="font-weight: 900;">2021年(900, 數字越大越厚100~900) </p>
23 <p style="font-weight: 901;">2021年(9999, 超出最大值還是跟900一樣) </p>
24 </body>
25 </html>
```

## CSS font-style 屬性可用設定值

設定值	說明
normal	預設值，讓瀏覽器根據標準文字樣式顯示字體。
italic	將文字樣式設為斜體字。
oblique	將文字樣式設為傾斜字體，與 italic 幾乎一樣。
initial	將文字樣式設為預設值。
inherit	繼承自父層的 font-style 樣式設定，非所有瀏覽器支援，不建議使用。



localhost/dashboard/E040/Ch0

[←](#) [→](#) [↻](#) [localhost/dashboard/E040/Ch08/font3.html](#)

雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。  
嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。



C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font3.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



font3.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <style>
6          p {font-style: italic;}
7      </style>
8  </head>
9  <body>
10     <p>雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。<br>
11         嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。</p>
12 </body>
13 </html>
```



雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。  
嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font7.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



font7.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="font: italic 20px/25px 標楷體;">
8       雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。<br>
9       嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。</p>
10  </body>
11 </html>
```




**font-variant: 屬性值：**

**normal** (預設值)

**small-caps** (將英文字母變大寫, 而且字體縮小)

**inherit** (繼承父層屬性, 不過不建議使用, 因為IE 瀏覽器目前的版本並不支援此屬性值)



The screenshot displays a web browser window at `localhost/dashboard/E040/Ch08/font5.html` and a Notepad++ editor window showing the HTML source code for `C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font5.html`. The browser shows two lines of text: "Hello, world!" in a standard font and "HELLO, WORLD!" in a smaller, all-caps font. The Notepad++ editor shows the following HTML code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <h1 style="font-variant: normal;">Hello, world!</h1>
8     <h1 style="font-variant: small-caps;">Hello, world!</h1>
9   </body>
10  </html>
```

雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。  
嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。

冰簟銀床夢不成，碧天如水夜云輕。  
雁聲遠過瀟湘去，十二樓中月自明。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\font6.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



font6.html x font7.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="line-height: normal;">雲母屏風燭影深，長河漸落曉星沉。<br>
8     嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。</p>
9     <p style="line-height: 2;">冰簟銀床夢不成，碧天如水夜云輕。<br>
10    雁聲遠過瀟湘去，十二樓中月自明。</p>
11  </body>
12 </html>
```





Run »

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
ul.a {list-style-type: circle;}
ul.b {list-style-type: disc;}
ul.c {list-style-type: square;}
ol.d {list-style-type: armenian;}
ol.e {list-style-type: cjk-ideographic;}
ol.f {list-style-type: decimal;}
ol.g {list-style-type: decimal-leading-zero;}
ol.h {list-style-type: georgian;}
ol.i {list-style-type: hebrew;}
ol.j {list-style-type: hiragana;}
ol.k {list-style-type: hiragana-iroha;}
ol.l {list-style-type: katakana;}
ol.m {list-style-type: katakana-iroha;}
ol.n {list-style-type: lower-alpha;}
ol.o {list-style-type: lower-greek;}
ol.p {list-style-type: lower-latin;}
ol.q {list-style-type: lower-roman;}
ol.r {list-style-type: upper-alpha;}
ol.s {list-style-type: upper-greek;}
ol.t {list-style-type: upper-latin;}
ol.u {list-style-type: upper-roman;}
ol.v {list-style-type: none;}
ol.w {list-style-type: inherit;}
</style>
</head>
<body>

<h1>The list-style-type Property</h1>

<ul class="a">
  <li>Circle type</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>

<ul class="b">
  <li>Disc type</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Coca Cola</li>
</ul>
```

## The list-style-type Property

- Circle type
- Tea
- Coca Cola

- Disc type
- Tea
- Coca Cola

- Square type
- Tea
- Coca Cola

- Ա. Armenian type
- Բ. Tea
- Գ. Coca Cola

- ㄟ. Cjk-ideographic type
- ㄠ. Tea
- ㄡ. Coca Cola

1. Decimal type
2. Tea
3. Coca Cola

01. Decimal-leading-zero type
02. Tea
03. Coca Cola

- ა. Georgian type
- ბ. Tea
- გ. Coca Cola

- ⴌ. Hebrew type
- א. Tea
- א. Coca Cola

- あ. Hiragana type
- い. Tea
- う. Coca Cola

- い. Hiragana-iroha type
- ろ. Tea



- 射鵰英雄傳
- 天龍八部
- 倚天屠龍記
- 笑傲江湖
- 鹿鼎記

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\list1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O)

list1.html x list2.html x list3.html x list4.html x list5.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       ul {list-style-type: square;}
7     </style>
8   </head>
9   <body>
10    <ul>
11      <li>射鵰英雄傳</li>
12      <li>天龍八部</li>
13      <li>倚天屠龍記</li>
14      <li>笑傲江湖</li>
15      <li>鹿鼎記</li>
16    </ul>
17  </body>
18 </html>
```

- A. 射鵰英雄傳
- B. 天龍八部
- C. 倚天屠龍記
- D. 笑傲江湖
- E. 鹿鼎記

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\list2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M)



list2.html x list3.html x list4.html x list5.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       ol {list-style-type: upper-alpha;}
7     </style>
8   </head>
9   <body>
10    <ol>
11      <li>射鵰英雄傳</li>
12      <li>天龍八部</li>
13      <li>倚天屠龍記</li>
14      <li>笑傲江湖</li>
15      <li>鹿鼎記</li>
16    </ol>
17  </body>
18 </html>
```



localhost/dashboard/E040/Ch0



localhost/dashboard/E040/Ch08/list3.html

- 魔戒首部曲：魔戒現身
- 魔戒二部曲：雙城奇謀
- 魔戒三部曲：王者再臨

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\list3.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



list3.html x list4.html x list5.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       ul {list-style-image: url(blockgrn.gif);}
7     </style>
8   </head>
9   <body>
10    <ul>
11      <li>魔戒首部曲：魔戒現身</li>
12      <li>魔戒二部曲：雙城奇謀</li>
13      <li>魔戒三部曲：王者再臨</li>
14    </ul>
15  </body>
16 </html>
```

- 台灣野鳥

- 黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著了一個新的棲息地，就是台灣的曾文溪口沼澤地。
- 八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色艷麗(八種顏色)，可以說是山林中的漂亮寶貝。

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\list4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



list4.html x list5.html x

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <style>
6          ul {list-style: outside;}
7          ul.compact {list-style: inside;}
8      </style>
9  </head>
10 <body>
11     <ul>
12         <li>台灣野鳥</li>
13     </ul>
14     <ul class="compact">
15         <li>黑面琵鷺最早的棲息地是韓國及中國的北方沿海，但近年來它們覓著
16             了一個新的棲息地，就是台灣的曾文溪口沼澤地。</li>
17         <li>八色鳥在每年的夏天會從東南亞地區飛到台灣繁殖下一代，由於羽色
18             艷麗(八種顏色)，可以說是山林中的漂亮寶貝。</li>
19     </ul>
20 </body>
21 </html>
```





localhost/dashboard/E040/Ch0

[←](#) [→](#) [↻](#) [localhost/dashboard/E040/Ch08/list5.html](#)

- I. 魔戒首部曲：魔戒現身
- II. 魔戒二部曲：雙城奇謀
- III. 魔戒三部曲：王者再臨

C:\xampp\htdocs\dashboard\E040\Ch08\list5.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外接



list5.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <style>
6       ul {list-style: url(star.gif) upper-roman;}
7     </style>
8   </head>
9   <body>
10    <ul>
11      <li>魔戒首部曲：魔戒現身</li>
12      <li>魔戒二部曲：雙城奇謀</li>
13      <li>魔戒三部曲：王者再臨</li>
14    </ul>
15  </body>
16 </html>
```

庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。

C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



country.html x hello4.html x hello.html x text4.html x text1.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7 <p style="text-indent: 1cm;">庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
8 玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，
9 無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。</p>
10 </body>
11 </html>
```



庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。

庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。

庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。

```
C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text2.html - Notepad++
檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(M) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?
C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text2.html x text3.html x text4.html x text5.html x text6.html x text7.html x text8.html x text9.html x
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7 <p style="text-align: left;">庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
8 玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，
9 無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。</p>
10 <p style="text-align: right;">庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
11 玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，
12 無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。</p>
13 <p style="text-align: center;">庭院深深深幾許？楊柳堆煙，簾幕無重數。
14 玉勒雕鞍遊冶處，樓高不見章台路。雨橫風狂三月暮，門掩黃昏，
15 無計留春住。淚眼問花花不語，亂紅飛過鞦韆去。</p>
16 </body>
17 </html>
```

Happy Birthday to You!

Happy Birthday to You!

H a p p y   B i r t h d a y   t o   Y o u !

C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text3.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P) 視



text3.html x text4.html x text5.html x text6.html x text7.html x text8.html x text9.html x

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <p style="letter-spacing: normal;">Happy Birthday to You!</p>
8      <p style="letter-spacing: 3px;">Happy Birthday to You!</p>
9      <p style="letter-spacing: 0.25cm;">Happy Birthday to You!</p>
10 </body>
11 </html>
    
```

Happy Birthday to You!

Happy Birthday to You!

Happy Birthday to You!

C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外接(P)



text4.html x text5.html x text6.html x text7.html x text8.html x text9.html x

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <p style="word-spacing: normal;">Happy Birthday to You!</p>
8     <p style="word-spacing: 8px;">Happy Birthday to You!</p>
9     <p style="word-spacing: 1cm;">Happy Birthday to You!</p>
10  </body>
11 </html>
```

Happy Birthday to You!

Happy Birthday To You!

HAPPY BIRTHDAY TO YOU!

happy birthday to you!

C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text5.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗




text5.html x text6.html x text7.html x text8.html x text9.html x

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <p style="text-transform: none;">Happy Birthday to You!</p>
8      <p style="text-transform: capitalize;">Happy Birthday to You!</p>
9      <p style="text-transform: uppercase;">Happy Birthday to You!</p>
10     <p style="text-transform: lowercase;">Happy Birthday to You!</p>
11 </body>
12 </html>
    
```













text9.html



← → ↺ 🏠 ⓘ 檔案 | C:/xampp/htdocs/E040/Ch08/text9.html

臨江仙

蝶戀花

卜算子

C:\xampp\htdocs\E040\Ch08\text9.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W)



text9.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <h1 style="text-decoration: overline dotted red;">臨江仙</h1>
8      <h1 style="text-decoration: underline wavy cyan;">蝶戀花</h1>
9      <h1 style="text-decoration: line-through solid blue;">卜算子</h1>
10 </body>
11 </html>
```