

# HTML(Ch05)

## 2021 03 15

<https://www.wibibi.com/info.php?tid=366>

▶ 0:00 / 1:58 ————— 🔊

C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\audio.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



audio.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <audio src="music.mp3" controls autoplay></audio>
8  </body>
9  </html>
```

10

iframe1.html x iframe2.html x iframe3.html x iframe4.html x jscript.html

← → ↺ 🏠 ⓘ 檔案 | C:/xampp/htdocs/E040/Ch05/iframe1.html



C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\iframe1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



iframe1.html x iframe2.html x iframe3.html x iframe4.html x jscript.html x object1.html x object2.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7 <iframe width="400" height="250" src="https://www.cw.com.tw/"></iframe>
8 </body>
9 </html>
```

Hello, this is iframe!

C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\iframe2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



iframe2.html x iframe3.html x iframe4.html x jscript.html x object1.html x object2.html x redirect.html x video1.html

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7      <iframe width="200" height="100" srcdoc="<p>Hello, this is iframe!</p>"></iframe>
8  </body>
9  </html>
    
```

Hello world!

Hello, this is iframe!

C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\iframe2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗(W) ?



iframe2.html x iframe3.html x iframe4.html x jscript.html x object1.html x object2.html x redirect.html x video1.html x

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7    <iframe srcdoc="<p>Hello, this is iframe!</p>" width="200" height="100" ></iframe>
8    <iframe srcdoc="<p>Hello world!</p>" src="demo_iframe_srcdoc.htm"></iframe>
9  </body>
10 </html>_
    
```


## HTML iframe 框架邊框顯示與隱藏

```
<iframe src="要嵌入的網頁網址" frameborder="0"></iframe>
```

The screenshot displays a web browser window with a Minecraft-themed video player. The video title is "【Minecraft】pe 六種陷阱(整新手)by yu fu" and the main title is "六大超瞎陷阱". The player interface includes a progress bar, a play button, and a share icon. Below the video player, a Notepad++ editor window is open, showing the HTML code for the video player. The code is as follows:


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7   <iframe width="789" height="444"
8     src="https://www.youtube.com/embed/AxWgHF7LhAI"
9     frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
10 </body>
11 </html>
```





iframe4.html x jsript.html x object1.html x object2.html x Google x video1.html

← → ↺ ↻ ⓘ 檔案 | C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\iframe4.html



110台北市信義區信義路五段7號

110台北市信義區信義路五段7號

顯示詳細地圖

Grand Hyatt Taipei

ATT 4 FUN 信義店

110台北市信義區信義路五段7號

台北101/世貿站

象山站

WakuWaku Burger

Google

地圖資料 ©2021 Google 使用條款 回報地圖錯誤

C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\iframe4.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視圖(V)


iframe4.html x jsript.html x object1.html x object2.html x redirect.html x video1.html x vid


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1s2277!5m2!1szh-TW!2stw" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
8 </body>
9 </html>
```

```
2277!5m2!1szh-TW!2stw" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>
```











C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\object1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(D) 工具(O) 巨集(M) 執行(R)



object1.html x object2.html x redirect.html x video1.html x video2.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5 </head>
6 <body>
7   <object data="bird.mp4"></object>
8 </body>
9 </html>
```


10





object2.html x video1.html x

← → ↺ 🏠 ⓘ 檔案 | C:/xampp/htdocs/E040/Ch05/object2.html





C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\object2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(T) 工具(O) 巨集(M) 執行

object2.html x redirect.html x video1.html x video2.html x


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <object data="nanana.wav" type="audio/wav"
8       width="200" height="200"></object>
9   </body>
10 </html>
11
```





video1.html x video2.html Google 翻譯

← → ↺ 🏠 ⓘ 檔案 | C:/xampp/htdocs/E040/Ch05/video1.html



⏸ 0:01 / 0:38

C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\video1.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(O) 工具(T) 巨集(M) 執行(R) 外掛(P) 視窗

video1.html x video2.html x

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5   </head>
6   <body>
7     <video src="bird.mp4" controls autoplay loop muted></video>
8   </body>
9 </html>
```


controls autoplay loop muted



控制自動播放循環靜音

video2.html

← → ↺ 🏠 ⓘ 檔案 | C:/xampp/htdocs/E040/Ch05/video2.html



C:\xampp\htdocs\E040\Ch05\video2.html - Notepad++

檔案(F) 編輯(E) 搜尋(S) 檢視(V) 編碼(N) 語言(L) 設定(I) 工具(O) 巨集(M) 執行(R) 外掛

video2.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <meta charset="utf-8">
5  </head>
6  <body>
7    <video src="bird.mp4" controls poster="bird.jpg"></video>
8  </body>
9  </html>
10
```

controls poster



控制海報