XAMPP 2021 02 24

參考資料:https://www.kjnotes.com/devtools/54



Apache HTTP伺服器

軟體

Apache HTTP Server是Apache軟體基金會的一個開放 原始碼的網頁伺服器軟體,可以在大多數電腦作業系統 中運行。由於其時平台和安全性,被廣泛使用,是最流 行的Web伺服器軟體之一。它快速、可靠並且可通邊 態單的API擴充,將Perl/Python等直譯器編譯到伺服 器中。維基百科



MySQL 軟體


MySQL原本是一個開放原始碼的關聯式資料庫管理系統,原開發者為瑞典的MySQLAB公司,該公司於 2008年被昇陽微系統收購。2009年,甲骨文公司收購 昇陽微系統公司,MySQL成為Oracle旗下產品。





FileZilla是一種快速、可信賴的FTP用戶端以及伺服器 端開放原始碼程式,具有多種特色、直覺的介面。 FileZilla在2003年11月獲趨為SourceForge.net當月最 佳推薦專案。 維基百科

首次發行日期: 2001 年 2 月 程式設計語言: C++ + wxWidgets





Mercury Mail Transport System


譯白英文 - Mercury Mail Transport System是David Harris開發的符合標準的郵件服務器,David Harris還 開發了Pegasus Mail客戶端。在2007年1月之前,它是 免費軟件,但現在是用於非商業和個人用途的揭贈軟 件,以及用於其他用途的共享軟件。 维基百科(英文)




Apache Tomcat

軟體

Tomcat是由Apache軟體基金會層下Jakarta專案開發的 Servlet容器,按照Sun Microsystems提供的技術規 範,實現了對Servlet和JavaServer Page的支援,並提 供了作為Web伺服器的一些特有功能,如Tomcat管理 和控制平台、安全城管理和Tomcat閱等。維基百科





15 Bitnami Modules for XAMPP and counting.

Click on an app to start your download, then follow the installation instructions.

OS X native modules have been deprecated. Please use XAMPP-VM for OS X and the Linux version of the add-ons. Check XAMPP FAQs for more info.

Joomla!

Download Joomla!

3.9.24


LMS 3.10.1



5.6.2


Download Live Helper

Chat 3.63v















Windows Defender 防火牆已封鎖此應用程式的部分功能

Windows Defender 防火牆已在所有公用及私人網路上封鎖 Apache HTTP Server 的部分功能。



名稱(N): Apache HTTP Server

發行者(P): Apache Software Foundation

路徑(H): C:\xampp\apache\bin\httpd.exe

允許 Apache HTTP Server 在這些網路上通訊:


□私人網路,例如家用或工作場所網路(R)


 公用網路,例如機場和咖啡廳網路(這些網路的安全性通常比較低或沒有任何安全性, 因此不建議使用)(U)


允許應用程式通過防火牆的風險為何?

允許存取(A)

取消







```
c:\xampp\phpMyAdmin\config.inc.php - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
                                                                                                                                  X
                                              config.inc.php
      □<?php
  2
  3
        * This is needed for cookie based authentication to encrypt password in
        * cookie
  4
  5
       - */
  6
       $cfg['blowfish secret'] = 'xampp'; /* YOU SHOULD CHANGE THIS FOR A MORE SECURE COOKIE AUTH! */
  7
  8
  9
        * Servers configuration
 11
       Si = 0:
 13
 14
        * First server
 15
        */
 16
        Si++:
 17
 18
       /* Authentication type and info */
 19
        $cfg['Servers'][$i]['auth type'] = 'config';
 20
       $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
 21
       $cfg['Servers'][$i]['password'] = '';
 22
       $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysqli';
 23
       $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
 24
       $cfg['Lang'] = '';
 25
 26
       /* Bind to the localhost ipv4 address and tcp */
 27
        $cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1';
       $cfg['Servers'][$i]['connect type'] = 'tcp';
 28
 29
 30
        /* User for advanced features */
 31
        $cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'pma';
 32
       $cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = '';
 33
PHP Hypertext Preprocessor file
                                                                  Ln:1 Col:1 Pos:1
```

Unix (LF)

UTF-8

INS

length: 2,051 lines: 62

```
/* Authentication type and info */
$cfg['Servers'][$i]['auth type'] = 'confic';
 /* Authentication type and info */
                                             /* Authentication type and info */
 $cfg['Servers'][$i]['auth type'] = 'http';
                                             $cfg['Servers'][$i]['auth type'] = 'cookie';
config→此值為預設的認證模式,是將資料庫的使用者名稱及密碼直接
```

cookie→使用資料庫做認證,只要瀏覽器支援cookie功能就可以使用, 此認證方式為最常見到的認證模式。 http→除了使用資料庫做認證外,還使用了http的認證模式,此認證方 式的安全性也最高。

輸入在config.inc.php檔裡,日後登入phpMyAdmin無需重新輸入帳號

及密碼,就可以直接管理資料庫,為最不安全的認證模式。


Apache Friends Applications FAQs HOW-TO Guides PHPInfo phpMyAdmir




Welcome to XAMPP for Windows 8.0.2

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others. If you want have your XAMPP accessible from the internet, make sure you understand the implications and you checked the FAQs to learn how to protect your site. Alternatively you can use WAMP, MAMP or LAMP which are similar packages which are more suitable for production.




開始設定及新增資料庫



登入		
http://localh	ost	
使用者名稱	root	
密碼		

取消






最近使用 最愛

一局新增

mysql mysql

test




SET password = PASSWORD('***')

	器: 127.0									
圖 資料庫		SQL .	狀態	使	用者帳號		匯出		匯入	<i>●</i> 設分
선사시 다	_									
資料層	1									
○ Z# ÷ 5	· 农料店									
6 建业	斯資料庫	•								
E040) h d	eneral ci			~	7+1	
LE040			utto	omb4 a	eneral ci					
				_0	onoral_cr				建立	
	車▲	編	碼與排序		動作				X±1	
資料。		編shema	碼與排序		動作	權限			Œ	
資料。	nation_sc	hema	碼與排序 utf8_ger	neral_c	動作				X±1	
資料。 inform mysq	nation_sc	chema ut	碼與排序 utf8_ger f8mb4_ger	neral_c	動作	權限			(XEI	
資料原 inform mysq perform	nation_sc	chema ut	碼與排序 utf8_ger f8mb4_ger utf8_ger	neral_c neral_c neral_c	動作 適 檢查	權限權限			(XE.)	

總計:5

↑ □ 全選 *己選擇項目:* 📴 刪除

8	可以存取「	9040」的使	用者					
	使用者名稱	主機名稱	類型	權限	允許授權(Grant)	動作		
	root	127.0.0.1	全域	ALL PRIVILEGES	是	🐉 編輯權限	■ 匯出	
)	root	::1	全域	ALL PRIVILEGES	是	② 編輯權限	正 匯出	
	root	localhost	全域	ALL PRIVILEGES	是	🐉 編輯權限	■ 匯出	
新增	_		墿項目	: 區 匯出				







預存程序

資料庫


資料表


編輯權限: 使用者帳號 'root'@'pce040' - 資料庫 e040





localhost 可替換 127.0.0.1





header('Location: '.\$uri.'/E040/');

80, 443

Stop

Admin

1212

9920

Apache

\$uri .= \$ SERVER['HTTP HOST'];

8 9

10


11


12

exit:

header('Location: '.\$uri.'/dashboard/');

Something is wrong with the XAMPP installation :- (






🔚 access.log 🔀

1 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 2 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +08001 "GET /dashboard/ HTTP/1.1" 200 7576 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 3 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/stylesheets/normalize.css HTTP/1.1" 200 6876 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 4 ::1 -- [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/stylesheets/all.css HTTP/1.1" 200 481698 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safa 5 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +08001 "GET /dashboard/tavascripts/modernizr.is HTTF/1.1" 200 51365 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 6 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/javascripts/all.js HTTP/1.1" 200 188385 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safar 7 ::1 - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/images/bitnami-xampp.png HTTP/1.1" 200 22133 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 8 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/images/xampp-logo.svg HTTP/1.1" 200 5427 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safa 9 ::1 - [24/Feb/2021:19:49:01 +08001 "GET /dashboard/images/fastly-logo.png HTTP/1.1" 200 1770 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Saf 10 ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/images/social-icons.png HTTP/1.1" 200 3361 "http://localhost/dashboard/stylesheets/all.css" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrc ::1 - - [24/Feb/2021:19:49:01 +0800] "GET /dashboard/images/favicon.png HTTP/1.1" 200 2508 "http://localhost/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/ ::1 - - [24/Feb/2021:19:54:51 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 13 ::1 - - [24/Feb/2021:19:57:18 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 14 ::1 - - [24/Feb/2021:20:14:25 +0800] "GET / HTTP/1.1" 302 - "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 15 ::1 - - [24/Feb/2021:20:15:04 +0800] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 401 1886 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 16 ::1 - root [24/Feb/2021:20:16:23 +0800] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 200 15628 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" :1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery-ui.css HTTP/1.1" 200 36566 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror.css?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 8705 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Saf :1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/lint/lint.css?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 2999 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Sa ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.css?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 623 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.18 21 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-migrate.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 19092 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/ 22 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.min.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 88145 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537. 23 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/themes/pmahomme/css/theme.css?v=5.0.4&nocache=6391402868ltr&server=1 HTTP/1.1" 200 100467 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) (24 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/ajax.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 36837 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 25 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +08001 "GET /phpmyadmin/is/vendor/sprintf.is?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 7387 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 26 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/keyhandler.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 3337 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" :1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/bootstrap/boo 28 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery-ui.min.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 253681 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/ 29 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/is/vendor/is.cookie.is?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 3883 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 30 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.mousewheel.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 8267 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safar :1 - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.event.drag-2.2.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 12832 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 32 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +08001 "GET /phpmyadmin/is/vendor/iguery/iguery.validate.is?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 50690 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari 33 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery-ui-timepicker-addon.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 78475 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324 34 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/jquery/jquery.ba-hashchange-1.3.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 16522 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.1 35 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/menu resizer.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 8276 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 36 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/is/vendor/jquery/jquery.debounce-1.0.5.is?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 1169 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 5 37 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/cross framing protection.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 465 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36 :1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/rte.j=?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 48093 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 39 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/tracekit.js?v=5.0.4 HTTF/1.1" 200 45389 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 40 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/error report.js?v=5.0.4 HTTF/1.1" 200 10882 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 41 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/config.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 27402 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 42 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/doclinks.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 18970 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 43 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/functions.js?v=5.0.4 HTTF/1.1" 200 178192 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 44 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/navigation.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 62816 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 45 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/indexes.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 29855 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 46 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/common.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 4662 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 47 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/page settings.js?v=5.0.4 HTTF/1.1" 200 1746 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 48 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/is/drag drop import.is?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 14528 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 49 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/shortcuts handler.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 3835 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 50 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/mode/sql/sql.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 47451 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safar 51 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/lib/codemirror/is/vendor/codemirror/lib/codemirror.js/v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 395660 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Sa ::1 - root [24/Feb/2021:20:16:24 +0800] "GET /phpmyadmin/js/whitelist.php?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 478 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36" 53 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/runmode/runmode/runmode.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 2500 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.] 54 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/show-hint.js?v=5.0.4 HTTF/1.1" 200 17378 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.1 55 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/hint/sql-hint.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 9599 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 56 ::1 - - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/vendor/codemirror/addon/lint/lint.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 8610 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Saf 57 ::1 - [24/Feb/2021:20:16:25 +0800] "GET /phpmyadmin/js/codemirror/addon/lint/sql-lint.js?v=5.0.4 HTTP/1.1" 200 1156 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari V >

Apache log 按日期分割 (win32用)



CustomLog "logs/access.log" combined

CustomLog "logs/access.log" combined

341

CustomLog "|c:/bin/cronolog.exe logs/access_%Y%m%d.log" combined

CustomLog "|c:/bin/cronolog.exe logs/access %Y%m%d.log" combined



(win64 沒有 cronolog.exe 會Error)


下午 10:04:26 [Apache] Error: Apache shutdown unexpectedly.


下午 10:04:26 [Apache] This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.

下午 10:04:26 [Apache] Press the Logs button to view error logs and check the Windows Event Viewer for more clues

下午 10:04:26 [Apache] If you need more help, copy and post this entire log window on the forums

Apache log 按日期分割 (win64用)





#CustomLog "|bin/rotatelogs.exe logs/%Y_%m_%d.access.log 86400 480" common

rotatelogs 有一個offset參數,相對于UTC的時差分鐘數,台灣是第八時區,相差 480分鐘。86400表示一天

台北(Taipei)時間=UTC+8:00

22:17:43

星期三, 二月 24, 2021

世界協調時間(UTC)=UTC+ 00:00


14:17:43

星期三, 二月 24, 2021

台北(Taipei)時間與世界協調時間(UTC)對照表

台北時間(Taipei)	世界協調時間(UTC)
00:00	16:00 -1天
01:00	17:00 -1天
02:00	18:00 -1天
03:00	19:00 -1天
04:00	20:00 -1天
05:00	21:00 -1天
06:00	22:00 -1天
07:00	23:00 -1天
08:00	00:00

福案 常用 共用	檢視 應用程式工具			
← → ~ ↑ 📑 > ⊅	機 » 本機磁碟 (C:) » xampp » apache »	→ bin	ა ა	♪ 搜尋 bin
	名稱 ^	修改日期	類型	大小
★ 快速存取	■ httxt2dbm	2020/10/2 下午 07:46	應用程式	65 KB
OneDrive	icudt68.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	27,899 KB
	icuin68.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	2,894 KB
■ 本機	icuio68.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	59 KB
🧊 3D 物件	icuuc68.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	2,136 KB
➡ 下載	jansson.dll	2020/7/27 下午 06:14	應用程式擴充	53 KB
當 文件	libapr-1.dll	2020/10/2 下午 07:45	應用程式擴充	209 KB
♪ 音樂	libapriconv-1.dll	2020/10/2 下午 07:45	應用程式擴充	36 KB
三 卓面	libaprutil-1.dll	2020/10/2 下午 07:45	應用程式擴充	270 KB
	libcrypto-1_1-x64.dll	2020/10/2 下午 07:34	應用程式擴充	3,346 KB
■ 国片	libcurl.dll	2019/2/6 下午 02:58	應用程式擴充	997 KB
影片	libhttpd.dll	2020/10/2 下午 07:45	應用程式擴充	431 KB
🛂 本機磁碟 (C:)	libsasl.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	190 KB
■ 本機磁碟 (D:)	libssh2.dll	2021/2/4 上午 03:15	應用程式擴充	275 KB
. A sa pe	libssl-1_1-x64.dll	2020/10/2 下午 07:35	應用程式擴充	670 KB
→ 網路	libxml2.dll	2020/2/17 下午 08:25	應用程式擴充	1,359 KB
	logresolve	2020/10/2 下午 07:46	應用程式	57 KB
		2019/4/5 下午 10:28	應用程式擴充	180 KB
	nghttp2.dll	2020/7/27 下午 06:18	應用程式擴充	138 KB
	openssl	2020/10/2 下午 07:35	應用程式	536 KB
	opcre.dll	2020/2/17 下午 08:44	應用程式擴充	386 KB
	■ pv	2012/4/17 上午 01:30	應用程式	60 KB
	■ rotatelogs	2020/10/2 下午 07:46	應用程式	77 KB
	wintty	2020/10/2 下午 07:46	應用程式	18 KB






聳動的標題 Heading

段落分明 paragraph.

加入中文編碼

<meta charset="utf-8">






聳動的標題 Heading

段落分明 paragraph.

```
添加CSS 彩妝 ==>
<style>
.....<//style>
```






聳動的標題 Heading

段落分明 paragraph.

添加JAVAscript互動 ==>






我的互動式JavaScript 超人家的

Click me to display Date and Time.

Wed Feb 24 2021 22:49:31 GMT+0800 (台北標準時間)

WordPres <

軟體



WordPress是一個以PHP和MySQL為平台的自由開源 的部落格軟體和內容管理系統。WordPress具有外掛程 式架構和模板系統。截至2018年4月,排名前1000萬 的網站中超過30.6%使用WordPress。WordPress是最 受歡迎的網站內容管理系統。 維基百科

首次發行日期: 2003年5月27日

程式設計語言: PHP



首頁 Themes Plugins 部落格 論壇 關於 團隊

下載

發佈版本 Beta 版/每日最新測試版 下載次數 原始程式碼

發佈版本


這個頁面為 WordPress 核心程式的各個版本留下記錄, 並提供對應的安裝 套件檔案。

除了目前正在持續維護及開發的最新 5.6 及其更新版本外,其他版本在使用 上並不安全。

如需進一步瞭解我們以哪位爵十樂手為各個主要版本命名,請參閱(發展沿 革〉。

W 0.00000000	名稱	修改日期	類型	大小
> ★ 快速存取	wp-admin	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料夾	
> <a>OneDrive	wp-content	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料夾	
+ 198	wp-includes	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料夾	
▼ ■ 本機	index.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案	1 KB
> 3D 物件	license	2020/2/12 下午 07:54	文字文件	20 KB
> 🕹 下載	p readme	2020/6/26 下午 09:58	Chrome HTMI	L D 8 KB
> ② 文件	wp-activate.php	2020/7/29 上午 01:20	PHP 檔案	7 KB
> 🔰 音樂	wp-blog-header.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案	1 KB
> 🛄 桌面	wp-comments-post.php	2020/10/9 上午 05:15	PHP 檔案	3 KB
> 国 国片	wp-config-sample.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案	3 KB
> 圖 影片	wp-cron.php	2020/7/31 上午 03:14	PHP 檔案	4 KB
> = 本機磁碟(C:)	wp-links-opml.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案	3 KB
	wp-load.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案	4 KB
> 🕳 本機磁碟 (D:)	wp-login.php	2020/11/9 下午 06:53	PHP 檔案	49 KB
> 💣 網路	wp-mail.php	2020/4/14 下午 07:32	PHP 檔案	9 KB
() L=0. ().00000	wp-settings.php	2020/11/12 下午 10:43	PHP 檔案	21 KB
	wp-signup.php	2020/10/1 上午 05:54	PHP 檔案	31 KB
	wp-trackback.php	2020/10/9 上午 05:15	PHP 檔案	5 KB
	xmlrpc.php	2020/6/9 上午 03:55	PHP 檔案	4 KB

← → ~ ↑ □ →	本機 > 本機磁碟 (C:) > xampp > htdoc	s > E040	∨ ♂	△ 搜尋 E040	
	名稱 ^	修改日期	類型	大小	
★ 快速存取	wp-admin	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料基	ξ	
OneDrive	wp-content	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料基	3	
本機	wp-includes	2021/2/23 上午 02:00	檔案資料表	<u> </u>	
dated an astronom	index.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案		1 K
3D 物件	license	2020/2/12 下午 07:54	文字文件	2	20 K
♣ 下載	o readme	2020/6/26 下午 09:58	Chrome H	TML D	8 K
≝ 文件	wp-activate.php	2020/7/29 上午 01:20	PHP 檔案		7 K
♪ 音樂	wp-blog-header.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案		1 K
三 桌面	wp-comments-post.php	2020/10/9 上午 05:15	PHP 檔案		3 K
■ 圖片	wp-config-sample.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案		3 K
影片	wp-cron.php	2020/7/31 上午 03:14	PHP 檔案		4 K
■	wp-links-opml.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案		3 K
	wp-load.php	2020/2/6 下午 02:33	PHP 檔案		4 K
🕳 本機磁碟 (D:)	wp-login.php	2020/11/9 下午 06:53	PHP 檔案	4	19 K
→ 網路	wp-mail.php	2020/4/14 下午 07:32	PHP 檔案		9 K
	wp-settings.php	2020/11/12 下午 10:43	PHP 檔案	2	1 K
	wp-signup.php	2020/10/1 上午 05:54	PHP 檔案	3	1 K
	wp-trackback.php	2020/10/9 上午 05:15	PHP 檔案		5 K
	mlrpc.php	2020/6/9 上午 03:55	PHP 檔案		4 K













← → C ↑ ① localhost/E040/wp-admin/setup-config.php




歡迎使用 WordPress。在開始安裝前,安裝程式必須取得資料庫的相關資訊;而進行安裝時,安裝人員必須能夠提 供安裝程式下列資訊。

- 1. 資料庫名稱
- 2. 資料庫使用者名稱
- 3. 資料庫密碼
- 4. 資料庫主機位址
- 5. 資料表前置詞 (用於在單一資料庫中安裝多個 WordPress)

安裝程式會將這些資訊用於建立 wp-config.php 檔案。 如果因故導致無法自動建立檔案,請不必擔心,這時只需 要將資料庫相關資訊填入網站組態檔案中即可。安裝人員也可以在文字編輯器中開啟 wp-config-sample.php 並 填寫必要的資訊,然後將檔案另存為 wp-config.php。 如需進一步的協助,請參閱這份文件。

在多數的狀況中,這些資訊應由網站主機服務商提供。如果安裝人員並未獲得這些資訊,請在繼續安裝前先行聯絡 廠商。當一切準備就緒後...

開始安裝吧!







資料庫名稱	e040	使用於 WordPress 的網站資料庫名稱。
使用者名稱	root	WordPress 網站資料庫的使用者名稱。
密碼	password	WordPress 網站資料庫的密碼。
資料庫主機位址	localhost	如果因故無法使用 localhost 進行連線,證 要求網站主機服務商提供正確對應資訊。
資料表前置詞	wp_	如需在同一個資料庫中安裝多個 WordPress 請修改這個欄位中的預設設定。




大功告成!

WordPress 已完成安裝。感謝採用 WordPress,請享用它所帶來的無窮魅力!

使用者名稱 root

密碼 安裝過程中所設定的密碼。

登入







E040

全新的繁體中文 WordPress 網站

網站第一篇文章

歡迎使用 WordPress。這是這個網站的第一篇文章,試試為這篇文章 進行編輯或直接刪除,然後開始撰寫新文章!

發佈日期: 2021 年 2 月 24 日 <u>編輯</u> 分類: 未分類