BabiBot

Οδηγίες χρήσης · Πινακίδα ΚΣ και φύλλο επιμέτρησης για κάθε φάκελο SAP

Έκδοση 1.0.21

Τι κάνει

Διαλέγετε το **Excel του ΔΕΔΔΗΕ** και τον **φάκελο της ημέρας**. Για κάθε υποφάκελο με αριθμό SAP, το BabiBot φτιάχνει μέσα στον φάκελο δύο αρχεία: το **σχέδιο** `<SAP>.dwg` με συμπληρωμένη πινακίδα και το **φύλλο επιμέτρησης** `<SAP>.xlsx`. Το Excel μπορεί να το **κατεβάσει μόνο του από τη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ** (κουμπί «Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ»), μαζί με τον **αριθμό GIS** κάθε εντολής, που γράφεται στο «ΟΝ. ΕΡΓΟΥ (GIS)» της πινακίδας.

1 Εγκατάσταση


Αποσυμπιέστε το zip που σας δόθηκε και ανοίξτε το **BabiBot-Setup.exe**. Ακολουθήστε τον οδηγό (δεν χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή) και θα βρείτε το BabiBot στο μενού Έναρξη. Το Setup κατεβάζει πάντα την **τελευταία έκδοση**.

Αν την πρώτη φορά τα Windows γράψουν *«Τα Windows προστάτευσαν τον υπολογιστή σας»*: πατήστε **«Περισσότερες πληροφορίες»** → **«Εκτέλεση οπωσδήποτε»**. (Το πρόγραμμα δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.)

Microsoft WebView2: η «Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ» χρησιμοποιεί το WebView2 Runtime της Microsoft (το ίδιο που έχει ο Microsoft Edge). Στα περισσότερα Windows υπάρχει ήδη· αν λείπει, το Setup το **εγκαθιστά μόνο του** (χρειάζεται internet την ώρα της εγκατάστασης).

Ενημερώσεις: όταν βγει νέα έκδοση, εμφανίζεται πάνω δεξιά ένα **καμπανάκι** με το μήνυμα «Νέα έκδοση». Πατήστε το → «Ενημέρωση» και το BabiBot ενημερώνεται μόνο του: κλείνει και ξανανοίγει σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο έλεγχος γίνεται όταν ανοίγετε το πρόγραμμα (χρειάζεται internet).

2 Η οθόνη



1. **Καρτέλες**: Φάκελος ημέρας, Λίστα SAP, Δημιουργία φακέλων, Συμπλήρωση λίστας
2. **Excel ΔΕΔΔΗΕ**: το αρχείο εντολών
3. **Φάκελος ημέρας** και «Άνοιγμα φακέλου»
4. **⬇ Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ**: φέρνει μόνο του το Excel
5. **Συντεταγμένες**: τις γράφετε εσείς (ή στο σχέδιο)
6. **Αρ. GIS**: από το Excel· αν λείπει, τον γράφετε εσείς
7. **Έλεγχος**: τι χρειάζεται κάθε σχέδιο
8. **Θέμα**: ανοιχτό / σκούρο (και χρώμα)
9. **Οδηγίες**: ανοίγει αυτό το αρχείο
10. **Ρυθμίσεις** (γρανάζι): διαμέρισμα, μελετητής, ΔΕΔΔΗΕ
11. **Πρότυπα** DWG και Excel (σπάνια αλλάζουν)
12. **Αναίρεση** της τελευταίας δημιουργίας
13. **Δημιουργία** των σχεδίων

Η φωτογραφία έχει φανταστικά δεδομένα (όνομα, SAP, παροχές), μόνο για επίδειξη.

3 Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ (το Excel μόνο του)

Αντί να μπαίνετε εσείς στη σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ και να κατεβάζετε το Excel, το BabiBot το φέρνει μόνο του. Σας ζητά **μόνο το captcha** του login.

Μία φορά, στις Ρυθμίσεις (το γρανάζι πάνω δεξιά → καρτέλα **«ΔΕΔΔΗΕ»**):

Όνομα χρήστη / Κωδικός	Τα στοιχεία σας στο portal του ΔΕΔΔΗΕ. Το BabiBot τα γράφει μόνο του στη σελίδα login. Ο κωδικός αποθηκεύεται **κρυπτογραφημένος** και ανοίγει μόνο από τον δικό σας λογαριασμό των Windows. Αν τα αφήσετε κενά, τα γράφετε εσείς κάθε φορά.
Γραφεία	Οι κωδικοί των γραφείων που θέλετε, με κόμμα, π.χ. `770,771,772`.
Ημ. Επίδοσης από	Φέρνει τις εντολές με ημερομηνία επίδοσης από αυτή και μετά, π.χ. `01-01-2023` (μορφή ηη-μμ-εεεε).

Η κατάσταση «Ανοιχτές» και το συνεργείο «Όλα» είναι σταθερά, όπως τα βάζετε και στο portal.

1. Πατήστε **«⬇ Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ»**. Ανοίγει ένα παράθυρο με τη σελίδα login. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός έχουν ήδη γραφτεί.
2. Γράψτε το **captcha** (τα γράμματα της εικόνας) και πατήστε **«Είσοδος»**. Αν στο αναπτυσσόμενο μενού εφαρμογής δεν είναι επιλεγμένη κάποια, διαλέξτε «Ενέργειες Πεδίου». Την πρώτη φορά που θα τη διαλέξετε, το BabiBot τη θυμάται.
3. Μόλις μπείτε, το παράθυρο **κρύβεται** και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Κάτω τρέχει η μπάρα με τον πακμαν και η εφαρμογή είναι κλειδωμένη όσο διαρκεί. Αν η σελίδα καθυστερεί πολύ, το ✕ δίπλα στη μπάρα σταματά τη λήψη.
4. Στο τέλος το BabiBot κάνει **logout**, κλείνει το παράθυρο και **φορτώνει το Excel**. Το αρχείο αποθηκεύεται ως `ΔΕΔΔΗΕ_ημερομηνία_ώρα.xls` στον φάκελο που χρησιμοποιήσατε τελευταίο για Excel (αλλιώς στις «Λήψεις»), και έχει μία επιπλέον στήλη, **«Αρ. GIS»**.

Αριθμός GIS: το BabiBot ανοίγει εσωτερικά το εικονίδιο ⓘ κάθε εντολής (αυτό δίπλα στο «51-Εκπόνηση Μελέτης» του portal) και αντιγράφει τον «Αρ. GIS». Γράφεται στο «ΟΝ. ΕΡΓΟΥ (GIS)» της πινακίδας. Αν μια εντολή δεν έχει GIS στο portal, το πεδίο μένει **κενό** (όχι ο αριθμός SAP). Ο αριθμός GIS υπάρχει μόνο στα Excel που κατεβάζει η «Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ».

4 Βήμα-βήμα

1. **Excel ΔΕΔΔΗΕ** → **«Επιλογή…»** και διαλέξτε το αρχείο εντολών (.xls) (ή πατήστε **«Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ»** και θα φορτωθεί μόνο του).
2. **Φάκελος ημέρας** → **«Επιλογή…»** και διαλέξτε τον φάκελο της ημέρας, π.χ. `13-10-2026`. Μέσα του πρέπει να υπάρχει ένας υποφάκελος για κάθε σχέδιο, με όνομα τον αριθμό SAP (`13-10-2026\610172611581`, …). Υποφάκελοι με άλλο όνομα αγνοούνται.
3. Η λίστα γεμίζει μόνη της. Επωνυμία, τόπος, διεύθυνση και αρ. παροχής έρχονται από το Excel. Οι **συντεταγμένες** δεν παίρνονται από το Excel: αν δεν τις γράψετε, ο «Έλεγχος» γράφει «Χωρίς συντεταγμένες» (δημιουργείται κανονικά). Μπορείτε να τις γράψετε στην `κίτρινη` στήλη, π.χ. `37.9302603, 24.0095985` (επικόλληση από Google Maps), ή να τις αφήσετε κενές και να τις συμπληρώσετε μετά στο σχέδιο. Τα X / Y υπολογίζονται αυτόματα. Δίπλα τους υπάρχει η `κίτρινη`

στήλη **«Αρ. GIS»**: έρχεται από το Excel (Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ) και, αν λείπει, μπορείτε να τον γράψετε εσείς. Κενή στήλη = κενό «ΟΝ. ΕΡΓΟΥ (GIS)» στο σχέδιο, χωρίς να εμποδίζει τη δημιουργία.

4. Ρίξτε μια ματιά στη στήλη **«Έλεγχος»** (πίνακας παρακάτω).
5. Πατήστε **«Δημιουργία»**. Η μπάρα προόδου γεμίζει και στο τέλος βλέπετε πόσα σχέδια φτιάχτηκαν. Με **«Άνοιγμα φακέλου»** πηγαίνετε κατευθείαν στα αρχεία.

Κάτι βγήκε λάθος; Πατήστε **«Αναίρεση»**: σβήνει ό,τι έφτιαξε η τελευταία «Δημιουργία» και οι φάκελοι γίνονται όπως ήταν. Διορθώνετε και ξαναπατάτε «Δημιουργία». (Ισχύει για την τελευταία δημιουργία, μέχρι να κλείσει το πρόγραμμα.)

5 Οι τέσσερις καρτέλες

Πάνω από τη λίστα υπάρχουν τέσσερις καρτέλες. Το Excel και τα πρότυπα είναι τα ίδια στις τρεις πρώτες· η τέταρτη είναι αυτόνομη. (Τα ονόματα των καρτελών αλλάζουν από τις Ρυθμίσεις.)

Καρτέλα	Πότε τη χρησιμοποιείτε
Φάκελος ημέρας	Οι φάκελοι SAP υπάρχουν ήδη, όλοι μέσα σε έναν φάκελο ημέρας (τα βήματα παραπάνω).
Λίστα SAP	Οι φάκελοι SAP υπάρχουν αλλά είναι σκόρπιοι μέσα σε έναν φάκελο (π.χ. του Dropbox). Επιλέγετε αυτόν τον φάκελο και γράφετε τους αριθμούς SAP (**+ Προσθήκη SAP**, ✕ για αφαίρεση, ή **Ctrl+V** για πολλούς μαζί από μια στήλη του Excel). Το BabiBot βρίσκει τον φάκελο κάθε SAP σε οποιοδήποτε βάθος και γράφει μέσα το .dwg και το .xlsx. Αν δεν βρεθεί ακριβώς ένας φάκελος με αυτό το όνομα, το σχέδιο δεν δημιουργείται.
Δημιουργία φακέλων SAP	Οι φάκελοι **δεν υπάρχουν** και θέλετε να φτιαχτούν από το BabiBot. Επιλέγετε το Excel και τον **φάκελο προορισμού** (π.χ. ο νέος φάκελος της ημέρας· το παράθυρο επιτρέπει «Δημιουργία νέου φακέλου»), γράφετε τους αριθμούς SAP όπως στη Λίστα SAP και πατάτε **«Δημιουργία φακέλων»**. Μέσα στον προορισμό φτιάχνεται ένας φάκελος με όνομα κάθε SAP και μέσα του το .dwg και το .xlsx. Μόνο για SAP που υπάρχουν στο Excel· αν υπάρχει ήδη φάκελος με το ίδιο όνομα, παραλείπεται και δεν αγγίζεται.
Συμπλήρωση λίστας	Αυτόνομη καρτέλα, με δικό της Excel και φάκελο. Διαβάζει τα **PDF των σχεδίων** ενός φακέλου και συμπληρώνει στη **λίστα παραδοτέων** (Excel) την παροχή, τη διεύθυνση, την περιοχή, την ημερομηνία επίδοσης, το κόστος μελέτης και τον μελετητή (το όνομα του μελετητή ορίζεται στις Ρυθμίσεις → «Μελετητής»). Το αρχικό Excel δεν αλλάζει: γράφεται αντίγραφο «… (συμπληρωμένο).xlsx» δίπλα του.

+ Αρχεία (Δημιουργία φακέλων SAP): μόλις δημιουργηθεί ένας φάκελος, στη γραμμή του εμφανίζεται το κουμπί **« + Αρχεία»**. Πατήστε το, διαλέξτε φωτογραφίες, PDF ή ό,τι άλλο θέλετε (πολλά μαζί) και πατήστε «Άνοιγμα»: τα αρχεία **αντιγράφονται** μέσα στον φάκελο SAP και τα πρωτότυπα μένουν στη θέση τους. Δίπλα στο κουμπί φαίνεται πόσα έχουν μπει. Αρχείο με ίδιο όνομα δεν αντικαθίσταται ποτέ (παραλείπεται και σας το λέει). Σε αυτή την καρτέλα δεν υπάρχει «Αναίρεση».

6 Τι σημαίνει ο «Έλεγχος»

Μήνυμα	Τι σημαίνει / τι κάνετε
(κενό)	Έτοιμο. Θα δημιουργηθεί.
Ν παροχές στο ίδιο SAP	Θα δημιουργηθεί κανονικά, με όλους τους αριθμούς παροχής. Απλή ενημέρωση.
Χωρίς συντεταγμένες	Δεν έχουν γραφτεί συντεταγμένες. Θα δημιουργηθεί κανονικά· πλάτος/μήκος και X/Y μένουν όπως στο πρότυπο, για να τα συμπληρώσετε στο σχέδιο. Ή γράψτε τις στην κίτρινη στήλη πριν τη «Δημιουργία».
Δεν βρέθηκε στο Excel	Ο αριθμός SAP του φακέλου δεν υπάρχει στο Excel. Συνήθως το Excel είναι παλιό: κατεβάστε νέο.
Υπάρχει ήδη .dwg, .xlsx	Ο φάκελος έχει ήδη σχέδιο ή φύλλο. **Δεν αγγίζεται ποτέ.** Αν θέλετε να ξαναφτιαχτεί, σβήστε τα αρχεία πρώτα.
Υπάρχει ήδη ο φάκελος	(Δημιουργία φακέλων SAP) Στον προορισμό υπάρχει ήδη φάκελος με αυτό το όνομα. Δεν αγγίζεται.
Επιλέξτε τον φάκελο…	Λείπει ο φάκελος ημέρας / προορισμού / αναζήτησης ή ο αριθμός SAP.
Δημιουργήθηκε	Το έφτιαξε μόλις το BabiBot.

Η λίστα δείχνει πρώτα τα έτοιμα, μετά όσα θέλουν συντεταγμένες, μετά όσα υπάρχουν ήδη και τελευταία όσα δεν βρέθηκαν. Κλικ σε επικεφαλίδα ταξινομεί κατά τη στήλη· δεξί κλικ → «Ταξινόμηση: έτοιμα πρώτα» για επιστροφή.

7 Τι μπαίνει στην πινακίδα

Πινακίδα	Από πού
ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ	«Αρ. Παροχής» χωρίς το 1ο και τα 2 τελευταία ψηφία (70602244402 → **06022444**). Με πολλές παροχές, όλες με κόμμα.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	«Ονομα»
ΤΟΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ	«Πόλη» / «Οδός» + «Αρ.» (όπως στο Excel — διορθώστε στο σχέδιο αν θέλετε)
ΑΡ./ΗΜΕΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	«Ημ. Επίδοσης»
Κουτάκια SAP	Ο αριθμός SAP (όνομα του φακέλου).
ΟΝ. ΕΡΓΟΥ (GIS)	Η στήλη «Αρ. GIS», που προσθέτει η «Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ». Αν λείπει (π.χ. Excel που κατέβηκε με το χέρι, ή εντολή χωρίς GIS στο portal), μένει **κενό**.
ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ / ΜΗΚΟΣ	Οι συντεταγμένες της λίστας, 7 δεκαδικά με κόμμα (37,9302603)
X / Y (ΕΓΣΑ87)	Υπολογισμός όπως το calcfun.eu, ακέραια μέτρα (τα δεκαδικά κόβονται)
Φύλλο επιμέτρησης	«ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ SAP/PS :**610172611581**» (γραμμή 6)

8 Αν κάτι δεν πάει καλά

Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ: «Δεν φορτώθηκε η σελίδα...» / «Η σελίδα δεν έχτισε το μενού» — Στη σελίδα login δεν είχε επιλεγεί εφαρμογή. Διαλέξτε «Ενέργειες Πεδίου» στο αναπτυσσόμενο μενού πριν πατήσετε «Είσοδος».

Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ: «Λείπει το Microsoft WebView2 Runtime» — Εγκαταστήστε ξανά το BabiBot (το Setup το εγκαθιστά, χρειάζεται internet).

Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ: λάθος στοιχεία ή captcha — Η σελίδα το γράφει και μένει στο login. Ξαναγράψτε το captcha ή διορθώστε τα στοιχεία στις Ρυθμίσεις → «ΔΕΔΔΗΕ». Αν κλείσετε το παράθυρο του login, η λήψη ακυρώνεται χωρίς πρόβλημα.

Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ: αργεί — Η σελίδα του ΔΕΔΔΗΕ είναι συχνά αργή. Περιμένετε, ή πατήστε ✕ και ξαναδοκιμάστε αργότερα.

«Δεν ήταν δυνατή η εγγραφή... είναι ανοιχτό;» — Κλείστε το σχέδιο στο AutoCAD ή το φύλλο στο Excel και ξαναπατήστε «Δημιουργία».

«Δεν βρέθηκε η στήλη...» στο Excel — Μην ανοίγετε και αποθηκεύετε το Excel του ΔΕΔΔΗΕ πριν το δώσετε στο BabiBot: το Excel το σώζει ως «ιστοσελίδα» και χάνονται τα δεδομένα. Κατεβάστε το ξανά (ή «Αποθήκευση ως» → Βιβλίο εργασίας Excel .xlsx).

Στο AutoCAD: «Non Autodesk DWG...» — Εμφανίζεται σε σχέδια που δεν έφτιαξε πρόγραμμα της Autodesk. Είναι ακίνδυνο· κλείνει μόνιμα με την εντολή `DWGCHECK` = `0`.

9 Χρήσιμα

- **Ρυθμίσεις (γρανάζι πάνω δεξιά): Διαμέρισμα** (ποια περιοχή παίρνει ποιο γράμμα στο «ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ :»), **Μελετητής** (για τη «Συμπλήρωση λίστας»), **Ονόματα λειτουργιών** (τα ονόματα των καρτελών) και **ΔΕΔΔΗΕ** (στοιχεία σύνδεσης, γραφεία, ημερομηνία επίδοσης για τη «Λήψη από ΔΕΔΔΗΕ»).
- **Θέμα και χρώμα:** τα στρογγυλά κουμπιά πάνω δεξιά: φεγγάρι / ήλιος αλλάζει αμέσως ανοιχτό ↔ σκούρο, και η παλέτα αλλάζει το χρώμα έμφασης (μωβ, μπλε, κόκκινο).
- **Οδηγίες:** το κουμπί «Οδηγίες» δεξιά από τις καρτέλες ανοίγει αυτό το αρχείο.
- **Άνοιγμα αρχείων:** δεξί κλικ σε γραμμή → άνοιγμα φακέλου SAP, σχεδίου (.dwg) ή φύλλου επιμέτρησης (.xlsx). Διπλό κλικ σε κελί που δεν γράφεται ανοίγει τον φάκελο.
- **Στήλες:** τραβήξτε το όριο στις επικεφαλίδες για να αλλάξετε πλάτος· το πρόγραμμα το θυμάται. Δεξί κλικ → «Επαναφορά πλάτους στηλών».
- **Αρχείο ρυθμίσεων** (θέμα, πρότυπα, πλάτη στηλών, φίλτρα ΔΕΔΔΗΕ): `%AppData%\BabiBot\settings.json`. Αρχείο καταγραφής σφαλμάτων: `%AppData%\BabiBot\log.txt` (χωρίς κωδικούς).
- Ελέγξτε πάντα τα σχέδια στο AutoCAD πριν τα στείλετε.