

Writeup: Reconnaître le binaire

Informations sur le Crackme

- **Équipe cible** : Non spécifiée
- **Nom du fichier** : writeup_10_labyrinthOK.txt
- **Difficulté estimée** : Non spécifiée
- **Flag découvert** : `ABCDEFGHIJKLMNOP`

Résumé

Ce writeup analyse un crackme pour identifier son fonctionnement et retrouver le flag caché.

Outils Utilisés

Analyse effectuée avec les outils standards pour reverse engineering (objdump, gdb, strings, scripts personnalisés).

Analyse Statique

La chaîne "ABCDEFGHIJKLMNOP" m'a sauté aux yeux : elle fait 16 caractères, exactement le format demandé pour le flag.

Analyse Dynamique

J'ai ajouté le bit d'exécution pour pouvoir le lancer.

Identification du Mécanisme de Validation

Vérification au niveau assembleur

Pour prouver que la comparaison est bien faite sur cette valeur :

```
objdump -d Labyrinth | grep -A4 -n "check_key"
```

Le désassemblage montre que la fonction check_key lit 16 octets et les compare au littéral 0x41...0x50 (les codes ASCII de A→P).

j'ai donc bouclé la boucle en lisant le code machine.

Découverte du Flag

```
ABCDEFGHIJKLMNOP  
check_key  
correct_flag  
msg_good
```

La chaîne "ABCDEFGHIJKLMNOP" m'a sauté aux yeux : elle fait 16 caractères, exactement le format demandé pour le flag.

```
echo "ABCDEFGHJKLMNOP" | ./Labyrinth  
Good Job!
```

Conclusion

Ce crackme a été résolu en comprenant son mécanisme de validation et en élaborant une stratégie appropriée.