

kali@kali: ~

File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]

\$ gcc mio.c

(kali@kali)-[~]

\$ ./a.out

Benvenuto nel gioco di Logan  
Per vincere rispondi alle domande

Menù di scelta

A: Inizia una nuova partita!

B: Esci dal Gico!

Scelta: C

.

Menù di scelta

A: Inizia una nuova partita!

B: Esci dal Gico!

Scelta: █

KALI LINUX

"the quieter you become, the more you are able to hear"



wireshark



kali@kali: ~

File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~]

\$ gcc mio.c

(kali@kali)-[~]

\$ ./a.out

Benvenuto nel gioco di Logan  
Per vincere rispondi alle domande

Menù di scelta

A: Inizia una nuova partita!

B: Esci dal Gico!

Scelta: A

Inserisci il tuo nome!

NICHOLAS

Domanda 1: Logan quant'è Bravo a Scuola?

A) Troppo

B) Tanto

C) Poco

D) Per Niente

Scelta: 5

Scelta non valida. Inserisci A, B, C o D.

Scelta: 

wireshark

main.c

Save

Run

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <ctype.h>
5
6 typedef struct {
7     char domanda[100];
8     char risposte[4][20];
9     char risposta_corretta;
10 } Domanda;
11
12 int main() {
13     int scelta;
14     char nome[20];
15     printf("Benvenuto nel gioco di Logan\n");
16     printf("Per vincere rispondi alle domande\n\n");
17
18     do {
19         printf("Menù di scelta\n");
20         printf("A: Inizia una nuova partita!\n");
21         printf("B: Esci dal Gico!\n");
```

Output

Clear

```
/tmp/MKZi0J4Xkh.o
Benvenuto nel gioco di Logan
Per vincere rispondi alle domande

Menù di scelta
A: Inizia una nuova partita!
B: Esci dal Gico!
Scelta: A
Inserisci il tuo nome!
JNJDNVJDBNVAJKBVNUDKSCJDSJCVUòKWSJCUVWòEKDEVCAKSàSCU21I3BUI3DF1KJBF23C
Segmentation fault

=== Code Exited With Errors ===
```

