



Programme diététique

Modifications et adaptations de la structure des repas :

Suite votre consultation, voici le récapitulatif des modifications que nous avons validées ensemble. Toutes les adaptations sont à mettre en place progressivement. Pas de précipitation.

Repas	Heure	Modifications/Adaptation
Petit- Déjeuner	10h00	Hydratation
		Eau
		+
		Produit laitier
		Lait animal ou végétal / Yaourt / Fromage blanc
		+
		Pain & céréales
		Aux céréales ou complet / Céréales type muesli
		+
		Matière grasse
		Beurre doux ou demi-sel / Huile végétale / Oléagineux
		, † ,
		Apport sucré
		Miel / Sirop d'agave / Confiture / Poudre de chocolat
		Fruit
Repas	Heure	Frais / Compote sans sucre ajouté Modifications/Adaptations
Repas	13h00	Produit à base de protéines
		Viande (blanche, rouge) / Poisson (maigre, gras) / Œufs
		+
		Produits à base de glucides (cuits)
		Féculents/ Légumes secs / Légumineuses
		+
Déloumon		Produits à base de fibres
Déjeuner		Légumes, Légumes verts
		+
		Produit laitier
		Yaourt nature, aromatisé / Fromage blanc / Fromage
		+
		Fruit
		Frais / Compote sans sucre ajouté




Maison de Santé 12 Rue Antoine Watteau (11 000 Carcassonne

Tél. 09 74 36 95 15 www.tajan-dietetique.fr @: contact@tajan-dietetique.fr

+
Pain
Aux céréales / Complet

Repas	Heure	Modifications/Adaptations
		Produit à base de protéines
		Viande (blanche, rouge) / Poisson (maigre, gras) / Œufs
		+
		Produits à base de glucides (cuits)
		Féculents/ Légumes secs / Légumineuses
		+
Diner		Produits à base de fibres
		Légumes, Légumes verts
		+
	19h00	Produit laitier
Dillei	131100	Yaourt nature, aromatisé / Fromage blanc / Fromage
		+
		Fruit
		Frais / Compo <mark>te sans sucre a</mark> jouté
		+
		Pain
		Aux céréales / Complet
		+
		Hydratation
		2 petits verres d'eau maximum







Tél. 09 74 36 95 15 www.tajan-dietetique.fr @: contact@tajan-dietetique.fr

Objectifs généraux et spécifiques

Objectifs Spécifiques:

Déjeuner

- Le temps de votre déjeuner doit être plus long de sorte à durer au moins 20 minutes,
- Insérer un fruit frais ou en compote sans sucre ajouté,
- Insérer le pain complet ou aux céréales,

Diner

- Le temps de votre diner doit être plus long de sorte à durer au moins 20 minutes,
- Associer systématiquement légumes et féculents au cours du repas. Soit en entrée et accompagnement, soit les deux en accompagnement,
- Insérer un fruit frais ou en compote sans sucre ajouté,
- Insérer le pain complet ou aux céréales.



Maison de Santé
12 Rue Antoine Watteau
11 000 Carcassonne



Tél. 09 74 36 95 15 www.tajan-dietetique.fr @: contact@tajan-dietetique.fr

Hydratation

L'eau représente 60% de votre poids. On ne le répètera jamais assez, mais l'eau est tout aussi importante que l'alimentation. Elle apporte à vos cellules tous les nutriments dont elles ont besoin, transporte les déchets de nos cellules vers nos émonctoires, participe au métabolisme énergétique et est indispensable aux membranes de nos poumons et à la digestion.

Durant vos journées vous perdez de l'eau par le biais de la thermorégulation, respiration et transpiration. La diminution de 1% du stock hydrique entraine une baisse de 10% de l'efficacité neuromusculaire ce qui favorise : crampes, claquages, tendinites et contre-performances.

Tout au long de la journée (hors pratique sportive) : Objectif : Penser à bien s'hydrater.

Sur une journée vous devez boire 1.8 L d'eau, soit 50cL entre le petit déjeuner et le déjeuner, 2 verres d'eau consommés lors des repas principaux et 80cL entre le déjeuner et le coucher. Cela passe par boire environ ½ L de boisson toutes les 3 à 4 heures, pas plus sinon l'eau ne sera pas assimilée correctement.







Conseils généraux

Les conseils de consommations sont là afin de pouvoir vous guider dans votre démarche de changements alimentaires.

Les viandes hors volailles : A limiter à 500g/semaine. Elles sont riches en matières grasses et toxines qui favorisent la présence de radicaux libres dans l'organisme.

Les poissons : Idéalement 2 fois/semaine dont un poisson gras (thon, saumon, flétan, hareng...).

Les yaourts : On limitera la consommation de yaourt type grec où ceux contenant de la crème.

Le fromage : 1fois/jour en comptant le fromage incorporé dans les préparations (quiche, pâte carbonara).

Le sel : Réduire votre consommation habituelle de sel. Utiliser plutôt des herbes aromatiques.

Les charcuteries : Une fois tous les 15 jours du fait de leurs richesse en matières grasses et en sel.

Les sodas : Limiter leur consommation, car ils favorisent l'appétit et la prise de poids.

Le thé et le café : Ces boissons contiennent respectivement de la théine et caféine, elles sont diurétiques, et provoque une déshydratation à forte consommation. Se limiter à 3 tasses dans la journée

Les jus de fruits : Limiter leur consommation, le cerveau les assimilent à de l'eau sucrée.

Féculents: Privilégiez-les sous forme non raffinés, plutôt complet ou semi-complet.

Légumineuses et légumes secs : A consommer au moins 1 à 2 fois par semaine.

Les huiles: Penser à varier les huiles, elles ont toutes des qualités organoleptiques différentes. Si vous ne souhaitez pas acheter plusieurs huiles, orientez-vous vers les huiles type « Isio 4 ».

Les conditionnements : Achetez-en des opaques, afin de limiter la dégradation des vitamines photosensibles.

Les fast-foods : Possibilité de consommer un « fast-food » tous les quinze jours.

Le sucre blanc : Eviter sa consommation. Préférer le miel ou le sirop d'agave.

Les produits contenant des édulcorants (lights, allégés, 0%) : Consommation proscrite du fait de la présence d'édulcorants qui favorise l'insulinorésistance et donc le stockage des graisses.

Alcools: Le vin blanc, rouge, rosé ou la bière, sont des boissons qui fermentent = ballonnement et prise de graisse abdominale. Préférer les autres alcools. **Attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.**

Le temps du repas : Il est important de bien saliver et mastiquer, vos repas doivent durer entre de 20 à 40 minutes.

Sauter des repas, quelle incidence ? Le fait de sauter des repas va dérégler votre horloge interne et par conséquent engendrer une prise de masse grasse.