



Mata Kuliah : Pemrograman Web
Program Studi : D4 – Sistem Informasi Bisnis
Semester : 4 (empat)

Perangkat Lunak Pendukung

1. Registrasi Akun Github

Mahasiswa wajib melakukan registrasi akun ke github melalui link <https://github.com/> Github digunakan sebagai platform tempat repository git yang kita simpan. Pastikan `name` menggunakan nama lengkap kalian, dan `username` sesuai dengan nama singkat/panggilan kalian.

2. Perangkat Pendukung

Sebelum kita mulai untuk praktikum, pastikan sistem Anda memenuhi persyaratan berikut:

No	Sistem	Keterangan
1	Laragon - Web Server	Aplikasi untuk webserver, sama seperti XAMPP. Instal Komponen: <ul style="list-style-type: none">- Apache Webserver- MySQL- PHP 8.2
		Link Download : Download Laragon
2	PhpMyAdmin	Aplikasi manajemen basisdata MySQL/MariaDB berbasis website. Aplikasi ini bersifat <i>open-source</i> dan sudah banyak digunakan oleh pengembang web.
		Link Download: Bisa auto download dan <i>install</i> via Laragon
3	Text Editor (boleh pilih) <ul style="list-style-type: none">1. VS Code2. PHPStrom	Text editor yang digunakan untuk menulis kode program PHP. Untuk VSCode bersifat <i>open-source</i> jadi bisa digunakan secara bebas, sedangkan PHPStrom berbayar. Akan tetapi, untuk PHPStrom bisa dapat free license dengan registrasi pakai akun/email mahasiswa.
		Link Download :



		<ol style="list-style-type: none">1. Download VSCode2. Download PHPStorm
4	Composer	<p>Composer adalah manajer dependensi untuk bahasa pemrograman PHP yang digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi web modern. Aplikasi ini dapat mengelola library PHP yang ingin kita gunakan saat pengembangan web.</p> <p>Link Download : Download Composer</p>
5	Notepad++	<p>Aplikasi tambahan untuk second text editor</p> <p>Link Download : Download Notepad++</p>
6	GIT	<p>Merupakan version control yang digunakan untuk mengelola versi, dan bertugas mencatat setiap perubahan pada file kode program yang kita tulis.</p> <p>Link Download : Download Git</p>
7	Browser (minimal 2) <ol style="list-style-type: none">1. Firefox Developer Edition2. Mozilla Firefox3. Google Chrome	<p>Web browser untuk preview web yang sedang dikembangkan.</p> <p>Link Download :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Firefox Developer Edition2. Mozilla Firefox3. Google Chrome
8	Git Fork (opsional)	<p>Aplikasi tambahan untuk aksi pada GIT (clone, pull, commit, push, dll).</p> <p>Sebenarnya sudah ada fitur serupa di text editor VSCode dan PHPStorm, tapi ini bisa untuk opsi lain selain pakai text editor</p> <p>Link Download : Download Git-Fork</p>

3. Video Cara Instalasi Perangkat Pendukung


- a. Instalasi Laragon : <https://youtu.be/aYj87sGEtv8>
- b. Instalasi phpMyAdmin : <https://youtu.be/ESMkGvoER2w>
- c. Instalasi VS Code : <https://youtu.be/-ap4lWD4b1A>
- d. Instalasi Composer : https://youtu.be/juRRp_6lDzg
- e. Instalasi Git : <https://youtu.be/Q4ucu9wwyTk>
- f. Instalasi Laravel : <https://youtu.be/KRw6ZyeRxtM>
- g. Publish dan Sinkronisasi ke Github : <https://youtu.be/hrfTi7v0JFY>




4. Instalasi Laragon

Pada perkuliahan praktikum ini, kita menggunakan Laragon sebagai web server utama kita dalam menjalankan program Laravel kita nantinya. Berikut langkah-langkah instalasi Laragon

- Klik link download aplikasi laragon. [Download Laragon](#)
- Saat sudah masuk ke dalam website laragon, pilih opsi **Download Laragon – Full** dan download aplikasi tersebut




- Setelah download selesai, jalankan file laragon tersebut
- Pilih letak folder instalasi laragon (biasanya di drive C/D), lalu klik *next*






- e. Untuk opsi “Run laragon when windows starts” bisa kita centang, agar laragon bisa dijalankan saat laptop kita menyala.



- f. Kemudian klik *next*, dan klik *install*
- g. Setelah di-*install*, kita buka aplikasi laragon, dan kita klik *setting*



- h. Kita pilih *tab Services & Ports*, dan pastikan **centang** service *Apache* pada *port 80*, dan *MySQL* pada *port 3306*.






- i. Close dialog di atas, dan klik **start all** untuk menjalankan webserver dan database




5. Instalasi PhpMyAdmin

Phpmyadmin kita gunakan untuk mengelola basisdata MySQL/MariaDB yang akan kita gunakan nantinya. Berikut langkah-langkah instalasi Phpmyadmin via Laragon


- Buka taskbar pada pojok kanan bawah dan perhatikan icon ( laragon saat belum dijalankan /  laragon saat sudah dijalankan) . Icon tersebut adalah icon untuk aplikasi laragon.



- Klik kanan pada icon laragon, kemudian klik **tools** → **Quick add** → **phpmyadmin**




- Maka akan muncul dialog laragon men-*download* phpMyAdmin



- d. Setelah selesai di download, aplikasi phpMyAdmin akan disimpan pada folder `C:\laragon\etc\apps\phpMyAdmin`
- e. Buka folder `phpMyAdmin` dan copy file `config.sample.inc.php` menjadi `config.inc.php` dan edit file `config.inc.php` tersebut seperti gambar berikut

```
29  /* Server parameters */  
30  $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';  
31  $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;  
32  $cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;
```

- f. Setelah selesai diedit, simpan perubahan, dan kita coba buka aplikasi phpMyAdmin di browser dengan mengakses halaman `localhost/phpMyAdmin`




- g. Secara *default*, akun untuk masuk ke database MySQL/MariaDB adalah username `root` dan password dikosongi




6. Instalasi Visual Studio Code

Visual Studio Code atau yang sering kita sebut VSCode adalah editor kode program yang sangat populer yang dikembangkan oleh Microsoft. VScode merupakan *text editor* yang kuat dan ringan yang dirancang untuk pengembangan aplikasi lintas platform. Berikut langkah-langkah instalasi VSCode

- Klik link [Download VSCode](#), dan untuk pengguna sistem operasi windows, pilih yang dilingkari merah




- Jika sudah selesai download, jalankan file tersebut
- Pilih opsi yang sesuai




- Kemudian lanjutkan proses *install* VSCode



- e. Setelah selesai proses intall VSCode, jalankan program VSCode secara administrator (*run as administrator*)




- f. Disini kita akan menyiapkan plugin/extension agar lebih mudah dalam menulis kode program untuk Laravel
- g. Klik **File** → **Preferences** → **Extensions**






- h. Kemudian kita ketikkan pencarian ekstensi yang mempermudah kita dalam menulis kode program PHP. Kita tulis keyword “php”



- i. Kita pilih dan *install* ekstensi **PHP Intelephense** yang berguna untuk mempermudah kita koding PHP.
- j. Kita juga bisa mencari ekstensi agar memudahkan dalam menulis kode program PHP, khususnya untuk Laravel. Kita tulis keyword “Laravel”



- k. Kita bisa pilih dan *install* ekstensi **Laravel Blade Snippets** dan **Laravel Extra Intellisense** untuk mempermudah koding kita. Kalian juga bisa explore ekstensi lain sesuai selera kalian.




1. Untuk instalasi Text Editor PHPStrom tidak jauh beda dengan VSCode, jadi bisa dicoba sendiri


7. Instalasi Composer

Composer adalah manajer dependensi untuk bahasa pemrograman PHP yang memungkinkan pengembang untuk mengelola dan mengatur dependensi proyek secara efisien. Ini adalah alat yang sangat berguna dalam pengembangan perangkat lunak PHP modern, memungkinkan pengguna untuk menentukan dan menginstal pustaka, kerangka kerja (framework), dan paket-paket PHP lainnya yang diperlukan. Berikut adalah Langkah-langkah instalasi Composer

- a. Klik link [Download Composer](#)
- b. Jalankan file composer yang sudah di download, jika terdapat dialog [Select Setup Install Mode](#), pilih [Install for all users](#)




- c. Klik *next*, dan akan muncul dialog untuk memilih lokasi file [php.exe](#) berada. Pastikan file [php.exe](#) yang dipilih berada di dalam folder instalasi laragon.





- d. Sekarang kita coba cek pada `command prompt` dengan mengetikkan perintah `“composer”`. Jika muncul respon seperti di bawah ini, berarti composer sudah berhasil di *install*



```
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\zawar>composer

Composer version 2.4.3 2022-10-14 16:56:41

Usage:
  command [options] [arguments]

Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no comma
nd is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi          Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                 Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins.
  --no-scripts              Skips the execution of all scripts defined in com
poser.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working
directory.
  --no-cache                Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose     Increase the verbosity of messages: 1 for normal
```

8. Instalasi Notepad++

Notepad++ adalah teks editor ringan yang bisa digunakan untuk menulis/membaca kode program. Aplikasi ini begitu ringan, dan bisa menjadi opsi untuk digunakan sebagai second text editor. Tidak ada setingan khusus pada aplikasi ini sehingga mudah untuk di install. Berikut link download aplikasi [notepad++](#).

9. Instalasi GIT

Git adalah software untuk melakukan version control terhadap kode program yang kita buat. Git diperlukan untuk mengelola kode program dan mempermudah kita dalam berkolaborasi dan bekerja sama ketika mengerjakan kode program dalam kelompok. Berikut Langkah-langkah untuk melakukan instalasi git pada sistem operasi windows.

- a. Pertama, kita periksa dulu apakah sistem operasi kita sudah support GIT atau belum dengan mengetikkan perintah `“git”` pada command prompt



```
Command Prompt

C:\Users\zawar>git
usage: git [-v | --version] [-h | --help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
[--exec-path<=path>] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
[-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
[--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
[--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>]
<command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
clone      Clone a repository into a new directory
init       Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
add        Add file contents to the index
mv         Move or rename a file, a directory, or a symlink
restore    Restore working tree files
rm         Remove files from the working tree and from the index


examine the history and state (see also: git help revisions)
bisect     Use binary search to find the commit that introduced a bug
diff       Show changes between commits, commit and working tree, etc
grep       Print lines matching a pattern
log        Show commit logs
show       Show various types of objects
status     Show the working tree status


grow, mark and tweak your common history
```

- b. Jika keluar output seperti gambar di atas maka **git** sudah ter-*install* pada sistem operasi kita dan kita bisa lanjut ke Tahap 8 (*skip* tahapan instalasi Git ini). Jika keluar notif **git is not recognized**.. seperti gambar di bawah ini, maka kita lanjut ke langkah berikutnya


```
Administrator: Command Prompt

Microsoft Windows [Version 10.0.22621.3007]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\WDAGUtilityAccount>git
'git' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.


C:\Users\WDAGUtilityAccount>https://notepad-plus-plus.org/downloads/
```

- c. Klik link [Download Git](https://notepad-plus-plus.org/downloads/)
- d. Jalankan file git yang telah di download, dan akan muncul dialog seperti berikut.










- e. Selanjutnya klik *next* dan pilih lokasi *install* git



- f. Selanjutnya pilih komponen yang dibutuhkan dan pilihan pilihan selanjutnya jika anda tidak paham gunakan pilihan *default* dan klik *next*. Diperbolehkan mencoba opsi instal yang lain namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan silahkan *uninstall* dan *install* lagi dengan pilihan *default*. Berikut ini gambar pilihan pilihan *default* installer git yang dapat kita ikuti.





- g. Selamat kita sudah berhasil melakukan *install* git pada sistem operasi windows. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi terhadap git agar sesuai dengan akun github yang kita miliki.
- h. Bukalah terminal kemudian ketikkan perintah `git config --list`, maka output terminal akan seperti berikut

```
Command Prompt
C:\Users\zawar>git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=openssl
http.sslcainfo=C:/Program Files/Git/mingw64/ssl/certs/ca-bundle.crt
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
core.editor="C:\\Program Files\\Notepad++\\notepad++.exe" -multiInst -notabbar -no
session -noPlugin
pull.rebase=false
credential.helper=manager-core
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=zawaruddin@polinema.ac.id
user.name=zawaruddin

C:\Users\zawar>
```




- i. Perhatikan dua baris terakhir dalam konfigurasi tersebut. Perhatikan pada opsi `user.name` dan `user.email` *field* ini adalah *field* yang menentukan nama pengguna dan *email git* yang akan digunakan pada saat menyimpan perubahan atau *publish* ke github. **Pastikan opsi tersebut sudah sesuai dengan nama dan email kita yang kita daftarkan di github.**
- j. Jika belum di *set* nilai dari `user.name` dan `user.email` dapat di *set* dengan menggunakan perintah berikut ini :


```
git config --global user.name = usernameAnda  
git config --global user.email = emailAnda
```

Atau alternatif edit file secara langsung di Windows

```
C:/users/<nama_akun_komputer>/ .gitconfig
```



- k. Klik kanan pada file `.gitconfig` menggunakan teks editor notepad++, dan isi sesuai data akun github kalian






10. Instalasi Web Browser

Web browser digunakan untuk membuka dan melihat aplikasi website yang kita buat. Setidaknya kita membutuhkan minimal 2 (dua) browser untuk menguji tampilan aplikasi website kita, dan memastikan bahwa tampilannya sudah sesuai dengan standar dari masing-masing browser tersebut. Tidak ada setingan khusus untuk instalasi web browser, sehingga bisa kalian coba *install* aplikasi web browser sendiri.


11. Instalasi Git-Fork

Git-Fork adalah aplikasi desktop yang digunakan untuk mengelola repositori Git dengan antarmuka pengguna grafis (GUI). Aplikasi Git-Fork memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi Git, seperti menyalin (*cloning*) repositori, membuat cabang (*branch*), melakukan komit (*commit*), menyelesaikan konflik pada kode program, melakukan penggabungan kode program (*merge*), dan banyak lagi, semua dengan cara yang lebih intuitif (berbasis GUI) dan mudah dipahami daripada menggunakan perintah Git melalui *terminal*. Berikut langkah-langkah menginstal git-fork

- Buka link [download Git-Fork](#)




- Download file git-fork sesuai dengan sistem operasi kalian







- c. Selanjutnya jalankan file yang sudah berhasil di download, dan muncul dialog seperti berikut



- d. Silahkan isi user name (nama lengkap kalian) dan email kalian yang terdaftar pada github.
- e. Kemudian klik tombol finish.
- f. Berikut adalah tampilan aplikasi git-fork setelah berhasil di *install*



- g. Dan berikut adalah contoh aplikasi git-fork untuk membuka banyak project git



*** Sekian, dan selamat belajar ***