LAPORAN RESMI

MODUL V

FUNGSI (FUNCTION)

ALGORITMA DAN DASAR PEMROGRAMAN

NAMA	**:**	**M. FATKHI W**
N.R.P	**:**	**260404100160**
DOSEN	**:**	**DR. IMAMAH S.KOM., M.KOM.**
ASISTEN	**:**	**YAHYA AHMAD**
TGL PRAKTIKUM	**:**	**30 Oktober 2026**

Disetujui : 2 November 2026
Asisten

Yahya Ahmad
230441100079

LABORATORIUM BISNIS INTELIJEN SISTEM
PRODI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 1
BAB II DASAR TEORI **2**
2.1 Konsep Dasar Fungsi 2
2.1.1 Pengertian Fungsi 2
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Fungsi 2
2.1.3 Jenis-Jenis Fungsi dalam Python 2
2.2 Penerapan Fungsi dalam Python 3
2.2.1 Mendeklarasikan dan Memakai Fungsi 3
2.2.2 Fungsi Rekursif 4
2.2.3 Scope Variabel 5
BAB III TUGAS PENDAHULUAN **6**
BAB IV IMPLEMENTASI **8**
4.1 Tugas Praktikum 8
4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1 8
4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2 8
4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3 8
4.2 Source Code 9
4.2.1 Source Code Soal No. 1 9
4.2.2 Source Code Soal No. 2 9
4.2.3 Source Code Soal No. 3 9
4.3 Hasil 10
4.3.1 Hasil Soal No. 1 10
4.3.2 Hasil Soal No. 2 11
4.3.3 Hasil Soal No. 3 11
4.4 Penjelasan 11
4.4.1 Penjelasan Soal No. 1 11
4.4.2 Penjelasan Soal No. 2 12
4.4.3 Penjelasan Soal No. 3 12

BAB V PENUTUP 13
5.1 Analisa 13
5.2 Kesimpulan 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pemrograman, sebuah program dibuat agar bisa menyelesaikan berbagai masalah dengan mengikuti serangkaian perintah. Saat program semakin rumit, kode yang ditulis bisa menjadi lebih panjang dan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, diperlukan metode agar program bisa dibuat lebih rapi, mudah dipahami, dan tidak harus menulis perintah yang sama terus-menerus. Salah satu metode yang bisa diterapkan adalah dengan menggunakan fungsi.

Fungsi adalah sekumpulan perintah yang dibuat agar dapat menjalankan tugas tertentu dan bisa dipanggil kembali setiap kali diperlukan. Dalam bahasa pemrograman Python, fungsi bisa dibuat dengan menggunakan kata kunci def atau lambda. Fungsi juga bisa menggunakan parameter dan argumen untuk menerima data, serta menggunakan return untuk mengembalikan hasil dari proses yang sudah dilakukan. Selain itu, terdapat konsep variabel lokal dan global yang menjelaskan cara penggunaan variabel di dalam fungsi atau di luar fungsi, serta fungsi rekursif yang memungkinkan sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri.

Oleh karena itu, praktikum Modul V mengenai Fungsi (Function) ini dilaksanakan untuk menelaah dan mendalami penerapan konsep fungsi dalam ekosistem pemrograman Python. Melalui praktikum ini praktikan diharapkan bisa menerapkan fungsi dalam sebuah program, serta memahami penggunaan parameter, argumen, nilai balik (return), lambda, lokal dan global, serta fungsi rekursif. Dengan demikian, praktikan dapat membuat program yang lebih rapi, efisien dan mudah dikembangkan.

1.2 Tujuan

- Mahasiswa mampu memahami konsep dasar fungsi (function) dalam bahasa pemrograman Python.
- Mahasiswa mampu memahami bentuk umum dan struktur penulisan fungsi.
- Mahasiswa mampu mendeklarasikan dan menggunakan fungsi untuk menyelesaikan permasalahan dalam program.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Konsep Dasar Fungsi

2.1.1 Pengertian Fungsi

Fungsi (function) merupakan sekumpulan perintah atau instruksi dalam program yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi memungkinkan beberapa perintah dikelompokkan menjadi satu bagian sehingga dapat digunakan kembali dengan cara memanggil nama fungsi tersebut. Dalam Python, fungsi digunakan untuk membuat program menjadi lebih terstruktur, mengurangi penulisan kode yang berulang, serta mempermudah proses pengembangan dan perbaikan program.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Penggunaan Fungsi

Penggunaan fungsi dalam pemrograman memiliki beberapa tujuan dan manfaat, terutama dalam membantu proses pembuatan program agar lebih efektif dan terorganisir. Beberapa manfaat penggunaan fungsi antara lain:

a) Mempermudah pengelolaan program, karena program yang besar dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil.
b) Mengurangi penulisan kode berulang, karena instruksi yang sama dapat dibuat dalam sebuah fungsi dan dipanggil kembali ketika dibutuhkan.
c) Mempermudah pencarian kesalahan, karena kesalahan dapat diperiksa pada bagian fungsi yang berkaitan.
d) Mempermudah pengembangan program, karena perubahan dapat dilakukan pada fungsi tertentu tanpa harus mengubah seluruh program.
e) Meningkatkan penggunaan kembali kode (reusability), karena fungsi yang telah dibuat dapat digunakan kembali dalam program yang sama maupun program lainnya.

2.1.3 Jenis-Jenis Fungsi dalam Python

Berdasarkan cara pembuatannya, fungsi dalam Python dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Standard Library Function

   Standard Library Function merupakan fungsi yang telah disediakan oleh Python sehingga dapat digunakan tanpa harus membuat fungsi sendiri.

Fungsi ini membantu programmer melakukan berbagai operasi yang umum digunakan dalam pemrograman. Contohnya adalah print() untuk menampilkan informasi, input() untuk menerima masukan, len() untuk menghitung panjang data, max() untuk mencari nilai terbesar, min() untuk mencari nilai terkecil, dan abs() untuk mendapatkan nilai absolut.

b) Programmer-Defined Function

Programmer-Defined Function merupakan fungsi yang dibuat sendiri oleh programmer untuk menjalankan tugas atau menyelesaikan permasalahan tertentu. Fungsi ini dibuat sesuai kebutuhan program dan dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Dalam Python, fungsi buatan programmer umumnya dideklarasikan menggunakan kata kunci def.

2.2 Penerapan Fungsi dalam Python

2.2.1 Mendeklarasikan dan Memakai Fungsi

Dalam bahasa pemrograman Python, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk membuat fungsi, yaitu menggunakan perintah def dan lambda. Kedua cara tersebut memiliki bentuk penulisan dan kegunaan yang berbeda, tetapi sama-sama digunakan untuk membuat fungsi yang dapat dipanggil ketika dibutuhkan.

a) Statemen def

def merupakan kata kunci yang digunakan untuk mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi dalam Python. Fungsi yang dibuat menggunakan def diawali dengan kata kunci tersebut, kemudian diikuti nama fungsi, tanda kurung yang dapat berisi parameter, dan tanda titik dua (:). Selanjutnya, perintah yang menjadi bagian dari fungsi ditulis dengan indentasi. Secara umum, bentuk penulisan fungsi menggunakan def adalah sebagai berikut:

```
def nama_fungsi(parameter):
    perintah
    return nilai
```

Pada penulisan tersebut, nama_fungsi merupakan nama yang digunakan untuk memanggil fungsi, sedangkan parameter merupakan variabel yang digunakan untuk menerima data. Sementara itu, return digunakan untuk mengembalikan hasil dari proses yang dilakukan oleh fungsi

kepada bagian program yang memanggilnya. Perintah return bersifat opsional. Artinya, sebuah fungsi tetap dapat dibuat dan dijalankan tanpa menggunakan return. Jika tidak terdapat perintah return atau nilai yang dikembalikan secara eksplisit, fungsi akan menghasilkan nilai None.

b) Statemen lambda

Selain menggunakan def, Python juga menyediakan cara lain untuk membuat fungsi, yaitu menggunakan lambda. Lambda merupakan fungsi anonim (anonymous function) yang dapat dibuat tanpa harus mendeklarasikan nama fungsi secara langsung. Fungsi lambda biasanya digunakan untuk melakukan operasi sederhana karena hanya dapat berisi satu ekspresi. Secara umum, bentuk penulisan lambda adalah sebagai berikut:

```
lambda parameter: ekspresi
```

Lambda memiliki beberapa perbedaan dengan def, yaitu:

a) Lambda merupakan sebuah ekspresi yang menghasilkan objek fungsi, sedangkan def merupakan pernyataan yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi dengan nama tertentu.
b) Tubuh lambda hanya terdiri dari satu ekspresi, sedangkan fungsi yang dibuat menggunakan def dapat memiliki beberapa perintah atau pernyataan.
c) Lambda biasanya digunakan untuk operasi sederhana, sedangkan def lebih sesuai untuk fungsi yang membutuhkan proses lebih kompleks.

2.2.2 Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam bagian tubuh fungsi tersebut. Rekursi digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil menggunakan pola penyelesaian yang sama. Tujuan di lakukan rekursif adalah untuk menyederhanakan penulisan program dan menggantikan bentuk iterasi. Dengan rekursi, program akan lebih mudah dilihat. Salah satu contoh penerapan fungsi rekursif adalah menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan bulat positif.

2.2.3 Scope Variabel

Scope variabel merupakan cakupan atau wilayah tempat suatu variabel didefinisikan dan dapat digunakan dalam program. Dalam Python, terdapat dua jenis variabel berdasarkan cakupannya, yaitu variabel lokal (local variable) dan variabel global (global variable).

a) Variabel Lokal (Local Variable)

   Variabel lokal merupakan variabel yang didefinisikan di dalam sebuah fungsi. Variabel ini hanya dapat digunakan dalam fungsi tempat variabel tersebut dibuat dan tidak dapat diakses secara langsung dari luar fungsi.

b) Variabel Global (Global Variable)

   Variabel global merupakan variabel yang didefinisikan di luar fungsi. Variabel ini dapat diakses dari berbagai bagian program, termasuk dari dalam fungsi.

Apabila variabel lokal dan variabel global memiliki nama yang sama, Python akan mengutamakan variabel lokal ketika nama tersebut digunakan di dalam fungsi. Dengan demikian, nilai variabel global tidak otomatis berubah hanya karena terdapat variabel lokal dengan nama yang sama.

BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

3.1 Soal

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan parameter dan argumen dalam fungsi Python menggunakan bahasamu sendiri! Berikan contoh sederhana!
2. Sebutkan perbedaan antara fungsi yang dibuat dengan def dan fungsi yang dibuat dengan lambda, lalu berikan contoh masing-masing!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan variabel lokal dan variabel global dalam Python, serta apa yang terjadi jika keduanya memiliki nama yang sama!
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi rekursif dan sebutkan dua komponen penting yang harus ada agar rekursi tidak berjalan tanpa henti!
5. Jelaskan perbedaan antara Standard library function dan Programmer-defined function, disertai contoh masing-masing!

3.2 Jawaban

1. Parameter adalah variabel yang ditulis didalam tanda kurung saat membuat fungsi, fungsinya sebagai "wadah" untuk menerima data. Argumen adalah nilai sebenarnya yang kita kirim ke fungsi saat fungsi tersebut dipanggil.
   Contoh sederhananya:
   ```
   def Perkalian (a, b):
       c = a * b
       return c
   Print (Perkalian (5, 10))
   ```
2. a) def adalah statemen standar untuk membuat fungsi. Fungsinya diberi nama, tubuhnya bisa berisi banyak statemen, dan hasilnya dikembalikan dengan return.
   Contoh:
   ```
   def Perkalian (a, b):
       c = a * b
       return c
   Print (Perkalian (10, 15))
   ```
   b) lambda adalah ekspresi yang menghasilkan objek fungsi, tubuhnya hanya satu ekspresi tunggal, dan bisa dipakai ditempat yang tidak boleh diisi oleh def, misalnya didalam pemanggilan fungsi.
   Contoh:
   ```
   f = lambda x, y, z = x + y + z
   Print (f (10, 20, 30))
   ```
3. a) variabel lokal adalah variabel yang dibuat didalam fungsi def, sehingga hanya bisa dipakai didalam fungsi itu saja
   b) variabel global adalah variabel yang dibuat diluar fungsi, sehingga bisa dipakai oleh fungsi lain maupun program utama
   Jika keduanya bernama sama, keduanya tetap dianggap variabel yang berbeda. Didalam fungsi yang dipakai adalah nilai variabel lokalnya. Sedangkan diluar fungsi yang dipakai adalah variabel globalnya.
4. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri didalam tubuh fungsinya. Tujuannya untuk menyederhanakan penulisan program.
   Dua komponen penting:
   a) kondisi berhenti, yaitu kondisi yang membuat fungsi berhenti memanggil dirinya sendiri
   b) pemanggilan diri sendiri dengan nilai yang bergerak menuju kondisi berhenti tersebut

5 a) Standard library function adalah fungsi yang sudah disediakan oleh interpreter Python dalam librarynya, Jadi tinggal memakai. Contohnya Print(), input(), len(), max(), min(), abs().

b) Programmer-defined function adalah fungsi yang dibuat sendiri oleh Programmer, memiliki nama yang unik dalam Program dan letaknya terpisah dari Program utama. Contohnya fungsi ucapan() atau Perkalian(a,b) yang kita buat dengan def.

BAB IV
IMPLEMENTASI

4.1 Tugas Praktikum

4.1.1 Tugas Praktikum Soal No. 1

Bu Lastri adalah seorang penjual kue yang ingin mencatat pertumbuhan jumlah pelanggan tokonya dengan pola yang unik. Jumlah pelanggan pada hari pertama dan hari kedua adalah 1 orang, sedangkan jumlah pelanggan pada hari-hari berikutnya adalah penjumlahan dari jumlah pelanggan dua hari sebelumnya (pola deret Fibonacci). Bu Lastri ingin membuat fungsi rekursif Python yang menerima input bilangan bulat positif N (hari ke-N) dan mengembalikan jumlah pelanggan pada hari ke-N tersebut. Fungsi ini harus menggunakan prinsip rekursif (def) untuk menyelesaikan perhitungan. Bantulah Bu Lastri membuat kode function untuk menghitung jumlah pelanggan pada hari ke-N. Pastikan program bersifat dinamis!

4.1.2 Tugas Praktikum Soal No. 2

Dinda sedang belajar pemrograman Python dan ingin membuat sebuah fungsi yang dapat menentukan apakah sebuah kata merupakan palindrom atau bukan (palindrom adalah kata yang dibaca dari depan maupun dari belakang tetap sama, contohnya "katak" dan "malam"). Program harus bersifat dinamis, yaitu pengguna dapat memasukkan kata secara langsung melalui input. Jika kata tersebut merupakan palindrom, fungsi harus mengembalikan nilai True, dan jika tidak maka mengembalikan False. Program juga harus menampilkan hasil akhir yang menunjukkan apakah kata tersebut palindrom atau bukan!

4.1.3 Tugas Praktikum Soal No. 3

Sebuah universitas membutuhkan program yang dapat menghitung nilai akhir mahasiswa secara dinamis. Program harus menggunakan sebuah function yang menerima input nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nilai akhir dihitung dengan bobot 30% dari nilai tugas, 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Setelah nilai akhir diperoleh, function harus menentukan grade mahasiswa dengan ketentuan: grade "A" jika nilai akhir ≥ 85, grade "B" jika nilai akhir ≥ 70, grade "C" jika nilai akhir ≥ 55, dan grade "D" jika nilai akhir < 55. Mahasiswa dinyatakan "Lulus" jika grade A, B, atau C, sedangkan grade D

dinyatakan “Tidak Lulus”. Function kemudian menampilkan hasil perhitungan secara lengkap!

4.2 Source Code

4.2.1 Source Code Soal No. 1

```
def fibonacci(hari):
    if hari == 1 or hari == 2:
        return 1
    else:
        return fibonacci(hari - 1) + fibonacci(hari - 2)

while True:
    hari = int(input("Masukkan hari ke-N: "))
    if hari > 0:
        break
    print("Hari harus berupa bilangan bulat positif, ulangi.")
print("Jumlah pelanggan pada hari ke-", hari, "adalah:",
fibonacci(hari), "orang")
```

4.2.2 Source Code Soal No. 2

```
def palindrom(kata):
    kata = kata.lower()
    balik = ""

    for huruf in kata:
        balik = huruf + balik

    if kata == balik:
        return True
    else:
        return False

kata = input("Masukkan sebuah kata: ")
if palindrom(kata):
    print("Kata", kata, "merupakan palindrom.")
else:
    print("Kata", kata, "bukan palindrom.")
```

4.2.3 Source Code Soal No. 3

```
def nilai_mahasiswa(nama, tugas, uts, uas):
    nilai_akhir = (tugas * 0.3) + (uts * 0.3) + (uas * 0.4)

    if nilai_akhir >= 85:
        grade = "A"
    elif nilai_akhir >= 70:
        grade = "B"
    elif nilai_akhir >= 55:
```

```
        grade = "C"
    elif nilai_akhir < 55:
        grade = "D"

    if nilai_akhir >= 55:
        status = "Lulus"
    else:
        status = "Tidak Lulus"

    print("Nama Mahasiswa :", nama)
    print("Nilai Tugas    :", tugas)
    print("Nilai UTS      :", uts)
    print("Nilai UAS      :", uas)
    print("Nilai Akhir    :", nilai_akhir)
    print("Grade          :", grade)
    print("Status         :", status)

nama = input("Masukkan nama mahasiswa: ").capitalize()
while True:
    tugas = float(input("Masukkan nilai tugas: "))
    if tugas >= 0 and tugas <= 100:
        break
    print("Nilai tugas harus antara 0 dan 100, ulangi.")

while True:
    uts = float(input("Masukkan nilai UTS: "))
    if uts >= 0 and uts <= 100:
        break
    print("Nilai UTS harus antara 0 dan 100, ulangi.")

while True:
    uas = float(input("Masukkan nilai UAS: "))
    if uas >= 0 and uas <= 100:
        break
    print("Nilai UAS harus antara 0 dan 100, ulangi.")


nilai_mahasiswa(nama, tugas, uts, uas)
```

4.3 Hasil


4.3.1 Hasil Soal No. 1

```
PS D:\Lecture\ADP\Praktikum_ADP\Tugas_Praktikum> & C
um_ADP/Tugas_Praktikum/5/pertumbuhan-pelanggan.py
Masukkan hari ke-N: 7
Jumlah pelanggan pada hari ke- 7 adalah: 13 orang
```

4.3.2 Hasil Soal No. 2



4.3.3 Hasil Soal No. 3



4.4 Penjelasan

4.4.1 Penjelasan Soal No. 1

Program ini dibuat untuk menghitung jumlah pelanggan Bu Lastri pada hari ke-N menggunakan pola deret Fibonacci dengan menerapkan fungsi rekursif. Fungsi fibonacci(hari) digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan berdasarkan hari yang dimasukkan oleh pengguna. Pada fungsi tersebut, terdapat kondisi if hari == 1 or hari == 2 yang berfungsi sebagai kondisi berhenti (base case), karena jumlah pelanggan pada hari pertama dan kedua adalah 1 orang. Jika nilai hari lebih dari 2, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan rumus fibonacci(hari - 1) + fibonacci(hari - 2) untuk mendapatkan jumlah pelanggan dari dua hari sebelumnya.

Selanjutnya, program menggunakan perulangan while True untuk meminta pengguna memasukkan hari ke-N. Jika nilai yang dimasukkan lebih dari 0, perulangan akan dihentikan menggunakan break. Jika tidak, program akan menampilkan pesan bahwa hari harus berupa bilangan bulat positif dan meminta pengguna mengulangi input. Setelah input valid, program menampilkan jumlah pelanggan berdasarkan hasil perhitungan fungsi Fibonacci.

4.4.2 Penjelasan Soal No. 2

Program ini dibuat untuk menentukan apakah sebuah kata termasuk palindrom atau bukan. Fungsi palindrom(kata) digunakan untuk memeriksa kata yang dimasukkan oleh pengguna. Variabel balik diberikan nilai string kosong untuk menampung hasil pembalikan kata. Proses pembalikan dilakukan menggunakan perulangan for huruf in kata. Setiap huruf yang dibaca akan ditambahkan ke bagian depan variabel balik menggunakan perintah balik = huruf + balik.

Setelah seluruh huruf diproses, program membandingkan kata asli dengan hasil pembalikannya. Jika kedua nilai tersebut sama, fungsi mengembalikan nilai True. Sebaliknya, jika berbeda, fungsi mengembalikan nilai False. Hasil tersebut kemudian digunakan oleh percabangan if dan else untuk menampilkan apakah kata yang dimasukkan merupakan palindrom atau bukan.

4.4.3 Penjelasan Soal No. 3

Program ini dibuat untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Program menggunakan fungsi nilai_mahasiswa(nama, tugas, uts, uas) yang menerima empat parameter, yaitu nama mahasiswa, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Di dalam fungsi tersebut, nilai akhir dihitung menggunakan bobot 30% untuk nilai tugas, 30% untuk nilai UTS, dan 40% untuk nilai UAS. Setelah nilai akhir diperoleh, program menggunakan percabangan if, elif, dan else untuk menentukan grade mahasiswa. Grade A diberikan jika nilai akhir minimal 85, grade B jika minimal 70, grade C jika minimal 55, dan grade D jika kurang dari 55. Selanjutnya, program menentukan status kelulusan berdasarkan nilai akhir. Jika nilai akhir minimal 55, mahasiswa dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika nilai akhir kurang dari 55, mahasiswa dinyatakan tidak lulus.

Kemudian, program menggunakan perulangan while True untuk meminta nilai tugas, UTS, dan UAS. Setiap nilai diperiksa agar berada dalam rentang 0 sampai 100. Jika nilai berada di luar rentang tersebut, program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna memasukkan nilai kembali. Setelah seluruh data dimasukkan dengan benar, fungsi nilai_mahasiswa() dipanggil untuk menghitung dan menampilkan hasil nilai akhir, grade, serta status kelulusan mahasiswa.

BAB V
PENUTUP

5.1 Analisa

Dari hasil praktikum fungsi (function), saya menganalisis bahwa penggunaan fungsi dalam Python dapat membantu membuat program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami. Fungsi memungkinkan beberapa perintah dikelompokkan dalam satu bagian sehingga dapat digunakan kembali tanpa harus menuliskan kode yang sama berulang kali. Melalui praktikum ini, saya juga memahami penerapan fungsi menggunakan def, penggunaan parameter dan return, serta fungsi rekursif. Hal tersebut diterapkan dalam beberapa program, yaitu menghitung jumlah pelanggan menggunakan deret Fibonacci, memeriksa kata palindrom, dan menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot nilai. Dari ketiga program tersebut, saya dapat memahami bahwa fungsi dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara yang lebih terorganisasi.

5.2 Kesimpulan

Dari hasil praktikum fungsi (function) dapat disimpulkan bahwa:

a) Fungsi (function) merupakan bagian dari program yang digunakan untuk mengelompokkan perintah agar program lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali.
b) Dalam Python, fungsi dapat dibuat menggunakan pernyataan def dan dapat menerima parameter serta mengembalikan nilai menggunakan return.
c) Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, seperti perhitungan deret Fibonacci.
d) Fungsi dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti memeriksa kata palindrom dan menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan bobot yang telah ditentukan.
e) Dengan menggunakan fungsi, penulisan kode menjadi lebih rapi, mengurangi pengulangan perintah, serta memudahkan proses pengembangan dan pemahaman program.