
1. โรคไข้หวัด (Common Cold)

อาการ: คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม และเจ็บคอ อาจมีไข้ต่ำ ๆ **สาเหตุ**: เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณทางเดินหายใจส่วนบน **การดูแลเบื้องต้น**:

- พักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน้ำอุ่นบ่อย ๆ
- รับประทานยาลดไข้หรือยาแก้แพ้ตามอาการ



---

2. โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension)


อาการ: ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดง (เพชฌฆาตเงียบ) แต่บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอย ใจสั่น หรือตาพร่ามัว

เกณฑ์การวินิจฉัย: ค่าความดันโลหิตตัวบนสูงกว่า 140 mmHg และตัวล่างสูงกว่า 90 mmHg

การป้องกัน:

- ลดการบริโภคโซเดียม (เค็ม)
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์

- ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



---

3. โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

อาการ: ปัสสาวะบ่อย (โดยเฉพาะตอนกลางคืน) หิวน้ำบ่อย กินเก่งแต่น้ำหนักลด แผลหายช้า **ประเภทของโรค**:

1. **Type 1:** ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้
2. **Type 2:** ร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน (พบมากที่สุดในผู้ใหญ่) **การดูแล**: ควบคุมการบริโภคน้ำตาลและแป้ง และพบแพทย์ตามนัดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c)

---

4. โรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

อาการ: ปวดกล้ามเนื้อเฉพาะจุด เช่น คอ บ่า ไหล่ หรือหลัง มักเกิดจากการทำงานในท่าทางเดิมซ้ำ ๆ เป็นเวลานาน **แนวทางแก้ไข**:

- ปรับระดับจอคอมพิวเตอร์ให้พอดีกับสายตา
- ลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุก ๆ 1 ชั่วโมง
- เลือกเก้าอี้ที่มีส่วนซัพพอร์ตหลัง (Lumbar Support)

---

5. โรคกรดไหลย้อน (GERD)

อาการ: แสบร้อนกลางอก (Heartburn) เรอเปรี้ยว รู้สึกเหมือนมีก้อนจุกที่คอ **พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง**:

- การนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร (ควรเว้นอย่างน้อย 3 ชั่วโมง)

- การรับประทานอาหารรสจัด หรืออาหารทอดที่มีไขมันสูง
- การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำอัดลม