



Génie Logiciel

Fiches Descriptives

Auteurs :
M. Samuel RIEDO
M. Maïc QUEIROZ

16 octobre 2016

S'authentifier

Sommaire

Résumé : Authentifier le client.

Acteur : Client.

Auteurs : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Version : 1.0

Responsable(s) : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Date de création : 16 octobre 2016

Modification(s) : -

Description des enchainements

Préconditions

—

Scénario nominal


1. Le système affiche un message de bienvenue à l'écran et demande au client d'entrer sa carte dans l'automate.
2. Le client insère la carte dans le bancomate.
3. Le système demande à l'utilisateur d'entrer son code au moyen de l'écran.
4. Le client entre le code de sa carte à l'aide du clavier du bancomat.
5. Le client valide son code à l'aide du bouton "OK".
6. Le système vérifie que le code entré est valide.
7. Le système approuve la connexion et affiche le menu du bancomat à l'écran.

Enchainements alternatifs

Démarre au point 6 du scénario nominal.

1. Le système affiche "Code erroné" à l'écran.
2. Le système éjecte la carte du client.

IHM



Remarque

—

Consulter le solde

Sommaire

Résumé : Consulter le solde du client.

Acteur : Client.

Auteurs : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Version : 1.0

Responsable(s) : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Date de création : 16 octobre 2016

Modification(s) : -

Description des enchainements

Préconditions

—


Scénario nominal

1. «UC : S'authentifier»
2. Le client sélectionne l'option "Consulter le solde".
3. Le système affiche à l'écran "Veuillez patienter".
4. Le système affiche le solde à l'écran.
5. Le client presse sur le bouton "OK" une fois le solde consulter.
6. Le bancomat retourne la carte au client.
7. Le bancomat affiche un message de bienvenue.

Enchainements alternatifs

—

IHM



Remarque

—

Déposer de l'argent

Sommaire

Résumé : Permet de déposer de l'argent sur le compte du client.

Acteur : Client.

Auteurs : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Version : 1.0

Responsable(s) : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Date de création : 16 octobre 2016

Modification(s) : -

Description des enchainements

Préconditions

—


Scénario nominal

1. «UC : S'authentifier»
2. Le client choisit l'option "Déposer de l'argent".
3. Le système affiche le menu "Numéraire" et "Chèque".
4. «Generic»

Enchainements alternatifs

—

IHM



Remarque

—

Déposer en numéraire

Sommaire

Résumé : Permet de déposer du liquide sur le compte du client.

Acteur : Client.

Auteurs : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Version : 1.0

Date de création : 16 octobre 2016

Responsable(s) : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Modification(s) : -

Description des enchainements

Préconditions

—

Scénario nominal

1. Le client sélectionne l'option "Numéraire".
2. Le système affiche "Déposer les billets dans le compartiment à billet."
3. Le client dépose l'argent, et confirme avec "OK".
4. Le système affiche "Veuillez patienter".
5. Le système ferme le compartiment et compte l'argent.
6. Le système affiche la somme déposée.
7. L'utilisateur clique sur "OK" pour confirmer le dépôt.
8. Le système affiche un message de bienvenue.

Enchainements alternatifs


Débute au point 5 du scénario nominal.

1. Le système affiche "Billet(s) non reconnu(s), veuillez retirer l'argent".
2. Le système ouvre le compartiment.
3. Le client reprend ses billets et confirme avec "OK".
4. Le système affiche un message de bienvenue.

Débute au point 6 du scénario nominal.

1. Le client clique sur "Annuler" pour reprendre ses billets.
2. Le système ouvre le compartiment.
3. Le client reprend ses billets et confirme avec "OK".
4. Le système affiche un message de bienvenue.

IHM



Remarque

—

Déposer en chèque

Sommaire

Résumé : Permet de déposer de l'argent sur le compte du client à l'aide d'un chèque.

Acteur : Client.

Auteurs : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Version : 1.0

Responsable(s) : Samuel Riedo & Maic Queiroz

Date de création : 16 octobre 2016

Modification(s) : -

Description des enchainements

Préconditions

—


Scénario nominal

1. Le client sélectionne l'option "Chèque".
2. Le système affiche "Déposer le chèque dans le compartiment annexe."
3. Le client dépose le chèque, et confirme avec "OK".
4. Le système affiche "Chèque déposé".
5. L'utilisateur clique sur "OK" pour confirmer le dépôt.
6. Le système affiche un message de bienvenue.

Enchainements alternatifs

—

IHM



Remarque

—

Fribourg, le 16 octobre 2016

Samuel Riedo

Maïc Queiroz