```autohotkey
#SingleInstance Force
#Persistent
#NoEnv
SetBatchLines, -1
modo := -1
modos := ["Descanso", "Cierre y cambio", "Cierre", "Escritorio"]

; --- Tecla º ---
Hotkey, SC029, ToggleModo, On

; --- Crear GUI para mostrar el modo ---
Gui, +AlwaysOnTop -Caption +ToolWindow +LastFound
Gui, Color, FFFFFF
Gui, Font, c000000 s6, Arial,Bold
Gui, Add, Text, vModoTxt Left w150 h20, Modo: Descanso
WinSet, Transparent, 255, A

ToggleModo:
{
   modo++
   if (modo > 3)
      modo := 0

   GuiControl,, ModoTxt, % "Modo: " modos[modo + 1]

   MouseGetPos, mx, my
   xPos := mx - 45  ; centrar la ventana respecto al cursor (90/2)
   yPos := my + 15  ; debajo del cursor
   Gui, Show, NoActivate x%xPos% y%yPos% w90 h20, Modo
   SetTimer, OcultarModo, -1200
   return
}

OcultarModo:
{
   Gui, Hide
   return
}

CapsLock::
{
   if (modo = 0)
      return

   if (modo = 1) {
      Send, ^#d
      Sleep, 200
      Send, ^#{F4}
```

```
        Sleep, 200
        WinGet, proceso, ProcessName, A
        Process, Close, chrome.exe
        return
    }

    if (modo = 2) {
        WinGet, proceso, ProcessName, A
        Process, Close, chrome.exe
        return
    }

    if (modo = 3) {
        Send, ^#d
        Sleep, 200
        Send, ^#{F4}
        Sleep, 200
        return
    }
}
c & s::
    ExitApp
    return
c:: c
```