

Test Plan — สร้างและติดตามคำขอเรียกรถเช่าเล้ง (ฝั่ง User)

อ้างอิงจาก

- Spec: [Call-Saleng: ระบบเรียกรถเช่าเล้งมารับซื้อขยะ Recycle ที่บ้าน](#)
- Prototype (v1 — เฉพาะหน้าจอฝั่ง User ที่เกี่ยวข้อง):
 - [เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก](#)
 - [หน้าแรก \(Home\)](#)
 - [เลือก/กรอกที่อยู่ + ตรวจสอบพื้นที่บริการ](#)
 - [ฟอร์มสร้างคำขอ](#)
 - [สถานะการเข้ารับ](#)
 - [ติดตาม \(รายการคำขอทั้งหมด\)](#)
 - [ราคาขยะ](#)
 - [โปรไฟล์](#)
 - [ใบเสร็จ](#)
 - [แชทกับ Admin](#)

ขอบเขตการทดสอบ (In Scope / Out of Scope)

In Scope (เฉพาะฝั่ง User ตามที่ orchestrator กำหนด):

- สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทร + OTP
- หน้าแรก (Home) — CTA เริ่มสร้างคำขอ, quick-link, รายการคำขอที่กำลังดำเนินการ
- เลือก/กรอกที่อยู่ + ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ (เขตอำเภอเมือง เชียงราย)
- กรอกฟอร์มคำขอ (ข้อมูลติดต่อ, วันที่/ช่วงเวลา, ประเภทขยะ/ปริมาณ, อัปโหลดรูปสูงสุด 5 ภาพ)
- ดูราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัม (ทั้งในฟอร์มคำขอและหน้าราคาขยะ)
- ดูสถานะคำขอ (timeline ครบทุกสถานะ) และยกเลิกคำขอก่อนงานเสร็จสิ้น
- หน้าติดตามรายการคำขอทั้งหมด (list + filter)
- หน้าโปรไฟล์ (แก้ไขข้อมูลส่วนตัว, จัดการที่อยู่ที่พักไว้, ออกจากระบบ)
- ดูใบเสร็จหลังงานเสร็จสิ้น (รวม breakdown ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คำขอ)
- แชทกับ Admin เกี่ยวกับคำขอของตัวเอง

Out of Scope (ไม่แตก test case ในเอกสารนี้ แม้อยู่ใน spec เดียวกัน):

- Business logic ฝั่ง Saleng ล้วนๆ (รับงาน self-pick, ส่งใบเสร็จ, settle ค่าธรรมเนียม)
- Business logic ฝั่ง Admin ล้วนๆ (confirm/assign งาน, อนุมัติ/ระงับบัญชีสาเล้ง, ตั้ง/แก้ไขราคากลาง, แชทฝั่ง Admin)
- ระบบชำระเงินออนไลน์, ระบบให้คะแนน/รีวิว, การจองล่วงหน้าแบบ recurring, push notification real-time, พื้นที่ให้บริการนอกเขตอำเภอเมืองเชียงราย — ตามหัวข้อ "สิ่งที่ไม่ทำ" ของ spec

Test Environment / Precondition

- Web App responsive — ทดสอบทั้งบน desktop browser และ mobile browser (ตาม platform ที่ spec ระบุ)
- มีบัญชี User ทดสอบอย่างน้อย 1 บัญชีที่ผ่านการสมัครสมาชิกแล้ว และอย่างน้อย 1 เบอร์โทรที่ยังไม่เคยสมัคร
- มีข้อมูลราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัมที่ Admin ตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างน้อยครบ 5 ประเภทขยะ (กระดาษ/พลาสติก/เหล็ก/อลูมิเนียม/ขวดแก้ว)
- มีที่อยู่ทดสอบทั้งใน (เช่น ในเขตอำเภอเมือง เชียงราย) และนอกพื้นที่ให้บริการ (เช่น อำเภออื่นของ เชียงราย หรือจังหวัดอื่น)
- มีค่าขอทดสอบที่ครอบคลุมทุกสถานะ (รอ Admin ยืนยัน / รอสาเล้งรับงาน / รอ Admin confirm / ยืนยันแล้ว / เสร็จสิ้น / ยกเลิก) เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับ test case ที่ต้องอ่านสถานะที่ user เองสร้างขึ้นเองไม่ได้ (ต้องมีฝั่ง Saleng/Admin ช่วย seed ข้อมูล)
- มีค่าขอที่มีใบเสร็จจาก Saleng ส่งเข้ามาแล้วอย่างน้อย 1 รายการ (สำหรับทดสอบหน้าใบเสร็จ)

Test Cases

1. เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก (เบอร์โทร + OTP)

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-001	สมัครสมาชิกด้วยเบอร์โทรใหม่สำเร็จ	เบอร์โทรยังไม่เคยสมัครในระบบ	1. เลือกแท็บ "สมัครสมาชิก" 2. กรอกเบอร์โทร 3. กด "ขอรหัส OTP" 4. กรอก OTP ถูกต้อง 5. กรอกชื่อ-นามสกุล 6. กด "เริ่มใช้งาน"	เบอร์โทรใหม่ที่ไม่เคยสมัคร + OTP ที่ถูกต้อง	สมัครสมาชิกสำเร็จ ระบบนำทางไปหน้าแรก (Home)	High
TC-001-002	เข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรที่เคยสมัครแล้ว + OTP ถูกต้อง	มีบัญชีอยู่แล้วในระบบ	1. เลือกแท็บ "เข้าสู่ระบบ" 2. กรอกเบอร์โทรที่เคยสมัคร 3. กด "ขอรหัส OTP" 4. กรอก OTP ถูกต้อง	เบอร์โทรที่มีบัญชีอยู่แล้ว + OTP ถูกต้อง	เข้าสู่ระบบสำเร็จ นำทางไปหน้าแรก (Home)	High
TC-001-003	กรอกเบอร์โทรไม่ถูกต้องรูปแบบ	อยู่ที่ขั้นกรอกเบอร์โทร	1. กรอกเบอร์โทรที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ	เบอร์โทรรูปแบบ	แสดงข้อความ "กรุณากรอกเบอร์โทรให้ถูก"	High

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
			แบบ 2. กด "ขอรหัส OTP"	ผิด เช่น ตัวเลข ไม่ครบ	ต้อง" สีแดงใต้ input พร้อม icon เตือน ไม่ส่ง OTP	
TC-001-004	กรอก OTP ผิดหรือหมดอายุ	ขอ OTP ไปแล้ว	1. กรอกรหัส OTP ที่ผิดหรือหมดเวลาแล้ว	OTP ผิด/หมดอายุ	แสดงข้อความ "รหัส OTP ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ กรุณาลองใหม่" และเคลียร์ช่องกรอก OTP อัตโนมัติ	High
TC-001-005	สมัครสมาชิกด้วยเบอร์ที่เคยสมัครแล้ว	เบอร์โทรมีบัญชีอยู่แล้ว	1. เลือกแท็บ "สมัครสมาชิก" 2. กรอกเบอร์โทรที่เคยสมัครแล้ว 3. กด "ขอรหัส OTP"	เบอร์โทรที่มีบัญชีอยู่แล้ว	แสดง inline message แจ้งว่าเบอร์นี้เคยสมัครแล้ว พร้อมลิงก์สลับไปแท็บ "เข้าสู่ระบบ" ทันที	Medium
TC-001-006	กดขอรหัส OTP ซ้ำภายใน 60 วินาที	เพิ่งกด "ขอรหัส OTP" ไปแล้ว	1. กด "ขอรหัส OTP" 2. สังเกตปุ่ม/ลิงก์ "ส่งรหัสอีกครั้ง" ก่อนครบ 60 วินาที	-	ปุ่ม/ลิงก์ขอ OTP ใหม่ถูก disable พร้อมนับถอยหลัง "ขอรหัสใหม่ได้ ใน 00:60" จนครบเวลาจึงเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่กดได้	Low
TC-001-007	กรอก OTP ครบ 6 หลัก auto-submit	อยู่ที่ขั้นกรอก OTP	1. กรอกเลข OTP ที่ถูกต้องให้ครบ 6 หลักในช่องแยกทีละหลัก โดยไม่กดปุ่ม "ยืนยัน"	OTP ถูกต้อง 6 หลัก	ระบบ auto-submit ทันทีที่กรอกครบ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "ยืนยัน" เพิ่ม	Low
TC-001-008	สลับแท็บเข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิกรีเซ็ตฟอร์ม	กรอกข้อมูลค้างอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง	1. กรอกเบอร์โทรหรือ OTP บางส่วน 2. กด toggle สลับไปอีกแท็บ	-	ฟอร์มถูกรีเซ็ตกลับไปขั้นที่ 1 (กรอกเบอร์โทร) เสมอ	Low
TC-001-009	Loading state ระหว่างขอ OTP/ยืนยัน	อยู่ที่ขั้นกรอกเบอร์โทรหรือ OTP	1. กดปุ่ม "ขอรหัส OTP" หรือ "ยืนยัน"	-	ปุ่มเปลี่ยนเป็น spinner และถูก disable ระหว่างรอ response	Low

2. หน้าแรก (Home)

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-010	แสดงรายการคำขอที่กำลังดำเนินการ	มีคำขอที่ยังไม่เสร็จสิ้นอย่างน้อย 1 รายการ	1. เข้าสู่ระบบ 2. เข้าหน้าแรก	คำขอที่กำลังดำเนินการ 1–3 รายการ	แสดง list card สูงสุด 2–3 รายการล่าสุดที่ยังไม่เสร็จสิ้น พร้อม status pill ที่ถูกต้องตามสถานะจริง	High
TC-001-011	Empty state — ไม่มีคำขอที่กำลังดำเนินการ	ผู้ใช้ไม่มีคำขอที่กำลังดำเนินการเลย	1. เข้าหน้าแรก	-	ซ่อน section list card แล้วแสดงข้อความ "ยังไม่มีคำขอที่กำลังดำเนินการ ลองกดปุ่ม 'ขายขยะ' ด้านบนได้เลย" แทน โดยไม่มีปุ่มซ้ำเพิ่ม	Medium
TC-001-012	Loading state หน้าแรก	เพิ่งเข้าหน้าแรก ข้อมูลยังโหลดไม่เสร็จ	1. เข้าหน้าแรกขณะเครือข่ายช้า	-	แสดง skeleton card แทนที่ promo banner และ list card ระหว่างโหลด	Low
TC-001-013	Error state — โหลดรายการคำขอไม่สำเร็จ	เกิด error ระหว่างโหลดข้อมูล	1. เข้าหน้าแรกขณะระบบ backend ตอบ error	-	แสดงข้อความ "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ" พร้อม icon เตือนและปุ่ม secondary "ลองใหม่" เฉพาะ section รายการ ส่วนอื่นของหน้ายังใช้งานได้ปกติ	Medium
TC-001-014	กดปุ่ม CTA "ขายขยะ"	อยู่ที่หน้าแรก	1. กดปุ่ม CTA หลัก "ขายขยะ / เรียกรถขยะมารับที่บ้าน"	-	นำทางไปหน้าเลือก/กรอกที่อยู่ (ไม่ข้ามตรงไปหน้าฟอร์ม)	High
TC-001-015	คำขอสถานะ "เสร็จสิ้น" ไม่แสดงใน section	มีคำขอที่สถานะ "เสร็จสิ้น" และคำขอที่ยังไม่เสร็จปนกัน	1. เข้าหน้าแรก	คำขอสถานะเสร็จสิ้น 1 รายการ	Section "รายการที่กำลังดำเนินการ" แสดงเฉพาะคำขอที่ยังไม่	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
	รายการที่กำลังดำเนินการ			+ ค่าขอสถานะอื่น 1 รายการ	เสร็จสิ้น ไม่รวมค่าขอที่ "เสร็จสิ้น" แล้ว	

3. เลือก/กรอกที่อยู่ + ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-016	เลือกที่อยู่ที่บ้านที่กไว้ในพื้นที่ให้บริการ	มีที่อยู่บันทึกไว้ในโปรไฟล์อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย	1. กดปุ่ม "ขายขยะ" 2. เลือกที่อยู่ที่บ้านที่กไว้ 3. กด "ถัดไป"	ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย	ผ่านการตรวจสอบพื้นที่บริการสำเร็จ นำทางไปหน้าฟอร์มสร้างคำขอพร้อมข้อมูลที่อยู่ที่เลือกติดไปด้วย	High
TC-001-017	กรอกที่อยู่ใหม่ในพื้นที่ให้บริการ	อยู่ที่หน้าเลือกที่อยู่	1. กด "+" กรอกที่อยู่ใหม่" 2. กรอกที่อยู่เต็ม + จุดสังเกต ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย 3. กด "ถัดไป"	ที่อยู่ใหม่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย	ผ่านการตรวจสอบพื้นที่บริการสำเร็จ นำทางไปหน้าฟอร์มสร้างคำขอ	High
TC-001-018	กรอกอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ	อยู่ที่หน้าเลือกที่อยู่	1. กรอกหรือเลือกที่อยู่อยู่นอกเขตอำเภอเมืองเชียงราย 2. กด "ถัดไป"	อยู่นอกเขตอำเภอเมืองเชียงราย (เช่น อำเภอ/จังหวัดอื่น)	แสดง full-screen error "ขอภัย ยังไม่รองรับพื้นที่นี้" พร้อมปุ่ม secondary "กลับหน้าแรก" เท่านั้น ไม่สามารถไปต่อหน้าฟอร์มได้	High
TC-001-019	บันทึกที่อยู่ใหม่เข้าโปรไฟล์เมื่ออยู่ในพื้นที่บริการ	อยู่ที่หน้ากรอกที่อยู่ใหม่	1. กรอกที่อยู่ใหม่ในพื้นที่บริการ 2. ดึง "บันทึกที่อยู่นี้ไว้ใช้ครั้งต่อไป" 3.	ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงราย + ชื่อที่อยู่	ผ่านการตรวจสอบพื้นที่บริการสำเร็จ และที่อยู่ถูกบันทึกเข้าโปรไฟล์ทันที	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
			ตั้งชื่อที่อยู่ 4. กด "ถัดไป"			
TC-001-020	ไม่บันทึกที่อยู่ที่อยู่ นอกพื้นที่บริการแม่ ดึกไว้	อยู่ที่หน้ากรอกที่อยู่ใหม่	1. กรอกที่อยู่ใหม่ นอกพื้นที่บริการ 2. ดื่ก "บันทึกที่อยู่ นี้ไว้ใช้ครั้งต่อไป" 3. กด "ถัดไป"	ที่อยู่นอกพื้นที่ บริการ	ระบบแสดง error นอกพื้นที่ บริการ และที่อยู่นี้ ไม่ถูกบันทึกเข้าโปรไฟล์	Medium
TC-001-021	Empty state — ยังไม่เคยบันทึกที่อยู่ ไว้เลย	โปรไฟล์ไม่มีที่ อยู่บันทึกไว้เลย	1. กดปุ่ม "ขายขยะ"	-	ซ่อน section "ที่อยู่ ที่บันทึกไว้" ทั้งหมด แสดงเฉพาะ inline form กรอกที่อยู่ใหม่แบบ เปิดไว้ตั้งแต่แรก	Medium
TC-001-022	กรอกที่อยู่ไม่ครบ	อยู่ที่หน้ากรอกที่อยู่ใหม่	1. กรอกที่อยู่บางส่วน (ไม่ครบ) 2. พยายามกด "ถัดไป"	ที่อยู่ไม่ครบถ้วน	ปุ่ม "ถัดไป" ถูก disable พร้อม helper text สีแดง ใต้ฟิลด์ที่ขาด	Medium
TC-001-023	Loading state ระหว่างตรวจสอบพื้นที่บริการ	กด "ถัดไป" แล้ว รอผลตรวจสอบ	1. กด "ถัดไป"	-	ปุ่ม "ถัดไป" แสดง spinner ระหว่างรอผลตรวจสอบพื้นที่ บริการ	Low

4. ฟอรมสร้างคำขอ

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-024	กรอกฟอร์มคำขอครบ ถ้วนแล้วส่งสำเร็จ	ผ่านการตรวจสอบพื้นที่บริการ แล้ว	1. กรอก/ยืนยัน ชื่อ+เบอร์โทร 2. เลือกวันที่ 3. เลือกช่วงเวลา 4. เลือกประเภท ขยะอย่าง น้อย 1 ชนิด 5. เลือก	ข้อมูลครบตาม required field ทั้งหมด	ส่งคำขอสำเร็จ	High

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
			ปริมาณ 6. กด "ส่งคำขอ"			
TC-001-025	เลือกช่วงเวลาเข้ารับ 08:00–13:00	อยู่ที่ฟอร์มคำขอ	1. เลือก choice card "08:00–13:00"	-	choice card ถูกเลือก (highlight) และค่าถูกบันทึกไปกับคำขอ	Medium
TC-001-026	เลือกช่วงเวลาเข้ารับ 13:00–18:00	อยู่ที่ฟอร์มคำขอ	1. เลือก choice card "13:00–18:00"	-	choice card ถูกเลือก (highlight) และค่าถูกบันทึกไปกับคำขอ	Medium
TC-001-027	เลือกประเภทขยะได้หลายชนิดพร้อมกัน	อยู่ที่ฟอร์มคำขอ	1. เลือก choice card ประเภทขยะมากกว่า 1 ชนิด (เช่น กระดาษ + พลาสติก + อลูมิเนียม)	ประเภทขยะ 3 ชนิด	ทุก card ที่เลือกแสดงสถานะ checked พร้อมกัน ไม่จำกัดจำนวนชนิดที่เลือก	Medium
TC-001-028	อัปโหลดรูปถ่ายขยะสูงสุด 5 ภาพ	อยู่ที่ section รูปถ่ายขยะ	1. อัปโหลดรูปถ่ายที่ละภาพจนครบ 5 ภาพ	รูปภาพ 5 ไฟล์ที่ถูกชนิด/ขนาด	อัปโหลดสำเร็จครบ 5 ภาพ ตัวนับแสดง "5/5" และปุ่มเพิ่มรูปหายไปหรือถูก disable	High
TC-001-029	พยายามอัปโหลดรูปเกิน 5 ภาพ	อัปโหลดรูปครบ 5 ภาพแล้ว	1. พยายามอัปโหลดรูปภาพที่ 6	รูปภาพไฟล์ที่ 6	แสดง error/toast "อัปโหลดได้สูงสุด 5 ภาพ" ไม่สามารถเพิ่มรูปที่ 6 ได้	High
TC-001-030	ส่งคำขอโดยไม่อัปโหลดรูปเลย	อยู่ที่ฟอร์มคำขอ กรอก required field อื่นครบ	1. ไม่อัปโหลดรูปใดๆ 2. กด "ส่งคำขอ"	-	ส่งคำขอสำเร็จเนื่องจากรูปถ่ายเป็นตัวเลือกเสริม ไม่บังคับ	Medium
TC-001-031	แสดงราคากลางอ้างอิงใต้ card ประเภทขยะที่เลือก	อยู่ที่ section ประเภทขยะ	1. เลือก choice card ประเภทขยะใดๆ	ประเภทขยะที่มีราคากลางตั้งไว้	แสดง meta text ราคากลางอ้างอิงต่อกิโลกรัมของประเภทที่เลือก (เช่น "≈ 8–12 บาท/กก.")	High

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
					พร้อม caption "ราคาที่แสดง เป็นราคาอ้างอิง เท่านั้น ราคาจริง ดกกลงกันหน้า งาน"	
TC-001-032	กรอกฟิลด์ บังคับไม่ครบ	อยู่ที่ฟอร์ม คำขอ	1. เว้นฟิลด์ บังคับบาง ส่วน (เช่น ไม่เลือกช่วงเวลา) 2. สังเกตปุ่ม "ส่งคำขอ"	ข้อมูลไม่ครบตาม required field	ปุ่ม "ส่งคำขอ" ถูก disable และเมื่อพยายามกด จะ highlight border สีแดง พร้อม helper text ที่ field ที่ขาด	High
TC-001-033	เลือกปริมาณ "ระบุเอง"	อยู่ที่ section ปริมาณ	1. เลือก choice chip "ระบุเอง (กก.)"	-	แสดง input ตัวเลขเพิ่มให้กรอกปริมาณ เป็นกิโลกรัม	Low
TC-001-034	ส่งคำขอไม่สำเร็จ เนื่องจาก network error	กรอกฟอร์มครบถ้วน	1. กด "ส่งคำขอ" ขณะเครือข่ายขัดข้อง	-	แสดง inline banner ด้านบน ฟอร์ม "ส่งคำขอไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง" พร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	Medium
TC-001-035	Loading state ระหว่างส่งคำขอ	กด "ส่งคำขอ"	1. กด "ส่งคำขอ"	-	ปุ่ม "ส่งคำขอ" เปลี่ยนเป็น spinner และถูก disable ระหว่างส่งข้อมูล	Low
TC-001-036	สถานะเริ่มต้นของ คำขอหลังส่งสำเร็จ	ส่งคำขอสำเร็จ	1. กด "ส่งคำขอ" จนสำเร็จ	-	นำทางไปหน้าสถานะการเข้ารับของคำขอที่เพิ่งสร้าง โดยสถานะเริ่มต้นคือ "รอ Admin ยืนยัน"	High
TC-001-037	แก้ไขที่อยู่จากฟอร์ม คำขอ	อยู่ที่ฟอร์ม คำขอ (section ข้อมูลผู้ติดต่อ)	1. กดลิงก์ "แก้ไข" ข้างที่อยู่ที่ถูกเลือกไว้	-	ย้อนกลับไปที่หน้าเลือกที่อยู่เพื่อแก้ไข	Low

5. หน้าสถานะการเข้ารับ

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-038	แสดง timeline stepper ครบทุกสถานะตามลำดับ	มีคำขอที่มีสถานะปัจจุบันระบุชัดเจน	1. เข้าหน้าสถานะการเข้ารับของคำขอ	คำขอในแต่ละสถานะ (รอ Admin ยืนยัน / รอสาเล้งรับงาน / รอ Admin confirm / ยืนยันแล้ว / เสร็จสิ้น)	Timeline แสดงขั้นที่ผ่านแล้ว เป็น done (พร้อม timestamp) ขั้นปัจจุบันเป็น active และขั้นที่เหลือเป็น pending ถูกต้องตามสถานะจริง	High
TC-001-039	สถานะ "ยกเลิก" แสดง badge พิเศษในตำแหน่งที่ถูกยกเลิก	คำขอมีสถานะ "ยกเลิก"	1. เข้าหน้าสถานะการเข้ารับของคำขอที่ถูกยกเลิก	คำขอสถานะยกเลิก	Timeline หยุดแสดง progress ปกติ แทน badge กากบาท พร้อม label "ยกเลิกแล้ว" และ timestamp ที่ตำแหน่งขั้นที่ถูกยกเลิก ขั้นที่เหลือแสดงเป็น pending สีเทาต่อไป	High
TC-001-040	Contact card สาเล้งแสดงเฉพาะเมื่อสถานะ $\geq$ "ยืนยันแล้ว รอเข้ารับ"	มีคำขอสถานะก่อน "ยืนยันแล้ว" และสถานะ "ยืนยันแล้ว"	1. เข้าหน้าสถานะของคำขอที่สถานะ "รอสาเล้งรับงาน" 2. เข้าหน้าสถานะของคำขอที่สถานะ "ยืนยันแล้ว รอเข้ารับ"	คำขอ 2 สถานะต่างกัน	คำขอสถานะก่อน "ยืนยันแล้ว" ไม่แสดง contact card สาเล้ง ส่วนคำขอสถานะ "ยืนยันแล้ว" ขึ้นไปแสดง contact card	Medium
TC-001-	Receipt summary	มีคำขอสถานะ "เสร็จสิ้น" ที่มี	1. เข้าหน้าสถานะของ	คำขอสถานะ	แสดง receipt	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
041	card แสดงเฉพาะสถานะ "เสร็จสิ้น"	ใบเสร็จแล้ว	ค่าขอที่ "เสร็จสิ้น"	เสร็จสิ้น + มีใบเสร็จ	summary card พร้อมปุ่ม secondary "ดูใบเสร็จ"	
TC-001-042	ยกเลิกคำขอสำเร็จก่อนงานเสร็จสิ้น	คำขอมีสถานะใดๆ ก่อน "เสร็จสิ้น"	1. กดปุ่ม "ยกเลิกคำขอ" 2. เปิด confirm dialog 3. กด "ยกเลิกคำขอ" (ยืนยัน)	คำขอที่ยังไม่เสร็จสิ้น	สถานะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิก" ทันที และ timeline stepper อัปเดต แสดง badge ยกเลิกตาม TC-001-039	High
TC-001-043	ยกเลิก confirm dialog แล้วกด "ไม่ยกเลิก"	เปิด confirm dialog ยกเลิกคำขอ	1. กดปุ่ม "ยกเลิกคำขอ" 2. กด "ไม่ยกเลิก" ใน dialog	-	Dialog ปิดลง สถานะคำขอไม่เปลี่ยนแปลง	Medium
TC-001-044	ปุ่มยกเลิกไม่แสดงเมื่อสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" หรือ "ยกเลิก"	คำขอมีสถานะ "เสร็จสิ้น" หรือ "ยกเลิก" แล้ว	1. เข้าหน้าสถานะของคำขอสถานะดังกล่าว	คำขอสถานะเสร็จสิ้น / ยกเลิก	Sticky footer ปุ่ม "ยกเลิกคำขอ" ไม่แสดง	High
TC-001-045	คำขอที่ยังไม่มีสาเล้งรับงานไม่หมดอายุอัตโนมัติ	คำขอสถานะ "รอสาเล้งรับงาน" ค้างอยู่เป็นเวลานาน	1. รอเวลาผ่านไปนาน (หรือปรับเวลาระบบทดสอบ) โดยไม่มีสาเล้งรับงานและ user ไม่ยกเลิก 2. เข้าหน้าสถานะของคำขอนั้น	คำขอค้างสถานะ "รอสาเล้งรับงาน" เป็นเวลานาน	สถานะยังคงเป็น "รอสาเล้งรับงาน" ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นหมดอายุ/ยกเลิกอัตโนมัติ	High
TC-001-046	กดปุ่มโทรใน contact card สาเล้ง	คำขอสถานะ "ยืนยันแล้ว" ขึ้นไป มี contact card แสดง	1. กดปุ่มโทรวงกลมใน contact card	-	เปิด native dialer ของอุปกรณ์ พร้อมเบอร์โทรสาเล้ง	Low
TC-001-047	กด message preview card ไปหน้าแชท	อยู่ที่หน้าสถานะการเข้ารับ	1. กด message/chat preview card	-	นำทางไปหน้าแชทกับ Admin ที่ผูก	Low

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
					กับคำขอนี้โดยเฉพาะ	
TC-001-048	Loading/Error state หน้าสถานะการเข้ารับ	เข้าหน้าสถานะขณะข้อมูลกำลังโหลด/โหลดล้มเหลว	1. เข้าหน้าสถานะขณะเครือข่ายช้าหรือ error	-	Loading แสดง skeleton แทนที่ status hero card และ timeline / Error แสดง inline error เต็มพื้นที่ พร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	Low

6. หน้าติดตาม (Tracking List)

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-049	แสดงรายการคำขอทั้งหมดเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด	มีคำขอหลายรายการหลายสถานะ	1. เข้าหน้าติดตาม 2. เลือก filter "ทั้งหมด"	คำขอ ≥ 3 รายการสถานะต่างกัน	รายการแสดงครบทุกคำขอเรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด พร้อม status pill ถูกต้อง	Medium
TC-001-050	กรองรายการด้วย filter chip	มีคำขอครบทุกสถานะ	1. เลือก filter chip "กำลังดำเนินการ" 2. เลือก filter chip "เสร็จสิ้น" 3. เลือก filter chip "ยกเลิก"	คำขอครบทุกสถานะ	รายการที่แสดงกรองตรงตาม filter ที่เลือกทันที โดยไม่ต้องกดปุ่มยืนยันเพิ่ม	Medium
TC-001-051	Empty state — ไม่มีคำขอในหมวดที่เลือก	เลือก filter ที่ไม่มีคำขอตรงเงื่อนไข (เช่น "เสร็จสิ้น" แต่ยังไม่เคยมีงานเสร็จ)	1. เลือก filter chip ที่ไม่มีข้อมูล	-	แสดง illustration + ข้อความ "ยังไม่มีคำขอในหมวดนี้"	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-052	Empty state filter "ทั้งหมด" เมื่อไม่เคยสร้างคำขอลเลย	ผู้ใช้ไม่เคยสร้างคำขอลเลย	1. เข้าหน้าติดตาม filter "ทั้งหมด"	-	แสดงข้อความ empty พร้อม ปุ่ม secondary "เรียกรถเช่าเลย" กลับไป หน้าแรก	Medium
TC-001-053	กด card คำขอสถานะ "เสร็จสิ้น" ไปหน้าสถานะเสมอ	มีคำขอสถานะ "เสร็จสิ้น" ในรายการ	1. กด card คำขอที่สถานะ "เสร็จสิ้น"	-	นำทางไปหน้าสถานะการเข้ารับของคำขอนั้น (ไม่ไปหน้าใบเสร็จจริงๆ)	Medium
TC-001-054	Loading/Error state หน้าติดตาม	เข้าหน้าติดตาม ขณะข้อมูลกำลังโหลด/โหลดล้มเหลว	1. เข้าหน้าติดตาม ขณะเครือข่ายช้า หรือ error	-	Loading แสดง skeleton list card 3-4 แถว / Error แสดง ข้อความ+icon เตือนพร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	Low

7. หน้าราคายะ

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-055	แสดงราคากลาง อ้างอิงครบทุกประเภทขยะ	Admin ตั้งราคากลางไว้ครบ 5 ประเภท	1. เข้าหน้าราคายะ	ราคากลาง 5 ประเภท (กระดาษ/พลาสติก/เหล็ก/อลูมิเนียม/ขวดแก้ว)	แสดง list ราคาครบทุกประเภทพร้อมวันที่อัปเดตล่าสุด และ banner เตือนว่าเป็นราคาอ้างอิงเท่านั้น	High
TC-001-056	หน้าราคายะ เป็น read-only	อยู่ที่หน้าราคายะ	1. พยายามแก้ไขราคาในหน้านี้	-	ไม่มีช่องทางแก้ไขราคาให้ User (แก้ไขได้เฉพาะฝั่ง Admin)	Medium
TC-001-057	Loading/Error state หน้าราคายะ	เข้าหน้าราคายะ ขณะข้อมูลกำลังโหลด/โหลดล้มเหลว	1. เข้าหน้าราคายะ ขณะเครือข่ายช้าหรือ error	-	Loading แสดง skeleton row 5 แถว / Error แสดง ข้อความ "โหลดข้อมูล"	Low

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
					ราคาไม่สำเร็จ" พร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	

8. หน้าโปรไฟล์

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-058	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวสำเร็จ	อยู่ที่หน้าโปรไฟล์	1. กด "แก้ไขข้อมูลส่วนตัว" 2. แก้ไขชื่อและ/หรือเบอร์โทร 3. บันทึก	ชื่อ/เบอร์โทรใหม่ที่ถูกต้อง	ข้อมูลส่วนตัวอัปเดตและแสดงผลค่าใหม่	Medium
TC-001-059	เพิ่มที่อยู่ใหม่จากหน้าโปรไฟล์	อยู่ที่หน้าโปรไฟล์	1. กด "+เพิ่มที่อยู่ใหม่" 2. กรอกที่อยู่เต็ม + จุดสังเกต + ชื่อที่อยู่ 3. บันทึก	ที่อยู่ใหม่ครบถ้วน	ที่อยู่ใหม่ถูกเพิ่มเข้า list ที่อยู่ที่บ้านทีกไว้	Medium
TC-001-060	แก้ไขที่อยู่ที่บ้านทีกไว้	มีที่อยู่บันทึกไว้อย่างน้อย 1 รายการ	1. กด ไอคอน "แก้ไข" ของที่อยู่รายการหนึ่ง 2. แก้ไขข้อมูล 3. บันทึก	ที่อยู่ที่แก้ไขแล้ว	ที่อยู่รายการนั้นอัปเดตค่าใหม่	Medium
TC-001-061	ลบที่อยู่ที่บ้านทีกไว้สำเร็จ	มีที่อยู่บันทึกไว้อย่างน้อย 1 รายการ	1. กด ไอคอน "ลบ" ของที่อยู่รายการหนึ่ง 2. เปิด confirm dialog 3. กด "ลบ" (ยืนยัน)	-	ที่อยู่รายการนั้นถูกลบออกจาก list	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-062	ยกเลิกการลบที่อยู่	เปิด confirm dialog ลบที่อยู่	1. กด ไอคอน "ลบ" 2. กด "ยกเลิก" ใน dialog	-	Dialog ปิดลง ที่อยู่ยังคงอยู่ใน list ไม่ถูกลบ	Low
TC-001-063	ออกจากระบบ ต้อง confirm ก่อนเสมอ	อยู่ที่หน้า โปรไฟล์	1. กดปุ่ม "ออกจากระบบ"	-	เปิด confirm dialog ก่อนออกจากระบบจริง เสมอ กด "ยืนยัน" แล้วจึงออกจากระบบและนำทางไปหน้าเข้าสู่ระบบ	Medium
TC-001-064	Empty state — ยังไม่เคยบันทึกที่อยู่ได้เลย	โปรไฟล์ไม่มีที่อยู่นั้นบันทึกไว้	1. เข้าหน้า โปรไฟล์	-	แสดงข้อความ "ยังไม่มีที่อยู่ที่บันทึกไว้" พร้อมปุ่ม secondary "+ เพิ่มที่อยู่แรกของคุณ" แทน list	Low
TC-001-065	Loading/Error state หน้า โปรไฟล์	เข้าหน้า โปรไฟล์ขณะข้อมูลกำลังโหลด/โหลดล้มเหลว	1. เข้าหน้า โปรไฟล์ ขณะเครือข่ายช้า หรือ error	-	Loading แสดง skeleton แทนข้อมูลส่วนตัวและ list ที่อยู่ / Error แสดง ข้อความ+icon เตือนพร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	Low

9. หน้าใบเสร็จ

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-066	แสดงรายการขยะหลายรายการในใบเสร็จเดียว	ค่าขอสถานะ "เสร็จสิ้น" มีใบเสร็จที่มีหลายรายการ	1. เข้าหน้า ใบเสร็จของค่าขอ นั้น	ใบเสร็จ มี ≥ 2 รายการ (ประเภทขยะ, น้ำหนัก, ราคา)	แสดงครบทุกรายการ พร้อมชื่อประเภท น้ำหนัก และราคารวมต่อรายการถูกต้อง	High
TC-001-067	คำนวณค่าธรรมเนียมและ	ใบเสร็จมีมูลค่าขยะรวม	1. เข้าหน้า ใบเสร็จ 2. ตรวจสอบ	มูลค่าขยะรวม	Subtotal = 170 บาท, ค่าธรรมเนียม	High

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
	ยอดสุทธิถูกต้อง		subtotal, fee row, total row	170 บาท	บริการ = -20 บาท, ยอดที่ user ได้รับ = 150 บาท (ตามตัวอย่างใน business rule)	
TC-001-068	หน้าใบเสร็จเป็น read-only	อยู่ที่หน้าใบเสร็จ	1. พยายามหา action แก้ไขข้อมูลใบเสร็จ	-	ไม่มี action แก้ไขใดๆ ให้ User (ใบเสร็จกรอกโดยสาเล้งเท่านั้น)	Medium
TC-001-069	เข้าถึงหน้าใบเสร็จได้ 2 ทาง	ค่าขอสถานะ "เสร็จสิ้น" มีใบเสร็จแล้ว	1. กด "ดูใบเสร็จ" จาก receipt summary card ในหน้าสถานะ 2. หรือกด card ค่าขอเสร็จสิ้นในหน้าติดตาม → เข้าหน้าสถานะ → กด "ดูใบเสร็จ"	-	ทั้ง 2 เส้นทางนำไปสู่หน้าใบเสร็จเดียวกันของค่าขอนั้นได้สำเร็จ	Low
TC-001-070	Loading/Error state หน้าใบเสร็จ	เข้าหน้าใบเสร็จขณะข้อมูลกำลังโหลด/โหลดล้มเหลว	1. เข้าหน้าใบเสร็จขณะเครือข่ายช้าหรือ error	-	Loading แสดง skeleton แทน summary card และ list รายการ / Error แสดงข้อความ+icon เตือนพร้อมปุ่ม "ลองใหม่"	Low

10. แชนกับ Admin

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
TC-001-071	ส่งข้อความถึง Admin สำเร็จ	อยู่ที่หน้าแชทของค่าขอใดค่าขอหนึ่ง	1. พิมพ์ข้อความ 2. กดปุ่มส่ง	ข้อความทดสอบ	ข้อความปรากฏทันทีที่ด้านล่างสุด (optimistic	Medium

ID	Scenario	Precondition	Steps	Test Data	Expected Result	Priority
					UI) พร้อม auto-scroll ลง	
TC-001-072	Empty state — ยังไม่เคยมีข้อความในคำขอนี้	คำขอนี้ยังไม่เคยมีการแชทมาก่อน	1. เข้าหน้าแชทของคำขอนี้	-	แสดงข้อความกลางพื้นที่สนทนา "เริ่มต้นการสนทนากับแอดมินเกี่ยวกับคำขอนี้ได้เลย"	Low
TC-001-073	ส่งข้อความไม่สำเร็จ	ส่งข้อความขณะเครือข่ายขัดข้อง	1. พิมพ์ข้อความ 2. กดปุ่มส่ง ขณะเครือข่ายขัดข้อง	ข้อความทดสอบ	Bubble ข้อความนั้นแสดง icon retry สีแดง พร้อม label "ส่งไม่สำเร็จ และเพื่อลองอีกครั้ง"	Medium
TC-001-074	แต่ละคำขอมีห้องแชทแยกกัน	ผู้ใช้มีคำขอที่กำลังดำเนินการมากกว่า 1 รายการพร้อมกัน	1. เข้าหน้าแชทของคำขอ A ส่งข้อความ 2. เข้าหน้าแชทของคำขอ B	คำขอ A และ B คนละรายการ	ข้อความของคำขอ A ไม่ปรากฏในห้องแชทของคำขอ B (แยกห้องแชทตามคำขอ)	Medium
TC-001-075	Loading state หน้าแชท	เข้าหน้าแชทขณะประวัติแชทกำลังโหลด	1. เข้าหน้าแชทของคำขอที่มีประวัติแชท	-	แสดง skeleton bubble 2–3 อันระหว่างโหลดประวัติแชท	Low

Negative / Edge Cases

รวมอยู่ในตาราง Test Cases ของแต่ละหมวดข้างต้นแล้ว (ทำเครื่องหมายด้วยคำอธิบาย Scenario ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ผิด/ไม่ถูกต้อง/เกิน/ไม่สำเร็จ/นอกพื้นที่/ยกเลิก" เป็นหลัก) จุดที่เด่นที่สุดคือ:

- TC-001-018 / TC-001-020 — ที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการ (business rule สำคัญที่สุดของ MVP)
- TC-001-029 — อัปโหลดรูปเกิน 5 ภาพ
- TC-001-045 — no auto-expire ของคำขอที่ยังไม่มีসাঙ্গารงาน
- TC-001-044 — ปุ่มยกเลิกต้องไม่แสดงหลังงานเสร็จสิ้น/ยกเลิกแล้ว

Open Items

1. วิธียืนยันตัวตนของ User (เบอร์โทร + OTP) — spec ไม่ได้ระบุวิธียืนยันตัวตนของ User ไว้ชัดเจน (ต่างจาก Saleng ที่ระบุชัดว่าใช้เบอร์โทร/OTP) prototype เลือกใช้แบบเดียวกันโดย

inferred เท่านั้น หากที่ยืนยันวิธีอื่น (เช่น email/password) test case กลุ่ม TC-001-001 ถึง TC-001-009 ทั้งหมดต้องออกแบบใหม่

2. **การระบุตำแหน่งด้วยพิกัด GPS** — business rule ของ spec ระบุว่า User ระบุตำแหน่งได้ทั้ง "ที่อยู่ หรือพิกัด GPS" แต่ prototype หน้าเลือก/กรอกที่อยู่มีเฉพาะช่องกรอกที่อยู่แบบข้อความ เท่านั้น ยังไม่มี UI สำหรับป้อนพิกัด GPS จึงยังไม่มี test case รองรับการระบุตำแหน่งด้วยพิกัด GPS — รอ prototype ออกแบบ UI ส่วนนี้เพิ่มก่อนจึงจะแตก test case ได้
3. **ขนาด/ชนิดไฟล์รูปภาพที่อนุญาต** — spec และ prototype ระบุเพียงจำนวนสูงสุด 5 ภาพ แต่ไม่ได้ระบุขนาดไฟล์สูงสุดหรือชนิดไฟล์ (นามสกุล) ที่รองรับไว้ชัดเจน แม้ prototype จะมี error state "ไฟล์ผิดชนิด/เกินขนาด" จึงยังไม่สามารถระบุ test data ที่แม่นยำสำหรับกรณีนี้ได้ — ต้องยืนยันเงื่อนไขก่อน
4. **Breakdown ค่าธรรมเนียมในใบเสร็จ (platform fee)** — prototype หน้าใบเสร็จแสดง breakdown ค่าธรรมเนียม 20 บาทและยอดสุทธิให้ User เห็นโดย inferred จาก business rule เรื่องการหักเงินจาก user (สเปกไม่ได้ระบุตรงๆ ว่าต้องแสดงให้ user เห็นหรือไม่) หากที่ยืนยันว่าจะซ่อนรายละเอียดนี้จาก user ในภายหลัง TC-001-067 ต้องถูกทบทวนใหม่
5. **รูปแบบฟอร์มสร้างคำขอ (single-page vs multi-step)** — prototype เลือกออกแบบเป็น single-page scrollable form โดย inferred (ยังไม่ได้ confirm กับ user จริงตามที่บันทึกไว้ใน log วันที่ 2026-08-20) หากภายหลังเปลี่ยนเป็น multi-step wizard test case ในหมวด "4. ฟอร์มสร้างคำขอ" (TC-001-024 ถึง TC-001-037) อาจต้องปรับ steps ใหม่ให้ตรงกับ flow จริง
6. **Business rule ผัง Admin/Saleng ที่กระทบสถานะผัง User** (เช่น เงื่อนไข confirm 2 ชั้นของ admin-assign, ผลกระทบต่อคำขอค้างเมื่อ Saleng ถูกระงับบัญชี) ไม่อยู่ในสโคปของเอกสารนี้ ตามที่ orchestrator กำหนด — หากมี test plan แยกผัง Admin/Saleng ในอนาคต ควรตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ User เห็น (เช่น สถานะเปลี่ยนเป็น "ยืนยันแล้ว") สอดคล้องกับ test plan ผังนั้นด้วย

Reference

- [03-testing](#)
- [01-test-plan](#)