DISEÑO DE UN SISTEMA MECATRÓNICO INDUSTRIAL

Hardware y software disponible
2026/2027

CONEXIONES DE RED

TP-Link Nano

WiFi
Access Point

AP: MIM-DSMI-GRUPO-X
Passwd: mim-dsmi-2026
IP: 192.168.100.1
DHCP: .120 a .199
Admin: admin-dsmi-2026

Eth

DlinkGo

Ethernet switch

Eth


PC (VirtualBox
Ubuntu 22.04)
IP fija: 192.168.100.100

Eth

Rpi

IP fija: 192.168.100.45

UserPAD




ESP32S3-DevkitC-1

M5STACK Core2

USER INTERFACE

MOTORES




Documentación: https://www.analog.com/en/products/tmcm-1640.html

Software de test: TMCL-IDE

Asignar un id. diferente a cada controladora antes de conectar ambas juntas

FPGA



RaspBerry Pi

Más info en http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/Rpi/Ubuntu-22-04-Rpi-Alumnos.pdf

DLinkGo

Ethernet switch


Eth

PC (VirtualBox Ubuntu 22.04)
User: alumno
Passwd: isauniovi2022
IP fija: 192.168.100.100

Eth

Rpi5 (Raspbian Trixie)
User: almarpi64
Passwd: rpi-64bit

IP fija: 192.168.100.45



Cámara 3D

Más info en http://isa.uniovi.es/~ialvarez/Curso/descargas/Rpi/Ubuntu-22-04-Rpi-Alumnos.pdf

