TP Installation GLPI - Wassim Boudara

En utilisant GLPI, les entreprises peuvent économiser du temps et de l'argent en automatisant les processus de gestion du parc informatique et en fournissant une vue centralisée sur l'état de leurs actifs. Cela peut également améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs en permettant une gestion plus efficace des demandes de support.

II INSTALLATION DE UBUNTU SERVER

Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'Ubuntu Server et des raisons pour lesquelles c'est un super choix pour les serveurs.

Tout d'abord, je veux dire que Ubuntu Server est vraiment fiable. Ce système est connu pour être stable, donc c'est une option populaire pour les entreprises qui cherchent à mettre en place des serveurs robustes, Ubuntu Server est facile à utiliser. Même si vous n'êtes pas un expert en informatique, vous pourrez facilement l'installer et le gérer. De plus, il y a beaucoup de documentation et de ressources en ligne qui peuvent vous aider à démarrer et à utiliser le système.

Ensuite, je dois mentionner la sécurité d'Ubuntu Server. Ce système inclut de solides fonctionnalités de sécurité pour protéger votre serveur contre les attaques en ligne.

Et enfin, je veux souligner que Ubuntu Server est compatible avec d'autres systèmes et technologies. C'est pourquoi c'est une option populaire pour les entreprises qui cherchent à mettre en place des environnements de serveur polyvalents.

On va maintenant installer ubuntu server, il suffit de suivre les capture d'écran

On fait entrer sur Try or Install

Ensuite on choisit ça langue

Installation de GLPI sur serveur Ubuntu avec Apache, PHP et MariaDB.



Puis la disposition du clavier



On ne met pas de serveur proxy et de miroir, on passe les étape jusqu'au profil.



On clique ensuite sur Done deux fois puis continue

Configuration du serveur et accès via navigateur.



On nomme maintenant le serveur et on crée son identifiant et mot de passe.

Un protocole SSH est une technique essentielle qui vous permet d'accéder de manière sécurisée à votre serveur, le tout à distance. Lorsque vous installez votre serveur Ubuntu, vous pouvez donc installer directement l'ensemble de programmes OpenSSH ; il vous suffit pour cela de cocher la case entre parenthèses. Si vous disposez déjà de clés SSH valides pour GitHub ou Launchpad, vous pouvez importer celles-ci.



A la fin de l'installation la machine demande à redémarrer.

III INSTALLATION D'APACHE ET GLPI

Création de la base de données et finalisation via interface web.

Installer apache et toutes les extensions PHP voulu :

```
sudo apt-get install apache2 php mariadb-server libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-mbstring  php-gd php-xml php-intl php-bz2 php-zip php-ldap php-apcu php-xmlrpc
```

Installer GLPI :

GLPI Version	Minimum PHP	Maximum PHP
9.4.X	5.6	7.4
9.5.X	7.2	8.0
10.0.X	7.4	8.1

```
cd /tmp
sudo wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.7/glpi-10.0.7.tgz
cd /opt/
sudo tar -xvzf /tmp/glpi-10.0.7.tgz
```

Pour configurer apache on Crée un fichier glpi.conf

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/glpi.conf
```

Puis ajouter ce code dans le fichier glpi.conf

```
Alias /glpi /opt/glpi

<Directory /opt/glpi>
  DirectoryIndex index.php
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride Limit Options FileInfo
  Require all granted
</Directory>
```

Activer la config glpi

```
sudo a2enconf glpi.conf
```

Puis redémarrer le serveur apache

```
sudo systemctl restart apache2
```

Changement de propriétaire des dossiers de GLPI, pour qu'Apache puisse accéder aux dossiers et fichiers de glpi on attribue ceux-ci à l'utilisateur www-data

```
sudo chown -R www-data:www-data /opt/glpi
```


Ajout du plugin FusionInventory pour l'inventaire automatique.

On va maintenant créer la base de données pour GLPI avec les commandes suivantes :

```
sudo mysql -u root -p
CREATE DATABASE glpidb;
CREATE USER glpiuser@localhost IDENTIFIED BY 'MOT de PASSE';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO glpiuser@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;
```

On peut maintenant se connecter a notre pages web avec : http://@IP/glpi

On passe facilement les premières étapes puis on arrive sur la page suivante :



Il est fortement recommandé de réaliser toutes les action demander, pour ma part je dois édite le fichier php.ini avec la commande :

sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini

On modifie la ligne session.cookie_httponly = en ajoutant on

```
; Whether or not to add the HttpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

Les avertissement peuvent être différentes des miennes en fonction de la version de GLPI et du système sur le quelle vous êtes.

On arrive ensuite sur la pages de connexion a la base de données

Après ça on va essayer de se connecter a la base de données on rentre serveur = localhost ; Utilisateur SQL = glpiuser ; Mot de passe SQL = » Le mot de passe défini au début »

On arrive ensuite sur cette page

On doit choisir si on crée une nouvelle base de données ou si on utilise une existante ce que l'on choisit.

Pour se connecter on utilise glpi et glpi qui sont les identifiants par défauts.

Le serveur va se connecter à la BDD si tous ce passe bien vous devriez avoir ce message.

On peut cliquer sur suivant jusqu'à l'étape 6

Il faut bien enregistrer ces information et les modifier ensuite pour une question de sécurité.

Une Fois l'installation terminer on arrive sur la page de connexion de glpi.

On se connecte avec glpi/glpi pour y accéder e super utilisateur.



Nous voila maintenant sur la page d'accueil de GLPI il faut maintenant faire les recommandation de GLPI en orange pour des question de sécurité. On clique sur l'agent Super Admin puis on se retrouve sur la page suivante ou on va modifier l'Identifiants et le mot de passe.