

TP3

PDO, AJAX ,JSON

Exercice.1 :

- Soit le script PHPsuivant :

```
<?php
try {
    //Create (connect to) SQLite database in file
    $file_db = new PDO("sqlite:db/phpsqlite.db");
    // Set errormode to exceptions
    $file_db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // Create table Client
    $file_db->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS Client (
        id INTEGER PRIMARY KEY,
        name TEXT,
        addr TEXT,
        age INTEGER)");
    // Array with some test data to insert to database
    $Clients = array(array('name' => 'Amine', 'addr' => 'Setif', 'age' => 25),
        array('name' => 'Samir', 'addr' => 'Alger', 'age' => 20),
        array('name' => 'ali', 'addr' => 'Jijel', 'age' => 26)
    );
}
catch(PDOException $e) {
    echo $e->getMessage();
}
?>
```

- Compléter le code afin de :
 1. Insérer les éléments du tableau clients dans la table client en utilisant une requête paramétrée
 2. Sélectionner un client selon son ID en utilisant une requête paramétrée, puis afficher le résultat en **JSON**.
 3. Sauvegarder le script avec TP3.php comme nom de fichier.
- Créez une requête **ajax** qui envoi l'ID d'un client au script TP3.php, puis affiche la réponse dans une balise **div**