# POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych



# Reprezentacja wiedzy

# Raport z testów projektu grupy nr 1

Programy działań z efektami domyślnymi

Autorzy:

Dragan Łukasz
Flis Mateusz
Izert Piotr
Pielat Mateusz
Rząd Przemysław
Siry Roman
Waszkiewicz Piotr
Zawadzka Anna

### 1 Opis projektu

Tematem testowanego przez nas projektu są programy działań z efektami domyślnymi. Rozpatrywana klasa systemów dynamicznych spełnia następujące warunki:

- Prawo inercji
- Niedeterminizm i sekwencyjność działań
- Pełna informacja o wszystkich akcjach i wszystkich ich skutkach bezpośrednich
- Z każdą akcją związany jest:
  - 1. Warunek początkowy (ew. true)
  - 2. Efekt akcji
  - 3. Jej wykonawca
- Skutki akcji:
  - 1. Pewne (zawsze występują po zakończeniu akcji)
  - 2. Domyślne (preferowane. Zachodzą po zakończeniu akcji, o ile nie jest wiadomym, że nie występują)
- Efekty akcji zależą od jej stanu, w którym akcja się zaczyna i wykonawcy tej akcji
- W pewnych stanach akcje mogą być niewykonalne przez pewnych (wszystkich) wykonawców

Opracowywany jezyk kwerend ma za zadanie umożliwiać tworzenie zapytań, pozwalających na uzyskanie odpowiedzi na następujace pytania:

- Czy podany program działań jest wykonywalny zawsze/kiedykolwiek?
- Czy wykonanie podanego programu działań z dowolnego stanu spełniającego warunek  $\pi$  prowadzi zawsze/kiedykolwiek/na ogół do stanu spełniającego warunek celu  $\gamma$ ?
- Czy z dowolnego stanu spełniającego warunek  $\pi$  cel $\gamma$ jest osiągalny zawsze/kiedykolwiek/na ogół?
- Czy wskazany wykonawca jest zaangażowany w realizację programu zawsze/kiedykolwiek?


## 2 Przeprowadzone testy

#### 2.1 Test 1

Zdefiniowana dziedzina:

```
initially ¬painted
(PAINT, (MALARZ)) causes painted
(CLEAR, (MALARZ, INFORMATYK)) causes ¬ painted
```

Otrzymany w wyniku zbudowania dziedziny graf wyglądał następująco:




Jak widać zdefiniowane w nim zostały przejścia dla akcji PAINT wykonanej przez aktora INFORMATYK, prowadzące ze stanu w którym obraz nie był namalowany ( $\neg$  ainted) do stanu w którym już istniał (painted). Jest to błąd w programie.

#### 2.2 Test 2

Zdefiniowana dziedzina:

```
initially \neg loaded \land \neg walking \land alive (LOAD, (\epsilon)) causes loaded (SHOOT, (\epsilon)) typically causes \neg alive \land \neg loaded if loaded (ENTICE, (\epsilon)) preserves alive (ENTICE, (Frank)) causes walking (ENTICE, (Piotr)) typically causes walking
```

Otrzymana w wyniku zbudowania dziedziny część grafu wyglądała następująco



Znajdujący się tutaj błąd polega na braku przejścia w najwyższym stanie ( $\neg loaded$ , alive,  $\neg walking$ ) dla akcji ENTICE wykonywanej przez aktora Piotr. Po zdefiniowaniu kwerendy:

ever accessible  $\neg walking$  after (ENTICE, (PIOTR)) if alive

otrzymywaną odpowiedzią było FALSE.