

وثيقة متطلبات النظام (Software Requirements Specification)

Wathiq – وثيق

منصة الذكاء القانوني العقاري

AI Legal Real Estate Platform

اسم المشروع

Wathiq - وثيق

نوع الوثيقة

Software Requirements Specification (SRS)

الإصدار

Version 5.0

تاريخ الإنشاء

تموز 2026

آخر تحديث

تموز 2026

إعداد

م. سامر علاء أبو زينة

نوع النظام

MVP

مجال المشروع

LegalTech × PropTech × Artificial Intelligence

جدول المحتويات

الفصل الأول: المقدمة

المقدمة

- 1.1 الغرض من الوثيقة
- 1.2 نطاق النظام
- 1.3 أهداف المشروع
- 1.4 الجمهور المستهدف من الوثيقة
- 1.5 التعريفات والمصطلحات
- 1.6 المراجع
- 1.7 نظرة عامة على الوثيقة

الفصل الثاني: الوصف العام للنظام

الوصف العام للنظام

- 2.1 نظرة عامة على المنتج
- 2.2 رؤية النظام
- 2.3 أهداف النظام
- 2.4 معمارية النظام
- 2.5 التقنيات المستخدمة
- 2.6 بيئة التشغيل
- 2.7 الافتراضات والاعتماديات
- 2.8 القيود
- 2.9 نطاق المرحلة الأولى
- 2.10 التطويرات المستقبلية
- 2.11 أصحاب المصلحة
- 2.12 فئات المستخدمين
 - 2.12.1 مدير النظام
 - 2.12.2 مالك العقار
 - 2.12.3 الوسيط العقاري
 - 2.12.4 المستفيد
 - 2.12.5 المحامي
- 2.13 مصفوفة الصلاحيات
- 2.14 سير العمل العام للنظام

الفصل الثالث: المتطلبات الوظيفية

المتطلبات الوظيفية

- 3.1 مقدمة
- 3.2 الوحدة الأولى: إدارة المستخدمين والمصادقة
 - وصف الوحدة
 - FR-1.1 إنشاء حساب جديد
 - FR-1.2 تسجيل الدخول
 - FR-1.3 استعادة كلمة المرور

- FR-1.4 تسجيل الخروج
- FR-1.5 التحقق من البريد الإلكتروني
- FR-1.6 إدارة الملف الشخصي
- FR-1.7 حذف الحساب

3.3 الوحدة الثانية: التحقق من الهوية والملكية وصف الوحدة

- FR-2.1 رفع الهوية الشخصية
- FR-2.2 رفع مستندات ملكية العقار
- FR-2.3 مراجعة الهوية
- FR-2.4 مراجعة ملكية العقار
- FR-2.5 إشعارات التحقق

3.4 الوحدة الثالثة: إدارة العقارات وصف الوحدة

- FR-3.1 إضافة عقار
- FR-3.2 تعديل العقار
- FR-3.3 حذف العقار
- FR-3.4 رفع الصور
- FR-3.5 إدارة حالة العقار
- FR-3.6 إدارة الوسيط
- FR-3.7 إلغاء تفويض الوسيط
- FR-3.8 أرشفة العقار

3.5 الوحدة الرابعة: البحث والاستكشاف

- FR-4.1 البحث عن العقارات
- FR-4.2 الفلاتر
- FR-4.3 ترتيب النتائج
- FR-4.4 حفظ العقارات
- FR-4.5 مقارنة العقارات

3.6 الوحدة الخامسة: الطلبات والعروض

- FR-5.1 إرسال طلب شراء
- FR-5.2 إرسال طلب استئجار
- FR-5.3 قبول الطلب
- FR-5.4 رفض الطلب
- FR-5.5 إلغاء الطلب
- FR-5.6 متابعة حالة الطلب

3.7 الوحدة السادسة: إدارة العقود القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصف الوحدة

- 3.7.1 دورة حياة العقد
- 3.7.2 حالات العقد
- FR-6.1 إنشاء عقد جديد
- FR-6.2 إنشاء العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي
- FR-6.3 اختيار القوانين المحلية
- FR-6.4 استخدام نظام RAG
- FR-6.5 تحليل العقد
- FR-6.6 احتساب مؤشر المخاطر القانونية
- FR-6.7 اكتشاف البنود الناقصة

- FR-6.8 اكتشاف التعارضات القانونية
- FR-6.9 اقتراح التعديلات القانونية
- FR-6.10 إنشاء تقرير التحليل
- FR-6.11 مراجعة المحامي
- FR-6.12 اعتماد العقد
- FR-6.13 إدارة إصدارات العقد
- FR-6.14 سجل تدقيق العقد
- FR-6.15 تصدير العقد

3.8 الوحدة السابعة: التوقيع الإلكتروني وإدارة التنفيذ المالي

وصف الوحدة

- 3.8.1 دورة تنفيذ العقد
- 3.8.2 حالات الدفع
- FR-7.1 إرسال العقد للتوقيع
- FR-7.2 التوقيع الإلكتروني
- FR-7.3 التحقق من اكتمال التوقعات
- FR-7.4 إصدار النسخة النهائية للعقد
- FR-7.5 الدفع الإلكتروني
- FR-7.6 التحقق من عملية الدفع
- FR-7.7 إنشاء إيصال إلكتروني
- FR-7.8 إدارة المحافظ الرقمية
- FR-7.9 سجل العمليات المالية
- FR-7.10 احتساب عمولة المنصة
- FR-7.11 احتساب عمولة الوسيط
- FR-7.12 تحويل الأموال
- FR-7.13 إنشاء رمز QR
- FR-7.14 تأكيد استلام العقار
- FR-7.15 إغلاق العقد
- FR-7.16 إلغاء العقد
- FR-7.17 استرداد الأموال
- FR-7.18 سجل تنفيذ العقد

3.9 الوحدة الثامنة: نظام الإشعارات

وصف الوحدة

- FR-8.1 إرسال الإشعارات
- FR-8.2 قنوات الإشعارات
- FR-8.3 إدارة تفضيلات الإشعارات
- FR-8.4 سجل الإشعارات

3.10 الوحدة التاسعة: إدارة النزاعات

وصف الوحدة

- 3.10.1 حالات النزاع
- FR-9.1 إنشاء نزاع
- FR-9.2 رفع الأدلة
- FR-9.3 مراجعة النزاع
- FR-9.4 إغلاق النزاع
- FR-9.5 الإشراف الإداري على النزاعات

3.11 الوحدة العاشرة: نظام المحادثات

وصف الوحدة

- FR-10.1 إنشاء محادثة
- FR-10.2 إرسال الرسائل
- FR-10.3 حالة الرسالة
- FR-10.4 الإشعارات
- FR-10.5 أرشفة المحادثات

3.12 الوحدة الحادية عشرة: التقارير والتحليلات

- وصف الوحدة
- FR-11.1 لوحة المعلومات
- FR-11.2 تقارير العقارات
- FR-11.3 التقارير المالية
- FR-11.4 تقارير المستخدمين
- FR-11.5 تقارير الذكاء الاصطناعي
- FR-11.6 تصدير التقارير

3.13 الوحدة الثانية عشرة: إدارة المحتوى القانوني

- وصف الوحدة
- FR-12.1 إدارة مصادر المعرفة
- FR-12.2 تحديث قاعدة المعرفة
- FR-12.3 إعادة فهرسة قاعدة المعرفة
- FR-12.4 إدارة إصدارات القوانين
- FR-12.5 التحقق من مصادر المعرفة

3.14 الوحدة الثالثة عشرة: إدارة النظام

- وصف الوحدة
- FR-13.1 إدارة المستخدمين
- FR-13.2 إدارة الأدوار والصلاحيات
- FR-13.3 إعدادات النظام
- FR-13.4 سجل النشاط الإداري
- FR-13.5 إدارة حسابات المحامين
- FR-13.6 إدارة المواقع الجغرافية
- FR-13.7 مراجعة طلبات التحقق
- FR-13.8 إدارة قوالب العقود

الفصل الرابع: قواعد العمل

قواعد العمل

- 4.1 مقدمة
- 4.2 قواعد إدارة المستخدمين
- 4.3 قواعد إدارة العقارات
- 4.4 قواعد الوساطة العقارية
- 4.5 قواعد إنشاء العقود
- 4.6 قواعد الذكاء الاصطناعي
- 4.7 قواعد مراجعة المحامي
- 4.8 قواعد التوقيع الإلكتروني
- 4.9 قواعد الدفع
- 4.10 قواعد تنفيذ العقد
- 4.11 قواعد إدارة النزاعات
- 4.12 قواعد أمن المعلومات
- 4.13 قواعد الاحتفاظ بالبيانات

الفصل الخامس: المتطلبات غير الوظيفية

المتطلبات غير الوظيفية

- 5.1 مقدمة
- 5.2 متطلبات الأداء
 - NFR-1.1 زمن الاستجابة
 - NFR-1.2 البحث
 - NFR-1.3 تحميل الصفحات
 - NFR-1.4 الأداء المتزامن
- 5.3 متطلبات التوسع
- 5.4 متطلبات الاعتمادية
- 5.5 متطلبات الأمان
- 5.6 متطلبات الخصوصية
- 5.7 متطلبات التوافق
- 5.8 متطلبات سهولة الاستخدام
- 5.9 متطلبات إمكانية الوصول
- 5.10 متطلبات الصيانة
- 5.11 متطلبات المراقبة والتسجيل
- 5.12 متطلبات النسخ الاحتياطي والتعافي من الكوارث
- 5.13 متطلبات جودة الذكاء الاصطناعي

الفصل السادس: مواصفات حالات الاستخدام

مواصفات حالات الاستخدام

- 6.1 مقدمة
- 6.2 المرحلة الأولى: المنتج الأولي القابل للتشغيل (MVP)

مالك العقار (Property Owner)

 - UC-001 إضافة عقار
 - UC-002 تعديل بيانات العقار
 - UC-003 رفع صور العقار
 - UC-004 رفع مستندات العقار
 - UC-005 نشر العقار
 - UC-006 قبول الطلب
 - UC-007 رفض الطلب
 - UC-008 إنشاء عقد
 - UC-009 تعديل العقد
 - UC-010 حفظ مسودة العقد
 - UC-011 إرسال العقد للمراجعة القانونية
 - UC-012 اختيار القوانين المحلية المعتمدة
 - UC-013 حذف عقار
 - UC-014 أرشفة عقار
 - UC-015 إيقاف نشر العقار
 - UC-016 إعادة تفعيل العقار

المستفيد (Beneficiary)

 - UC-017 البحث عن العقارات
 - UC-018 تصفية العقارات
 - UC-019 عرض تفاصيل العقار
 - UC-020 تقديم طلب شراء

- UC-021 تقديم طلب استئجار
- UC-022 إجراء عملية دفع
- UC-023 مسح رمز QR
- UC-024 تأكيد تسليم العقار
- UC-025 ترتيب نتائج البحث
- المحامي (Lawyer)
- UC-026 اعتماد العقد
- UC-027 رفض العقد
- UC-028 عرض العقود المسندة
- UC-029 إغلاق المراجعة القانونية
- UC-030 إرسال العقد للتوقيع
- مدير النظام (System Admin)
- UC-031 التحقق من ملكية العقار
- UC-032 إدارة المستخدمين
- UC-033 إدارة المحامين
- UC-034 إدارة المدن والمناطق
- UC-035 مراجعة طلبات التحقق
- UC-036 إدارة مصادر المعرفة القانونية
- حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)
- UC-037 إنشاء حساب
- UC-038 تسجيل الدخول
- UC-039 التحقق من البريد الإلكتروني
- UC-040 إكمال التحقق من الهوية
- UC-041 إعادة تعيين كلمة المرور
- UC-042 تحديث الملف الشخصي
- UC-043 عرض حالة الطلب
- UC-044 تنزيل العقد
- UC-045 تسجيل الخروج
- UC-046 توقيع العقد إلكترونياً
- حالات آلية ينفذها النظام (System-Initiated)
- UC-047 إنشاء مسودة العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي
- UC-048 تحليل العقد
- UC-049 تحليل المخاطر القانونية
- UC-050 اكتشاف البنود المفقودة
- UC-051 التحقق من حالة الدفع
- UC-052 إنشاء رمز QR للعقد
- UC-053 التحقق من العقد باستخدام QR
- UC-054 بدء تنفيذ العقد
- UC-055 إكمال تنفيذ العقد
- UC-056 استلام إشعار عبر البريد الإلكتروني
- UC-057 استرجاع المراجع القانونية عبر نظام RAG
- UC-058 التحقق من اكتمال التوقيعات
- UC-059 إصدار النسخة النهائية للعقد
- UC-060 إغلاق العقد
- UC-061 إعادة فهرسة قاعدة المعرفة
- UC-062 التحقق من مصادر المعرفة
- 6.3 المرحلة الثانية: التوسع الوظيفي (Growth Release)
- مالك العقار (Property Owner)
- UC-063 إغلاق الطلب
- UC-064 رفع عقد موجود

- UC-065 حذف مسودة العقد
- UC-066 تعيين وسيط للعقار
- UC-067 إلغاء تفويض الوسيط
- المستفيد (Beneficiary)
- UC-068 إضافة العقار إلى المفضلة
- UC-069 إزالة العقار من المفضلة
- المحامي (Lawyer)
- UC-070 تعديل العقد
- UC-071 طلب مستندات إضافية
- UC-072 إضافة ملاحظات على النزاع
- UC-073 إدارة إصدارات العقد
- UC-074 عرض سجل تدقيق العقد
- UC-075 إغلاق النزاع
- مدير النظام (System Admin)
- UC-076 إعادة إسناد العقد لمحامٍ آخر
- UC-077 إسناد النزاع إلى محامٍ
- UC-078 إدارة النزاعات
- UC-079 عرض لوحة التحليلات
- UC-080 تحديث قاعدة المعرفة القانونية
- UC-081 عرض سجل النشاط الإداري
- حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)
- UC-082 عرض الإشعارات
- UC-083 تمييز الإشعار كمقروء
- UC-084 تغيير كلمة المرور
- UC-085 رفع الصورة الشخصية
- UC-086 حذف الحساب
- UC-087 إلغاء الطلب
- UC-088 عرض سجل الطلب
- UC-089 أرشفة العقد
- UC-090 عرض السجل الزمني للعقد
- UC-091 إلغاء العقد
- UC-092 عرض سجل المدفوعات
- UC-093 تنزيل إيصال الدفع
- UC-094 إدارة المحفظة الإلكترونية
- UC-095 شحن المحفظة الإلكترونية
- UC-096 عرض بيانات العقد عبر QR
- UC-097 رفع مستندات التسليم
- UC-098 بدء محادثة
- UC-099 إرسال رسالة
- UC-100 إرفاق ملف مع الرسالة
- UC-101 عرض سجل المحادثات
- UC-102 حذف محادثة
- UC-103 حذف إشعار
- UC-104 إدارة تفضيلات الإشعارات
- UC-105 إنشاء نزاع
- UC-106 رفع أدلة النزاع
- UC-107 عرض تفاصيل النزاع
- UC-108 عرض سجل العمليات المالية
- UC-109 مشاركة العقد
- حالات آلية ينفذها النظام (System-Initiated)

- UC-110 استلام إشعار فوري
- UC-111 احتساب عمولة المنصة
- UC-112 تحويل الأموال إلى المستحقين
- UC-113 احتساب عمولة الوسيط
- UC-114 تحديث حالة تسليم الرسالة
- 6.4 المرحلة الثالثة: النضج والتحليلات المتقدمة (Maturity Release) المستفيد (Beneficiary)
- UC-115 مقارنة العقارات
- مدير النظام (System Admin)
- UC-116 إرسال إشعار جماعي
- UC-117 إدارة قوالب العقود
- UC-118 عرض تقارير العقارات
- UC-119 عرض التقارير المالية
- UC-120 عرض تقارير المستخدمين
- UC-121 عرض تقارير استخدام الذكاء الاصطناعي
- UC-122 تصدير التقارير
- UC-123 إدارة إصدارات القوانين
- UC-124 إدارة الأدوار والصلاحيات
- UC-125 إعدادات النظام
- حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)
- UC-126 طلب استرداد مبلغ
- UC-127 سحب رصيد المحفظة
- UC-128 أرشفة محادثة
- حالات آلية ينفذها النظام (System-Initiated)
- UC-129 شرح بند قانوني
- UC-130 اقتراح تحسينات للعقد
- UC-131 إنشاء ملخص قانوني
- UC-132 مقارنة العقد مع القوانين المحلية
- UC-133 ترجمة العقد
- UC-134 إنشاء تقرير المخاطر القانونية

الفصل السابع: تقسيم المشروع على مراحل تطوير

- تقسيم المشروع على مراحل تطوير
- 7.1 مقدمة
- 7.2 المرحلة الأولى: المنتج الأولي القابل للتشغيل (MVP)
- 7.3 المرحلة الثانية: التوسع الوظيفي (Growth Release)
- 7.4 المرحلة الثالثة: النضج والتحليلات المتقدمة (Maturity Release)
- 7.5 ملاحظات على منهجية التقسيم

الفصل الأول

1. المقدمة (Introduction)

1.1 الغرض من الوثيقة (Purpose)

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements) والمتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements) الخاصة بمنصة **Wathiq**، وهي منصة متخصصة في الذكاء القانوني العقاري، تجمع بين تقنيات **LegalTech** و **PropTech** والذكاء الاصطناعي لتوفير بيئة رقمية متكاملة لإدارة دورة التعاقد العقاري.

تمثل هذه الوثيقة المرجع الرسمي لفريق تطوير النظام، كما تُستخدم لتوحيد فهم جميع أصحاب المصلحة لمتطلبات المشروع، وتحديد نطاق النظام، وتوثيق وظائفه، وقيوده، ومتطلبات الجودة قبل البدء في مراحل التصميم والتنفيذ والاختبار.

تُعد هذه الوثيقة أساساً لعمليات تطوير النظام، واختباره، وصيانته، وتحديثه مستقبلاً، كما تُستخدم لضمان توافق جميع مكونات المشروع مع الأهداف التجارية والقانونية والتقنية المحددة.

1.2 نطاق النظام (Scope)

Wathiq هو نظام يهدف إلى رقمنة دورة التعاقد العقاري بالكامل من خلال دمج إدارة العقارات مع خدمات الذكاء الاصطناعي القانونية ضمن منصة واحدة.

يسمح النظام للملاك بعرض عقاراتهم للبيع أو للإيجار، بينما يمكن للمستفيدين البحث عن العقارات المناسبة باستخدام مجموعة متقدمة من أدوات البحث والتصنيف، وإرسال طلبات الشراء أو الاستئجار إلكترونياً.

يدعم النظام الوسطاء العقاريين من خلال تمكينهم من إدارة العقارات نيابةً عن الملاك وفق صلاحيات يتم منحها بموافقة الطرفين، مع احتساب عمولات الوساطة وإدارتها إلكترونياً.

كما يوفر النظام بيئة عمل متكاملة للمحامين، حيث يتم إنشاء العقود العقارية باستخدام الذكاء الاصطناعي اعتماداً على القوانين المحلية الخاصة بكل دولة، ثم تُحال العقود إلى المحامي لمراجعتها واعتمادها وإجراء التعديلات القانونية اللازمة قبل توقيعها إلكترونياً.

يعتمد النظام على محرك ذكاء اصطناعي مستقل (AI Legal Engine) مبني باستخدام وكيل ذكي (AI Agent) متصل بنموذج لغوي كبير (Large Language Model) مع تقنية (Retrieval Augmented Generation (RAG، بحيث يتم توليد وتحليل العقود استناداً إلى قواعد المعرفة القانونية الرسمية الخاصة بالدولة، مما يقلل من احتمالية إنتاج معلومات غير دقيقة أو مخالفة للقانون.

إضافةً إلى ذلك، يوفر النظام محافظ رقمية، ونظام دفع إلكتروني، وإشعارات فورية، ومحدثات مباشرة بين المستخدمين، وتقارير إدارية متقدمة، مع دعم اللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى الوضعين الفاتح والداكن.

1.3 أهداف المشروع (Business Objectives)

يسعى مشروع Wathiq إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

- رقمنة عمليات البيع والإيجار العقاري بالكامل.
- تقليل الوقت اللازم لإنشاء العقود العقارية.
- تقليل الأخطاء القانونية الناتجة عن الصياغة اليدوية للعقود.
- توفير مساعد قانوني ذكي يعتمد على القوانين المحلية.
- تسهيل التعاون بين المالك والمحامي والمستفيد ضمن منصة موحدة.
- رفع مستوى الشفافية والثقة في المعاملات العقارية.
- تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وإدارة العمولات.
- توفير منصة قابلة للتوسع لدعم قوانين دول متعددة مستقبلاً.

1.4 الجمهور المستهدف من الوثيقة (Intended Audience)

تم إعداد هذه الوثيقة لتكون مرجعاً لجميع الجهات المشاركة في تطوير وتشغيل النظام، وتشمل:

- مالك المشروع (Project Owner).
- أصحاب المصلحة (Stakeholders).
- محللي الأنظمة (System Analysts).
- مهندسي البرمجيات (Software Engineers).
- مطوري تطبيقات الهواتف الذكية.
- مطوري الواجهة الخلفية (Backend Developers).
- مهندسي الذكاء الاصطناعي.
- مهندسي ضمان الجودة (QA Engineers).
- مصممي تجربة المستخدم (UI/UX Designers).
- مسؤولي قواعد البيانات.
- فرق DevOps والنشر.
- المستثمرين والشركاء التقنيين.

1.5 تعريفات ومصطلحات (Definitions and Terminology)

المصطلح	التعريف
SRS	Software Requirements Specification، وثيقة توثيق متطلبات النظام.
Multi-Tenant	بنية تسمح لعدة شركات باستخدام النظام مع عزل كامل لبيانات كل شركة.
PropTech	استخدام التكنولوجيا في قطاع العقارات لتحسين إدارة وبيع وتأجير العقارات.
LegalTech	استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات القانونية وتحسين كفاءتها.
AI Agent	وكيل ذكي يستخدم نموذجاً لغوياً وأدوات خارجية لتنفيذ المهام القانونية المختلفة.
LLM	Large Language Model، نموذج لغوي كبير مسؤول عن فهم اللغة الطبيعية وتوليد النصوص.
RAG	Retrieval Augmented Generation، أسلوب يجمع بين استرجاع المعلومات من قاعدة المعرفة وتوليد الإجابات باستخدام نموذج لغوي.
OCR	Optical Character Recognition، تقنية لتحويل المستندات والصور إلى نصوص قابلة للمعالجة.
Digital Signature	توقيع إلكتروني يستخدم لاعتماد العقود والتحقق من هوية الموقعين.
QR Code	رمز استجابة سريع يُستخدم لتأكيد استلام العقار وبدء تنفيذ العقد.
Audit Log	سجل زمني يحفظ جميع العمليات التي تتم داخل النظام لأغراض التتبع والمراجعة.
Wallet	محفظة رقمية تُستخدم لإدارة المدفوعات والأرصدة داخل المنصة.
Legal Risk Score	مؤشر رقمي يعبر عن مستوى المخاطر القانونية في العقد.

1.6 المراجع (References)

تعتمد هذه الوثيقة على المعايير والمراجع التالية:

- IEEE Std 830 – Software Requirements Specification.
- ISO/IEC/IEEE 29148 – Requirements Engineering.
- OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).
- RESTful API Design Guidelines.
- OAuth 2.0 Authorization Framework.
- JSON Web Token (JWT).
- OpenAPI Specification.
- القوانين العقارية المحلية الخاصة بالدولة التي يعمل ضمنها النظام.
- اللوائح المنظمة للتوقيع الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية.

1.7 نظرة عامة على الوثيقة (Document Overview)

تم تنظيم هذه الوثيقة بحيث تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالنظام، بدءاً من وصف المشروع وأهدافه، مروراً بالمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وانتهاءً بواجهات النظام، وقواعد العمل، والنماذج المعمارية، والملاحق، بما يضمن توفير مرجع شامل يمكن الاعتماد عليه خلال جميع مراحل دورة حياة تطوير النظام (Software Development Life Cycle).

الفصل الثاني

2. الوصف العام للنظام (Overall Description)

2.1 نظرة عامة على المنتج (Product Perspective)

يُعد Wathiq منصة رقمية متكاملة، تهدف إلى رقمنة وإدارة دورة التعاقد العقاري بالكامل، بدءاً من عرض العقار وتسويقه، مروراً بإنشاء العقود وتحليلها قانونياً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتهاءً بالتوقيع الإلكتروني، وإدارة المدفوعات، ومتابعة تنفيذ العقد.

يجمع النظام بين أحدث تقنيات **التقنية العقارية (PropTech)** و**التقنية القانونية (LegalTech)** والذكاء الاصطناعي، ليقدم بيئة موحدة تخدم جميع الأطراف المشاركة في العملية العقارية، بما في ذلك الملاك، والمستفيدين، والوسطاء، والمحامين، وإدارة المنصة.

تم تصميم النظام وفق معمارية الخدمات المصغرة (**Microservices Architecture**)، حيث يتم فصل محرك الذكاء الاصطناعي عن النظام الأساسي، مما يسمح بتطويره وتحديثه بصورة مستقلة دون التأثير على بقية مكونات المنصة.

كما يعتمد النظام على مفهوم **Multi-Tenant Architecture**، بحيث تمتلك كل شركة أو مكتب عقاري بياناتها الخاصة والمعزولة عن بقية الشركات، مع المحافظة على مشاركة نفس البنية التحتية.

2.2 رؤية النظام (Product Vision)

يسعى مشروع Wathiq إلى أن يصبح المنصة المرجعية الأولى في مجال الذكاء القانوني العقاري في المنطقة العربية، من خلال توفير نظام رقمي متكامل يساعد على تقليل الوقت والتكلفة والمخاطر القانونية المصاحبة للمعاملات العقارية.

تعتمد رؤية النظام على استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد قانوني ذكي، وليس بديلاً عن المحامي، بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بأتمتة المهام المتكررة، وتحليل العقود، واكتشاف المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية، بينما تبقى الموافقة النهائية وإقرار العقد من مسؤولية المحامي المعتمد.

كما يهدف المشروع إلى دعم القوانين المحلية لمختلف الدول، بحيث يمكن إضافة تشريعات جديدة بسهولة دون الحاجة إلى إعادة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يجعل المنصة قابلة للتوسع على المستوى الإقليمي والدولي.

2.3 أهداف النظام (System Goals)

تم تطوير النظام لتحقيق الأهداف التالية:

- رقمنة دورة التعاقد العقاري بالكامل.
- تسهيل عمليات بيع وتأجير العقارات.
- تقليل الأخطاء القانونية في العقود.
- تسريع إنشاء العقود العقارية.
- توفير تحليل قانوني آلي للعقود.
- تحسين كفاءة عمل المحامين.
- زيادة الشفافية بين جميع الأطراف.
- أتمتة عمليات الدفع والعمولات.
- توفير منصة موحدة لإدارة العقارات والعقود.
- دعم التحول الرقمي في القطاع العقاري.
- تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن العقود غير المكتملة أو المخالفة للقانون.

2.4 معمارية النظام (System Architecture) (Overview)

يتكون نظام Wathiq من خمس طبقات رئيسية تعمل معاً لتقديم الخدمات المختلفة للمستخدمين.

أولاً: تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Applications)

تمثل الواجهة الرئيسية للمستخدمين النهائيين، وقد تم تطويرها باستخدام **Flutter** لدعم أنظمة Android و iOS من قاعدة شيفرة واحدة.

تتيح التطبيقات للمستخدمين تنفيذ جميع العمليات اليومية مثل:

- تسجيل الدخول.
- البحث عن العقارات.
- إضافة العقارات.
- إرسال طلبات البيع أو الاستئجار.
- متابعة العقود.
- استلام الإشعارات.
- استخدام المحفظة الرقمية.
- التواصل مع المحامي أو الوسيط.
- توقيع العقود إلكترونياً.

ثانياً: تطبيقات الويب (Web Dashboards)

يوفر النظام مجموعة من لوحات التحكم الإلكترونية المخصصة للإدارة والجهات المهنية، وتشمل:

- لوحة تحكم الإدارة (Admin Dashboard).
- لوحة تحكم المالك (Owner Dashboard).
- لوحة تحكم المحامي (Lawyer Dashboard).

وتوفر هذه اللوحات إمكانيات متقدمة لإدارة النظام، وتحليل البيانات، وإعداد التقارير، ومراقبة العمليات المختلفة.

ثالثاً: الخادم الخلفي (Backend Services)

يمثل القلب الرئيسي للنظام، وهو المسؤول عن تنفيذ منطق الأعمال (Business Logic)، وإدارة قواعد البيانات، ومعالجة الطلبات الواردة من التطبيقات المختلفة.

تشمل مسؤولياته:

- إدارة المستخدمين.
- إدارة العقارات.
- إدارة العقود.
- إدارة الطلبات.
- إدارة المحافظ الرقمية.
- إدارة الاشتراكات.
- إرسال الإشعارات.
- التكامل مع بوابات الدفع.
- التكامل مع محرك الذكاء الاصطناعي.

رابعاً: محرك الذكاء القانوني (AI Legal Engine)

يُعد هذا المكون العنصر الأساسي الذي يميز منصة Wathiq عن الأنظمة العقارية التقليدية.

يعمل المحرك كخدمة مستقلة (Independent Microservice)، ويتم التواصل معه من خلال واجهات برمجية (REST APIs)، بحيث يمكن تطويره أو تحديثه بشكل مستقل عن النظام الأساسي.

ويتولى تنفيذ المهام التالية:

- إنشاء العقود العقارية.
- تحليل العقود.
- اكتشاف البنود الناقصة.
- اكتشاف البنود المخالفة للقوانين المحلية.
- اقتراح تحسينات قانونية.
- حساب مؤشر المخاطر القانونية.
- الإجابة عن الاستفسارات القانونية.

- إنشاء التقارير القانونية.

خامساً: قواعد البيانات والخدمات الخارجية

يعتمد النظام على مجموعة من قواعد البيانات والخدمات الخارجية، مثل:

- قاعدة البيانات الرئيسية.
- قاعدة بيانات المتجهات (Vector Database) الخاصة بمحرك RAG.
- خدمات التخزين السحابي.
- بوابات الدفع الإلكتروني.
- خدمة البريد الإلكتروني.
- خدمة الرسائل النصية.
- خدمة الإشعارات الفورية.

2.5 التقنيات المستخدمة (Technology Stack)

يعتمد المشروع على مجموعة من التقنيات الحديثة لضمان الأداء، وقابلية التوسع، وسهولة الصيانة.

الطبقة	التقنية المقترحة
Mobile	Flutter
Backend	Laravel / php Laravel
Database	PostgreSQL
AI Agent	LangGraph / LangChain
Large Language Model	Microsoft Copilot (قابل للاستبدال)
Retrieval System	RAG
Vector Database	Qdrant أو ChromaDB
Authentication	JWT + Refresh Token

RESTful API	API
بوابات الدفع المحلية والعالمية	Payment

2.6 بيئة التشغيل (Operating Environment)

يعمل النظام ضمن بيئة سحابية تدعم التوسع الأفقي (Horizontal Scaling)، ويستهدف المنصات التالية:

- تطبيقات Android.
- تطبيقات iOS.
- متصفحات الويب الحديثة (Chrome، Edge، Firefox، Safari).
- قواعد بيانات PostgreSQL.

ويستلزم النظام اتصالاً مستقراً بالإنترنت لضمان عمل جميع الخدمات، وخاصة خدمات الذكاء الاصطناعي والدفع الإلكتروني.

2.7 الافتراضات والاعتماديات (Assumptions and Dependencies)

يعتمد نجاح تشغيل النظام على مجموعة من الافتراضات، من أهمها:

- توفر اتصال دائم بالإنترنت.
- توفر بوابة دفع إلكتروني معتمدة.
- توفر خدمة توقيع إلكتروني قانونية.
- تحديث قاعدة القوانين المحلية بصورة دورية.
- تعاون المحامين المعتمدين في مراجعة العقود.
- امتلاك المستخدمين أجهزة تدعم تشغيل التطبيق.
- توفر خدمات البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

2.8 القيود (Constraints)

يخضع النظام لعدد من القيود التقنية والتنظيمية، أهمها:

- يجب أن تعتمد جميع العقود على القوانين المحلية للدولة المختارة.
- لا يجوز اعتماد أي عقد دون مراجعة محام معتمد.

- لا يجوز تحويل الأموال قبل اكتمال جميع الموافقات المطلوبة.
- يجب عزل بيانات كل شركة عن الشركات الأخرى.
- يجب الاحتفاظ بجميع العمليات داخل سجل تدقيق (Audit Log).
- يجب أن تكون جميع العمليات المالية قابلة للتتبع.
- يجب أن يدعم النظام اللغتين العربية والإنجليزية.
- يجب أن يعمل النظام على الأجهزة المحمولة ومتصفحات الويب الحديثة.

2.9 نطاق المرحلة الأولى (Phase One Scope)

تركز المرحلة الأولى (MVP) على توفير دورة العمل الكاملة للمعاملة العقارية من طرف إلى طرف بأقل مجموعة ممكنة من الوظائف. التفاصيل الكاملة لحالات الاستخدام والمتطلبات الوظيفية المرتبطة بهذه المرحلة موثقة في الفصل السابع (تقسيم المشروع على مراحل تطوير)، والقسم 6.2 من الفصل السادس. تشمل هذه المرحلة:

- إدارة المستخدمين والمصادقة (تسجيل الدخول والخروج، إعادة تعيين كلمة المرور، الملف الشخصي).
- التحقق من هوية المستخدمين والتحقق من ملكية العقار للمالك.
- إدارة العقارات ودورة حياة الإعلان الأساسية (إضافة، تعديل، حذف، أرشفة، إيقاف مؤقت، وإعادة تفعيل).
- البحث عن العقارات والفلتر والترتيب.
- إدارة طلبات الشراء والاستئجار (تقديم، قبول، رفض، ومتابعة الحالة).
- إنشاء العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحليلها قانونياً، ومراجعتها من المحامي، واعتمادها.
- التوقيع الإلكتروني للعقد وإصدار نسخته النهائية.
- الدفع الإلكتروني الأساسي، وتنفيذ العقد، وتأكيده تسليم العقار عبر رمز QR.
- قناة إشعارات أساسية عبر البريد الإلكتروني.
- لوحة إدارة أساسية (إدارة المستخدمين، إدارة المحامين، إدارة المناطق الجغرافية، ومراجعة طلبات التحقق).
- دعم القوانين الفلسطينية باعتبارها أول قاعدة قانونية يتم دمجها مع النظام.

2.10 التطويرات المستقبلية (Future Scope)

تشمل الإصدارات اللاحقة للمرحلة الأولى الميزات التالية، الموزعة على المرحلتين الثانية والثالثة كما هو مفصل في الفصل السابع:

المرحلة الثانية: إدارة الوسطاء العقاريين وتفويضهم، مشاركة العقود بشكل آمن، المحافظ الرقمية والمدفوعات المتقدمة، احتساب العمولات وتحويل الأموال إلى المستحقين، مركز الإشعارات الكامل داخل النظام، نظام المحادثات الداخلية، إدارة النزاعات، لوحة التحليلات الأساسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة (الأدوار، الإعدادات، القوالب).

المرحلة الثالثة: التقارير التفصيلية (العقارات، المستخدمين، المالية، استخدام الذكاء الاصطناعي)، مقارنة العقارات، الترجمة القانونية الذكية للعقود ومقارنتها بالتشريعات المحلية، إدارة إصدارات القوانين، سحب أرصدة المحفظة، والإشعارات الجماعية.

كما تبقى الميزات التالية خارج نطاق المراحل الثلاث الحالية بالكامل، وتُدرس لاحقاً ضمن خارطة طريق منفصلة:

- دعم القوانين الخاصة بدول إضافية.
- التكامل مع الجهات الحكومية للتحقق من ملكية العقارات.
- التكامل مع شركات التأمين العقاري.

2.11 أصحاب المصلحة (Stakeholders)

يشمل مشروع Wathiq مجموعة من أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالنظام أو يشاركون في تشغيله أو تطويره. يوضح الجدول التالي الفئات الرئيسية ودور كل منها داخل المنصة.

الدور	الفئة
تحديد الرؤية العامة للمشروع، واعتماد المتطلبات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.	مالك المشروع (Project Owner)
إدارة النظام، التحقق من المستخدمين، متابعة العمليات، والإشراف على جميع الأنشطة.	إدارة المنصة (Platform Administration)
استخدام المنصة لإدارة العقارات، والتعاقدات، والعملاء.	المكاتب العقارية
إضافة العقارات وإدارتها واستقبال طلبات البيع أو الإيجار.	ملاك العقارات
إدارة العقارات نيابة عن المالك والتفاوض مع المستفيدين مقابل عمولة متفق عليها.	الوسطاء العقاريون
البحث عن العقارات وإرسال طلبات الشراء أو الاستئجار وإتمام التعاقد.	المستفيدون
مراجعة العقود واعتمادها وإجراء التعديلات القانونية اللازمة قبل توقيعها.	المحامون
معالجة المدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال بين الأطراف.	مزودو خدمات الدفع

فريق التطوير	تطوير النظام وصيانه وتحسينه.
الجهات التنظيمية	ضمان توافق النظام مع القوانين والأنظمة المحلية.

2.12 فئات المستخدمين (User Classes)

يتكون النظام من خمس فئات رئيسية من المستخدمين، ولكل فئة مجموعة محددة من الصلاحيات والمسؤوليات.

2.12.1 مدير النظام (System Administrator)

يُعد مدير النظام المسؤول الأعلى عن تشغيل المنصة والإشراف عليها، ويملك صلاحيات كاملة لإدارة جميع مكونات النظام. وتتمثل مسؤولياته في:

- إدارة المستخدمين.
- مراجعة طلبات التسجيل.
- التحقق من هوية المستخدمين.
- التحقق من ملكية العقارات.
- الموافقة على نشر العقارات.
- إدارة المحامين.
- إدارة الوسطاء.
- إدارة الاشتراكات.
- إدارة العمولات.
- مراقبة العمليات المالية.
- إدارة المحتوى القانوني.
- إدارة القوانين المحلية.
- مراقبة أداء النظام.
- إدارة التقارير والإحصائيات.
- إدارة النسخ الاحتياطية.
- إدارة صلاحيات المستخدمين.

الصلاحيات

- إنشاء جميع أنواع الحسابات.
- تعديل جميع البيانات.

- حذف أو إيقاف الحسابات.
- تعليق العقارات.
- إيقاف العقود.
- إيقاف عمليات الدفع.
- إدارة الذكاء الاصطناعي.
- إدارة قواعد المعرفة القانونية.

2.12.2 مالك العقار (Property Owner)

يمثل مالك العقار الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك عقاراً ويرغب في عرضه للبيع أو للإيجار عبر المنصة.

قبل أن يتمكن من استخدام خدمات النظام، يجب عليه إثبات ملكيته للعقار من خلال رفع الوثائق الرسمية المطلوبة، والتي يتم مراجعتها من قبل إدارة النظام.

يستطيع مالك العقار:

- إنشاء حساب.
- رفع إثبات الهوية.
- رفع إثبات ملكية العقار.
- إضافة عقار جديد.
- تعديل بيانات العقار.
- حذف العقار.
- إضافة صور العقار.
- تحديد موقع العقار.
- تحديد سعر البيع أو الإيجار.
- تحديد تفاصيل العقار.
- متابعة طلبات الشراء.
- متابعة طلبات الإيجار.
- قبول أو رفض العروض.
- تعيين وسيط عقاري.
- إلغاء صلاحية الوسيط.
- متابعة العقود.
- توقيع العقود إلكترونياً.
- متابعة المحفظة الرقمية.
- سحب الأرباح.
- تحميل العقود بصيغة PDF.
- الاطلاع على التقارير المالية.

القيود

لا يمكن نشر أي عقار قبل:

- التحقق من هوية المالك.

- التحقق من ملكية العقار.
- موافقة إدارة النظام.

2.12.3 الوسيط العقاري (Real Estate Broker)

الوسيط العقاري هو مستخدم يتم تفويضه من قبل مالك العقار لإدارة عملية البيع أو الإيجار نيابةً عنه. لا يمتلك الوسيط أي صلاحيات إلا بعد موافقة الطرفين (المالك والوسيط)، ويمكن للمالك إلغاء التفويض في أي وقت. يحصل الوسيط على عمولته تلقائياً بعد إتمام عملية البيع أو الإيجار وتحويل الأموال بنجاح.

يستطيع الوسيط:

- إدارة العقارات المفوض بها فقط.
- تعديل بيانات العقار.
- التواصل مع المستفيدين.
- استقبال طلبات الشراء.
- متابعة حالة الطلبات.
- متابعة العقود.
- متابعة نسبة العمولة.
- الاطلاع على الأرباح.
- تحميل العقود.
- متابعة المدفوعات الخاصة به.

القيود

- لا يمكنه إدارة أي عقار غير مفوض له.
- لا يمكنه تغيير بيانات الملكية.
- لا يمكنه اعتماد العقود.
- لا يمكنه تحويل الأموال.

2.12.4 المستفيد (Beneficiary)

المستفيد هو الشخص الذي يرغب في شراء عقار أو استئجاره من خلال المنصة. يشمل هذا التصنيف:

- المشتري (Buyer).
- المستأجر (Tenant).

يستطيع المستفيد:

- إنشاء حساب.
- التحقق من الهوية.
- البحث عن العقارات.
- استخدام الفلاتر المتقدمة.
- حفظ العقارات في المفضلة.
- مقارنة العقارات.
- مشاهدة الصور.
- إرسال طلب شراء.
- إرسال طلب استئجار.
- متابعة حالة الطلب.
- التواصل مع المالك.
- التواصل مع الوسيط.
- التواصل مع المحامي.
- توقيع العقد إلكترونياً.
- الدفع الإلكتروني.
- تحميل العقد.
- عرض سجل العقود.
- مسح رمز QR عند استلام العقار.
- تقديم تقييم للعقار بعد انتهاء العملية.

2.12.5 المحامي (Lawyer)

يمثل المحامي الطرف المسؤول عن مراجعة العقود قانونياً قبل اعتمادها.

ولا يحل الذكاء الاصطناعي محل المحامي، بل يعمل كمساعد قانوني يقوم بإعداد وتحليل العقد، بينما تبقى المسؤولية القانونية النهائية على المحامي.

يستطيع المحامي:

- مراجعة العقود.
- تعديل بنود العقد.
- إضافة ملاحظات قانونية.
- قبول اقتراحات الذكاء الاصطناعي.
- رفض اقتراحات الذكاء الاصطناعي.
- إعادة إرسال العقد للمستخدم.
- اعتماد العقد.
- توقيع العقد إلكترونياً.
- متابعة العقود السابقة.
- استخراج التقارير القانونية.
- متابعة الأرباح الخاصة به.

القيود

- لا يمكنه تعديل بيانات العقار.
- لا يمكنه إدارة المحافظ المالية.
- لا يمكنه حذف العقود.
- لا يمكنه تغيير بيانات المستخدمين.

2.13 مصفوفة الصلاحيات (User Permissions Matrix)

المحامي	المستخدم	الوسيط	لمالك	المدير	الوظيفة
×	×	×	×	✓	إدارة المستخدمين
×	×	×	×	✓	التحقق من الهوية
×	×	×	×	✓	التحقق من ملكية العقار
×	×	(بتفويض)	✓	×	إضافة عقار
×	×	(بتفويض)	✓	×	تعديل العقار
×	×	×	✓	✓	حذف العقار
✓	✓	✓	✓	✓	إنشاء العقود
✓	×	×	×	×	مراجعة العقد
✓	×	×	×	×	اعتماد العقد
✓	✓	×	✓	×	التوقيع الإلكتروني
×	✓	×	✓	×	الدفع الإلكتروني

✓	✓	✓	✓	✓	إدارة المحافظ
✓	✗	✓	✓	✓	عرض التقارير

2.14 سير العمل العام للنظام (High-Level Workflow)

تمر أي عملية بيع أو تأجير داخل المنصة بالمراحل التالية:

1. يقوم مالك العقار بإنشاء حساب والتحقق من هويته.
2. يرفع المالك مستندات إثبات ملكية العقار.
3. تقوم إدارة النظام بمراجعة واعتماد مستندات الملكية.
4. ينشر المالك العقار بعد الموافقة.
5. يبحث المستفيد عن العقار المناسب باستخدام أدوات البحث والتصفية.
6. يرسل المستفيد طلب شراء أو استئجار.
7. تراجع المالك أو الوسيط الطلب ويقرر قبوله أو رفضه.
8. عند قبول الطلب، يقوم محرك الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة العقد وفق القوانين المحلية.
9. يحلل النظام العقد ويستخرج المخاطر القانونية ويقترح التعديلات المناسبة (هذه الميزة ممكن أن تكون أيضا لعقود سابقة).
10. يُحال العقد إلى المحامي لمراجعته واعتماده.
11. بعد اعتماد العقد، يوقع كل من المالك والمستفيد والمحامي إلكترونياً.
12. يدفع المستفيد قيمة العقد عبر بوابة الدفع الإلكترونية.
13. تُحتجز الأموال وفق سياسة المنصة إلى حين تأكيد التسليم.
14. عند استلام العقار، يقوم المستفيد بمسح رمز **QR Code** الذي أنشأه النظام.
15. يُعد مسح رمز **QR** تأكيداً نهائياً لعملية التسليم، فتحوّل الأموال تلقائياً إلى الأطراف المستحقة، مع اقتطاع عمولة المنصة والوسيط (إن وجد)، وتُحدّث حالة العقد إلى **مكتمل (Completed)**.

الفصل الثالث

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

3.1 مقدمة

يحدد هذا الفصل جميع الوظائف التي يجب أن يوفرها نظام **Wathiq** لتحقيق أهدافه التشغيلية. تم تقسيم المتطلبات إلى وحدات (Modules)، بحيث تمثل كل وحدة مجموعة مترابطة من الوظائف، مع إعطاء كل متطلب معرفاً فريداً لتسهيل تتبعه خلال مراحل التصميم، والتنفيذ، والاختبار.

جميع المتطلبات الواردة في هذا الفصل إلزامية ما لم يُذكر خلاف ذلك.

3.2 الوحدة الأولى: إدارة المستخدمين والمصادقة (User Management & Authentication)

وصف الوحدة

توفر هذه الوحدة جميع الوظائف المتعلقة بإدارة حسابات المستخدمين، وإنشاء الحسابات، وتسجيل الدخول، والتحقق من الهوية، وإدارة الصلاحيات، واستعادة كلمات المرور، بما يضمن حماية بيانات المستخدمين وتطبيق سياسات الأمان الخاصة بالنظام.

1.1-FR إنشاء حساب جديد

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-1.1
اسم المتطلب	إنشاء حساب مستخدم جديد
الأولوية	عالية (High)

المستخدمون	جميع المستخدمين
الوصف	يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإنشاء حساب جديد وفق نوع الحساب الذي يختاره.

المدخلات

- الاسم الكامل.
- البريد الإلكتروني.
- رقم الهاتف.
- كلمة المرور.
- تأكيد كلمة المرور.
- نوع المستخدم.

المعالجة

يقوم النظام بالتحقق من صحة البيانات، والتأكد من عدم وجود حساب سابق باستخدام البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم ينشئ الحساب بحالة **Pending Verification**.

المخرجات

- إنشاء الحساب بنجاح.
- إرسال رسالة تحقق.
- تسجيل العملية في Audit Log.

شروط القبول

- لا يسمح بتكرار البريد الإلكتروني.
- لا يسمح بتكرار رقم الهاتف.
- يجب أن تحقق كلمة المرور متطلبات الأمان.
- لا يمكن استخدام الحساب قبل التحقق.

1.2-FR تسجيل الدخول

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-1.2
الأولوية	عالية
المستخدمون	جميع المستخدمين

الوصف

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بالدخول باستخدام بريده الإلكتروني.

شروط القبول

- إنشاء JWT Access Token.
- إنشاء Refresh Token.
- تسجيل آخر وقت للدخول.
- إرجاع صلاحيات المستخدم.

1.3-FR استعادة كلمة المرور

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بإعادة تعيين كلمة المرور بعد التحقق من هويته باستخدام البريد الإلكتروني .

1.4-FR تسجيل الخروج

يجب أن يقوم النظام بإبطال جميع رموز الوصول (Access Tokens) الخاصة بالمستخدم عند تسجيل الخروج.

1.5-FR التحقق من البريد الإلكتروني

يجب إرسال رسالة تحقق إلكترونية عند إنشاء الحساب، ولا يمكن استخدام النظام قبل تأكيد البريد الإلكتروني.

1.6-FR إدارة الملف الشخصي

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بما يلي:

- تعديل الصورة الشخصية.
- تعديل الاسم.
- تعديل رقم الهاتف.
- تعديل البريد الإلكتروني.
- تغيير كلمة المرور.
- تغيير اللغة.
- تغيير الثيم.

1.7-FR حذف الحساب

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بطلب حذف حسابه بشكل نهائي أو تعطيله مؤقتاً، بعد التحقق من عدم وجود عقود أو معاملات مالية نشطة تمنع تنفيذ الطلب، مع تسجيل العملية في سجل التدقيق.

3.3 الوحدة الثانية: التحقق من الهوية والملكية (Identity & Ownership Verification)

وصف الوحدة

تضمن هذه الوحدة أن جميع العمليات العقارية تتم بين مستخدمين تم التحقق من هويتهم، وأن جميع العقارات المعروضة مملوكة قانونياً لأصحابها.

2.1-FR رفع الهوية الشخصية

يجب أن يسمح النظام للمستخدم برفع مستندات إثبات الهوية.

تشمل:

- الهوية الوطنية.
- جواز السفر.
- صورة المستخدم بجانب الهوية أو جواز السفر.

2.2-FR رفع مستندات ملكية العقار

يجب أن يسمح النظام لمالك العقار برفع جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للعقار.

2.3-FR مراجعة الهوية

يجب أن يتمكن مدير النظام من مراجعة جميع مستندات الهوية وقبولها أو رفضها مع توضيح سبب الرفض.

2.4-FR مراجعة ملكية العقار

يجب أن يتمكن مدير النظام من مراجعة وثائق الملكية واعتمادها قبل السماح بنشر العقار.

2.5-FR إشعارات التحقق

يجب إرسال إشعار إلى المستخدم عند:

- قبول الطلب.
- رفض الطلب.
- طلب مستندات إضافية.

3.4 الوحدة الثالثة: إدارة العقارات (Property Management)

وصف الوحدة

تسمح هذه الوحدة للملاك بإضافة العقارات وإدارتها، بينما تتيح للمستخدمين استعراض العقارات والبحث عنها.

3.1-FR إضافة عقار

يجب أن يسمح النظام للمالك بإضافة عقار جديد.

البيانات المطلوبة

- اسم العقار.
- الوصف.
- نوع العقار.
- الغرض (بيع / إيجار).
- السعر.
- المدينة.
- المنطقة.
- الإحداثيات.
- المساحة.
- عدد الغرف.

- عدد الحمامات.
- سنة البناء.
- حالة العقار.
- وسائل الراحة.
- الصور.

3.2-FR تعديل العقار

يجب أن يسمح النظام بتعديل جميع بيانات العقار قبل وجود عقد نشط مرتبط به.

3.3-FR حذف العقار

يجب أن يسمح النظام بحذف العقار إذا لم يكن مرتبطاً بأي عقد أو طلب نشط.

3.4-FR رفع الصور

يجب أن يدعم النظام رفع عدد غير محدود من الصور مع ضغطها وتحسينها تلقائياً.

3.5-FR إدارة حالة العقار

يمكن أن تكون حالة العقار إحدى الحالات التالية:

- Pending Review
- Available
- Reserved
- Sold
- Rented
- Inactive

3.6-FR إدارة الوسيط

يجب أن يسمح النظام للمالك بتعيين وسيط عقاري لإدارة العقار.

3.7-FR إلغاء تفويض الوسيط

يجب أن يسمح النظام للمالك بإلغاء صلاحيات الوسيط في أي وقت قبل إنشاء العقد.

3.8-FR أرشفة العقار

يجب أن يسمح النظام بأرشفة العقارات القديمة مع الاحتفاظ بجميع بياناتها.

3.5 الوحدة الرابعة: البحث والاستكشاف (Search & Discovery)

4.1-FR البحث عن العقارات

يجب أن يسمح النظام بالبحث باستخدام:

- اسم العقار.
- المدينة.
- المنطقة.

4.2-FR الفلاتر

يجب أن يدعم النظام التصفية حسب:

- السعر.
- نوع العقار.
- المساحة.
- الغرف.
- الحمامات.
- البيع أو الإيجار.
- السعر الأدنى.
- السعر الأعلى.
- الموقع.

4.3-FR ترتيب النتائج

يجب أن يسمح النظام بترتيب النتائج حسب:

- الأحدث.
- الأقل سعراً.
- الأعلى سعراً.
- الأعلى تقييماً.
- الأقرب للموقع.

4.4-FR حفظ العقارات

يجب أن يسمح النظام للمستخدم بحفظ العقارات في قائمة المفضلة.

4.5-FR مقارنة العقارات

يجب أن يسمح النظام بمقارنة عدة عقارات في شاشة واحدة.

3.6 الوحدة الخامسة: الطلبات والعروض (Offers & Requests)

5.1-FR إرسال طلب شراء

5.2-FR إرسال طلب استئجار

5.3-FR قبول الطلب

5.4-FR رفض الطلب

5.5-FR إلغاء الطلب

5.6-FR متابعة حالة الطلب

3.7 الوحدة السادسة: إدارة العقود الذكية القانونية (AI-Powered Contract Management)

وصف الوحدة

تُعد هذه الوحدة النواة الرئيسية لنظام Wathiq، حيث تتولى إدارة دورة حياة العقد العقاري بالكامل، بدءًا من إنشاء العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي، مرورًا بتحليله ومراجعته واعتماده قانونيًا، وانتهاءً بالتوقيع الإلكتروني، وإدارة الإصدارات، وتتبع حالة التنفيذ.

يعتمد النظام على وكيل ذكاء اصطناعي ((AI Agent مدعوم بنموذج لغوي كبير (LLM)، ويستخدم تقنية Retrieval-Augmented Generation (RAG) لاسترجاع النصوص القانونية ذات الصلة من قاعدة المعرفة القانونية قبل إنشاء العقد أو تحليله، مما يضمن أن تكون جميع المخرجات مستندة إلى التشريعات والأنظمة المحلية المعتمدة.

ولا يُعد العقد الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي عقدًا نهائيًا، وإنما مسودة قانونية ((Draft Contract تخضع للمراجعة البشرية من قبل محام معتمد قبل اعتمادها رسميًا.

3.7.1 دورة حياة العقد (Contract Lifecycle)

يمر العقد داخل النظام بالمراحل التالية:

1. إنشاء طلب شراء أو استئجار.
2. قبول الطلب من قبل المالك أو الوسيط.
3. جمع بيانات الأطراف والعقار.
4. إنشاء مسودة العقد بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي.
5. تحليل العقد واكتشاف المخاطر القانونية.
6. مراجعة العقد من قبل المحامي.
7. تعديل العقد عند الحاجة.
8. اعتماد العقد قانونيًا.
9. توقيع جميع الأطراف إلكترونياً.
10. تنفيذ عملية الدفع.
11. تأكيد استلام العقار.
12. إغلاق العقد وأرشفته.

3.7.2 حالات العقد (Contract Status)

يجب أن يدعم النظام الحالات التالية للعقد:

الوصف	الحالة
تم إنشاء مسودة العقد بواسطة النظام.	Draft
يخضع العقد للتحليل بواسطة محرك الذكاء الاصطناعي.	Under AI Review
بانتظار مراجعة المحامي.	Pending Lawyer Review
يحتاج إلى تعديلات قانونية.	Requires Modification
تمت الموافقة القانونية على العقد.	Approved
بانتظار توقيع جميع الأطراف.	Awaiting Signatures
اكتملت جميع التوقيعات.	Fully Signed
بانتظار تنفيذ عملية الدفع.	Awaiting Payment
أصبح العقد نافذاً.	Active
اكتملت جميع الالتزامات التعاقدية.	Completed
ألغى العقد.	Cancelled
انتهت مدة العقد دون تنفيذه.	Expired

6.1-FR إنشاء عقد جديد

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-6.1
اسم المتطلب	إنشاء عقد عقاري جديد
الأولوية	حرجة (Critical)
المستخدمون	المالك — الوسيط — المستفيد

الوصف

يجب أن يسمح النظام بإنشاء عقد عقاري جديد بعد قبول طلب البيع أو الإيجار.

المدخلات

- بيانات العقار.
- بيانات المالك.
- بيانات المستفيد.
- نوع العملية.
- الدولة.
- المدينة.
- مدة العقد.
- قيمة العقد.

المخرجات

- إنشاء مسودة عقد.
- إعطاء العقد معرفًا فريدًا.
- إرسال العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.

شروط القبول

- لا يمكن إنشاء عقد لعقار غير معتمد.
- لا يمكن إنشاء عقد لمستخدم غير موثق.
- يجب تسجيل العملية في Audit Log.

6.2-FR إنشاء العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-6.2
الأولوية	حرجة

الوصف

يقوم محرك الذكاء الاصطناعي بإنشاء مسودة العقد اعتمادًا على بيانات العقار والأطراف والقوانين المحلية.

يجب أن يتضمن العقد:

- بيانات الأطراف.
- بيانات العقار.
- موضوع العقد.
- الالتزامات.
- الحقوق.
- مدة العقد.
- قيمة العقد.
- آلية الدفع.
- حالات الإنهاء.
- شروط فسخ العقد.
- بنود القوة القاهرة.
- آلية حل النزاعات.
- المحكمة المختصة.
- التوقيعات.

6.3-FR اختيار القوانين المحلية

يجب أن يحدد النظام القوانين الواجب تطبيقها وفقًا للدولة والمنطقة المختارتين، وأن يعتمد عليها في توليد وتحليل العقد.

شروط القبول

- دعم أكثر من دولة مستقبلاً.

- إمكانية تحديث قاعدة القوانين دون تعديل التطبيق.

6.4-FR استخدام نظام RAG

يجب أن يستخدم النظام تقنية **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** لاسترجاع النصوص القانونية ذات الصلة قبل إرسال الطلب إلى النموذج اللغوي.

شروط القبول

- عدم إنشاء أي عقد دون الرجوع إلى قاعدة المعرفة القانونية.
- عرض المراجع القانونية المستخدمة داخل تقرير التحليل.

6.5-FR تحليل العقد

يجب أن يحلل النظام العقد بعد إنشائه للتحقق من:

- اكتمال جميع البنود.
- تعارض البنود.
- البنود الناقصة.
- البنود غير الواضحة.
- المخاطر القانونية.
- توافق العقد مع القوانين المحلية.

6.6-FR احتساب مؤشر المخاطر القانونية (Legal Risk Score)

يجب أن يحسب النظام مؤشرًا رقميًا يعبر عن مستوى المخاطر القانونية في العقد.

نطاق المؤشر

الدرجة	مستوى المخاطر
0-20	منخفضة جدًا

منخفضة	21–40
متوسطة	41–60
مرتفعة	61–80
حرجة	81–100

6.7-FR اكتشاف البنود الناقصة

يجب أن يكتشف النظام البنود الإلزامية غير الموجودة في العقد، ويقترح إضافتها تلقائيًا.

6.8-FR اكتشاف التعارضات القانونية

يجب أن يكتشف النظام أي بند يتعارض مع التشريعات المحلية، مع بيان سبب التعارض والمادة القانونية ذات الصلة إن كانت متاحة في قاعدة المعرفة.

6.9-FR اقتراح التعديلات القانونية

يجب أن يقدم النظام اقتراحات قانونية لتحسين صياغة العقد أو استكمال البنود الناقصة، مع توضيح أثر كل تعديل مقترح.

6.10-FR إنشاء تقرير التحليل

بعد الانتهاء من تحليل العقد، يجب أن ينشئ النظام تقريرًا يتضمن:

- ملخص العقد.
- حالة العقد.
- البنود التي تمت مراجعتها.
- البنود المقترحة.
- البنود المخالفة.
- مؤشر المخاطر القانونية.

- مستوى الثقة في التحليل.
- المراجع القانونية المستخدمة.
- تاريخ التحليل.
- إصدار النموذج المستخدم في التحليل.

6.11-FR مراجعة المحامي

يجب أن يتيح النظام للمحامي:

- قراءة العقد.
- تعديل البنود.
- إضافة ملاحظات.
- قبول أو رفض اقتراحات الذكاء الاصطناعي.
- طلب تعديلات إضافية.
- إعادة العقد للأطراف عند الحاجة.

6.12-FR اعتماد العقد

لا يجوز اعتبار العقد صالحًا للاستخدام إلا بعد اعتماد محام معتمد داخل المنصة.

6.13-FR إدارة إصدارات العقد (Contract Versioning)

يجب أن يحتفظ النظام بجميع إصدارات العقد، مع تسجيل:

- رقم الإصدار.
- تاريخ الإنشاء.
- المستخدم الذي أجرى التعديل.
- سبب التعديل.
- الفروقات بين الإصدارات.

ولا يجوز حذف أي إصدار سابق، بل يُحفظ ضمن السجل التاريخي للعقد.

6.14-FR سجل تدقيق العقد (Contract Audit Trail)

يجب أن يسجل النظام جميع العمليات المتعلقة بالعقد، بما في ذلك:

- إنشاء العقد.
- التحليل.
- مراجعة المحامي.
- التعديلات.
- التوقيعات.
- الدفع.
- الإلغاء.
- إغلاق العقد.

ويجب أن يتضمن كل سجل:

- هوية المستخدم.
- الوقت والتاريخ.
- نوع العملية.
- النتيجة.

6.15-FR تصدير العقد

يجب أن يسمح النظام بتصدير العقد بصيغ متعددة، مثل:

- PDF.
- نسخة للطباعة.
- نسخة رقمية موقعة.
- رابط مشاركة آمن (وفق صلاحيات الوصول).

3.8 الوحدة السابعة: التوقيع الإلكتروني وإدارة التنفيذ المالي (Electronic Signature, Payment & Transaction Execution)

وصف الوحدة

تختص هذه الوحدة بإدارة جميع العمليات التي تلي اعتماد العقد قانونياً، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني، والمدفوعات، والمحافظة الرقمية، وإدارة العمولات، وتأكيد استلام العقار، وإغلاق العقد.

تهدف هذه الوحدة إلى ضمان تنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية بطريقة آمنة وشفافة، مع إمكانية تتبع جميع العمليات المالية والقانونية.

3.8.1 دورة تنفيذ العقد (Contract Execution Workflow)

بعد اعتماد العقد قانونياً، تمر عملية التنفيذ بالمراحل التالية:

1. إرسال العقد إلى جميع الأطراف للتوقيع.
2. توقيع العقد إلكترونياً.
3. التحقق من اكتمال جميع التوقيعات.
4. إصدار نسخة العقد النهائية.
5. تنفيذ عملية الدفع.
6. تحويل الأموال إلى المحفظة المؤقتة (عند دعم نظام Escrow).
7. إنشاء رمز QR لتأكيد الاستلام.
8. تأكيد استلام العقار.
9. تحويل الأموال إلى المستحقين.
10. إغلاق العقد وأرشفته.

3.8.2 حالات الدفع (Payment Status)

يجب أن يدعم النظام الحالات التالية:

الوصف	الحالة
بانتظار الدفع	Pending
جارٍ معالجة الدفع	Processing
تم الدفع بنجاح	Paid

فشلت عملية الدفع	Failed
تم استرداد المبلغ	Refunded
ألغيت عملية الدفع	Cancelled
تم تحويل الأموال إلى المستحقين	Released

7.1-FR إرسال العقد للتوقيع

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-7.1
الأولوية	حرجة
المستخدمون	المالك – المستفيد – المحامي

الوصف

بعد اعتماد العقد، يجب أن يرسله النظام تلقائياً إلى جميع الأطراف المخولين بالتوقيع.

شروط القبول

- لا يُرسل العقد قبل اعتماد المحامي.
- يجب إشعار جميع الأطراف.

- تسجيل العملية في Audit Log.

7.2-FR التوقيع الإلكتروني

يجب أن يسمح النظام لجميع الأطراف المخولة بتوقيع العقد إلكترونياً.

يجب أن يسجل النظام

- اسم الموقع.
- وقت التوقيع.
- تاريخ التوقيع.
- نوع التوقيع.

7.3-FR التحقق من اكتمال التوقيعات

لا يجوز اعتبار العقد نافذاً حتى تكتمل جميع التوقيعات الإلزامية.

شروط القبول

- توقيع المالك.
- توقيع المستفيد.
- توقيع المحامي.

7.4-FR إصدار النسخة النهائية للعقد

بعد اكتمال جميع التوقيعات، يجب أن يقوم النظام بإنشاء نسخة نهائية غير قابلة للتعديل.

ويجب أن تحتوي النسخة النهائية على:

- رقم العقد.
- رقم الإصدار.
- رمز تحقق.
- التوقيعات الإلكترونية.

- تاريخ الإصدار.

7.5-FR الدفع الإلكتروني

يجب أن يدعم النظام تنفيذ المدفوعات الإلكترونية باستخدام بوابات دفع معتمدة.

طرق الدفع المدعومة

- البطاقات البنكية.
- المحافظ الإلكترونية.
- التحويل البنكي.
- وسائل الدفع المحلية.

7.6-FR التحقق من عملية الدفع

بعد استلام استجابة بوابة الدفع، يجب أن يقوم النظام بما يلي:

- التحقق من نجاح العملية.
- تحديث حالة الدفع.
- إصدار إيصال إلكتروني.
- إشعار الأطراف.

7.7-FR إنشاء إيصال إلكتروني

بعد نجاح عملية الدفع، يجب أن يصدر النظام إيصالاً إلكترونياً يتضمن:

- رقم العملية.
- قيمة المبلغ.
- وقت الدفع.
- طريقة الدفع.
- اسم الدافع.
- حالة العملية.

7.8-FR إدارة المحافظ الرقمية (Digital Wallet)

يجب أن يوفر النظام محفظة رقمية لكل مستخدم.

يجب أن تدعم المحفظة

- الرصيد الحالي.
- الرصيد المعلق.
- الرصيد المتاح للسحب.
- سجل العمليات.
- سجل التحويلات.
- الإيداع.
- السحب.

7.9-FR سجل العمليات المالية

يجب أن يحتفظ النظام بسجل كامل لجميع العمليات المالية.

ويتضمن السجل:

- رقم العملية.
- نوع العملية.
- المبلغ.
- المستخدم.
- التاريخ.
- الحالة.
- المرجع المالي.
- الملاحظات.

7.10-FR احتساب عمولة المنصة

يجب أن يحسب النظام عمولة المنصة تلقائياً وفق النسبة المحددة من قبل الإدارة.

7.11-FR احتساب عمولة الوسيط

إذا كان العقار مُداراً بواسطة وسيط، يجب أن يحسب النظام عمولته تلقائياً وفق الاتفاق المعتقد.

7.12-FR تحويل الأموال

بعد اكتمال جميع شروط التنفيذ، يجب أن يحول النظام الأموال إلى:

- مالك العقار.
- الوسيط (إن وجد).
- محامي العقد (إذا كانت أتعابه تُدفع عبر المنصة).

ويجب خصم عمولة المنصة قبل تنفيذ التحويل.

7.13-FR إنشاء رمز QR

بعد اكتمال عملية الدفع، يجب أن ينشئ النظام رمز QR فريداً مرتبطاً بالعقد.

يستخدم الرمز من أجل

- تأكيد استلام العقار.
- بدء تنفيذ العقد.
- تسجيل وقت التسليم.

7.14-FR تأكيد استلام العقار

عند قيام المستفيد بمسح رمز QR، يجب أن:

- يتحقق النظام من صحة الرمز.
- يتحقق من هوية المستخدم.
- يتحقق من حالة العقد.
- يسجل وقت الاستلام.
- يغير حالة العقد إلى **Active** أو **Completed** حسب نوع العقد.

7.15-FR إغلاق العقد

بعد انتهاء جميع الالتزامات التعاقدية، يجب أن يقوم النظام بما يلي:

- تحديث حالة العقد إلى **Completed**.
- أرشفة العقد.
- أرشفة جميع المستندات المرتبطة.
- تحديث التقارير.
- تسجيل العملية في Audit Log.

7.16-FR إلغاء العقد

يجب أن يسمح النظام بإلغاء العقد في الحالات المسموح بها قانونياً.

ويجب تسجيل:

- سبب الإلغاء.
- الجهة التي طلبت الإلغاء.
- تاريخ الإلغاء.
- أثر الإلغاء على المدفوعات.

7.17-FR استرداد الأموال (Refund)

عند إلغاء العقد أو فشل التنفيذ، يجب أن يدعم النظام عمليات استرداد الأموال .

7.18-FR سجل تنفيذ العقد (Execution Log)

يجب أن يسجل النظام جميع الأحداث المرتبطة بتنفيذ العقد، بما في ذلك:

- إرسال العقد.
- التوقيع.
- الدفع.
- إنشاء QR.
- تأكيد الاستلام.
- تحويل الأموال.
- إغلاق العقد.

ويجب أن يحتوي كل سجل على:

- رقم العقد.
- نوع الحدث.

- المستخدم المنفذ.
- التاريخ والوقت.
- النتيجة.
- تفاصيل إضافية.

3.9 الوحدة الثامنة: نظام الإشعارات (Notification Management)

وصف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى ضمان وصول جميع الإشعارات المهمة إلى المستخدمين في الوقت المناسب، بما يعزز تجربة الاستخدام ويضمن عدم تفويت أي إجراء مطلوب.

8.1-FR إرسال الإشعارات

يجب أن يدعم النظام إرسال إشعارات عند الأحداث التالية:

- إنشاء حساب.
- قبول أو رفض التحقق من الهوية.
- نشر العقار.
- استقبال طلب جديد.
- قبول أو رفض الطلب.
- إنشاء العقد.
- اكتمال تحليل العقد.
- اعتماد المحامي.
- طلب تعديل العقد.
- إرسال العقد للتوقيع.
- اكتمال التوقيع.
- نجاح أو فشل الدفع.
- تأكيد استلام العقار.
- إغلاق العقد.

8.2-FR قنوات الإشعارات

يجب أن يدعم النظام القنوات التالية:

- الإشعارات الفورية داخل التطبيق (Push Notifications).
- البريد الإلكتروني.
- الرسائل النصية (SMS).
- الإشعارات داخل المنصة (In-App Notifications).

8.3-FR إدارة تفضيلات الإشعارات

يجب أن يتمكن المستخدم من:

- تفعيل أو تعطيل نوع معين من الإشعارات.
- اختيار قنوات الاستلام.
- تحديد لغة الإشعار.

8.4-FR سجل الإشعارات

يجب أن يحتفظ النظام بسجل لجميع الإشعارات المرسله، مع بيان:

- المستلم.
- نوع الإشعار.
- القناة.
- وقت الإرسال.
- حالة التسليم.
- حالة القراءة.

3.10 الوحدة التاسعة: إدارة النزاعات (Dispute Management)

وصف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى توفير آلية رسمية لإدارة النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف العقد أثناء أو بعد تنفيذ المعاملة العقارية، مع ضمان توثيق جميع الإجراءات والقرارات بما يحقق العدالة والشفافية.

يسمح النظام بإنشاء طلب نزاع، وإرفاق الأدلة، وتعيين مسؤول لمراجعته، وتتبع حالته حتى إصدار القرار النهائي.

3.10.1 حالات النزاع (Dispute Status)

الحالة	الوصف
Submitted	تم تقديم النزاع
Under Review	قيد المراجعة
Awaiting Documents	بانتظار مستندات إضافية
Awaiting Response	بانتظار رد الطرف الآخر
Resolved	تم حل النزاع
Rejected	رُفض طلب النزاع
Escalated	تم تصعيده للإدارة (أو للشرطة)

9.1-FR إنشاء نزاع

البند	القيمة
معرف المتطلب	FR-9.1
الأولية	عالية
المستخدمون	المالك — المستفيد — الوسيط

الوصف

يجب أن يسمح النظام لأي طرف من أطراف العقد بإنشاء طلب نزاع مرتبط بعقد معين.

المدخلات

- رقم العقد.
- سبب النزاع.
- وصف المشكلة.
- المرفقات.
- الأدلة.

شروط القبول

- لا يجوز إنشاء نزاع لعقد غير موجود.
- لا يجوز إنشاء نزاع بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة.
- يجب تسجيل جميع العمليات في Audit Log.

9.2-FR رفع الأدلة

يجب أن يسمح النظام برفع:

- الصور.
- ملفات PDF.
- التسجيلات.
- المستندات الرسمية.

9.3-FR مراجعة النزاع

يجب أن يتمكن مسؤول النظام من:

- مراجعة الأدلة.
- طلب معلومات إضافية.
- التواصل مع جميع الأطراف.
- إصدار القرار النهائي.

9.4-FR إغلاق النزاع

بعد إصدار القرار النهائي، يجب:

- تحديث حالة النزاع.
- إشعار جميع الأطراف.
- حفظ القرار في السجل الدائم.

9.5-FR الإشراف الإداري على النزاعات

يجب أن يتمكن مدير النظام من الاطلاع على جميع النزاعات المفتوحة داخل المنصة، وإعادة إسنادها إلى محام آخر عند الحاجة، والتدخل في أي مرحلة من مراحل معالجتها لضمان إغلاقها ضمن المدة النظامية.

3.11 الوحدة العاشرة: نظام المحادثات (Messaging System)

وصف الوحدة

توفر هذه الوحدة قناة تواصل آمنة ومباشرة بين مستخدمي النظام، بهدف تسهيل عمليات التفاوض والاستفسار وتبادل المعلومات المتعلقة بالعقارات والعقود، مع الحفاظ على سجل كامل للمحادثات.

10.1-FR إنشاء محادثة

يجب أن يسمح النظام بإنشاء محادثة بين:

- المالك والمستفيد.
- المالك والوسيط.
- المستفيد والمحامي.

- الإدارة والمستخدم.

10.2-FR إرسال الرسائل

يجب أن يدعم النظام إرسال:

- الرسائل النصية.
- الصور.
- ملفات PDF.
- المستندات.

10.3-FR حالة الرسالة

يجب أن يدعم النظام الحالات التالية:

- Sent
- Delivered
- Read

10.4-FR الإشعارات

يجب إرسال إشعار فوري عند استلام رسالة جديدة.

10.5-FR أرشفة المحادثات

يجب الاحتفاظ بجميع المحادثات لأغراض التوثيق، مع إمكانية أرشفتها دون حذفها نهائيًا.

3.12 الوحدة الحادية عشرة: التقارير والتحليلات (Reports & Analytics)

وصف الوحدة

توفر هذه الوحدة مجموعة من التقارير والإحصائيات التي تساعد الإدارة وأصحاب الصلاحيات على متابعة أداء المنصة، وتحليل العمليات المالية، وقياس مؤشرات الأداء الرئيسية.

11.1-FR لوحة المعلومات (Dashboard)

يجب أن توفر لوحة المعلومات مؤشرات فورية تشمل:

- عدد المستخدمين.
- عدد العقارات.
- عدد العقود.
- عدد العقود النشطة.
- عدد العقود المكتملة.
- عدد العقود الملغاة.
- عدد النزاعات.
- إجمالي الإيرادات.
- إجمالي العمولات.
- عدد المستخدمين النشطين.

11.2-FR تقارير العقارات

يجب أن يدعم النظام إنشاء تقارير تشمل:

- العقارات المنشورة.
- العقارات المؤجرة.
- العقارات المباعة.
- العقارات المعلقة.
- العقارات المحذوفة.
- العقارات الأكثر مشاهدة.

11.3-FR التقارير المالية

يجب أن يدعم النظام التقارير التالية:

- إجمالي الإيرادات.
- الإيرادات اليومية.
- الإيرادات الشهرية.
- الإيرادات السنوية.
- العمولات.
- المدفوعات.
- عمليات الاسترداد.

11.4-FR تقارير المستخدمين

يجب أن يوفر النظام تقارير حول:

- المستخدمين الجدد.
- المستخدمين النشطين.
- المستخدمين المحظورين.
- المستخدمين غير الموثقين.
- المستخدمين حسب الدولة.
- المستخدمين حسب نوع الحساب.

11.5-FR تقارير الذكاء الاصطناعي

يجب أن يوفر النظام تقارير تشمل:

- عدد العقود التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.
- متوسط زمن إنشاء العقد.
- عدد التحليلات القانونية.
- متوسط مؤشر المخاطر القانونية.
- أكثر البنود التي تم تعديلها.
- عدد مراجعات المحامين.
- معدل قبول اقتراحات الذكاء الاصطناعي.

11.6-FR تصدير التقارير

يجب أن يدعم النظام تصدير التقارير بصيغ:

- PDF.
- Excel.
- CSV.

3.13 الوحدة الثانية عشرة: إدارة المحتوى القانوني (Legal Knowledge Management)

وصف الوحدة

تُعد هذه الوحدة مسؤولة عن إدارة قاعدة المعرفة القانونية التي يعتمد عليها محرك الذكاء الاصطناعي. وتسمح للإدارة بإضافة التشريعات، واللوائح، والنماذج القانونية، وتحديثها دون الحاجة إلى تعديل التطبيق أو إعادة تدريب النموذج اللغوي.

12.1-FR إدارة مصادر المعرفة

يجب أن يسمح النظام بإضافة وإدارة:

- القوانين.
- اللوائح التنفيذية.
- الأنظمة العقارية.
- الأحكام القضائية (اختياري).
- النماذج القانونية.
- التعليمات التنظيمية.

12.2-FR تحديث قاعدة المعرفة

يجب أن يتمكن مدير النظام من:

- إضافة مستندات جديدة.
- تعديل المستندات الحالية.
- حذف المستندات غير المعتمدة.
- أرشفة المستندات القديمة.

12.3-FR إعادة فهرسة قاعدة المعرفة

بعد أي تحديث، يجب أن يعيد النظام:

- تقسيم المستندات (Chunking).
- إنشاء التضمينات (Embeddings).
- تحديث قاعدة بيانات المتجهات (Vector Database).
- التحقق من نجاح عملية الفهرسة.

12.4-FR إدارة إصدارات القوانين

يجب الاحتفاظ بجميع إصدارات المستندات القانونية، مع تسجيل:

- رقم الإصدار.
- تاريخ النشر.

- تاريخ الاعتماد.
- مصدر المستند.
- حالة المستند.

12.5-FR التحقق من مصادر المعرفة

لا يجوز استخدام أي مستند في التحليل القانوني ما لم يكن:

- معتمدًا من الإدارة.
- مؤرخًا.
- معروف المصدر.
- مرتبطًا بالدولة أو المنطقة الصحيحة.

3.14 الوحدة الثالثة عشرة: إدارة النظام (System Administration)

وصف الوحدة

تمنح هذه الوحدة إدارة المنصة القدرة على الإشراف الكامل على تشغيل النظام، وإدارة المستخدمين، والصلاحيات، والإعدادات العامة، ومراقبة الأداء، وضمان استمرارية الخدمة.

13.1-FR إدارة المستخدمين

يجب أن يتمكن مدير النظام من:

- إنشاء المستخدمين.
- تعديل بياناتهم.
- إيقاف الحسابات.
- إعادة تفعيل الحسابات.
- حذف الحسابات (وفق سياسة الاحتفاظ بالبيانات).

13.2-FR إدارة الأدوار والصلاحيات (RBAC)

يجب أن يعتمد النظام نموذج **Role-Based Access Control (RBAC)**، بحيث تُمنح الصلاحيات بناءً على الدور الوظيفي للمستخدم، مع إمكانية إنشاء أدوار مخصصة مستقبلاً إذا دعت الحاجة.

13.3-FR إعدادات النظام

يجب أن تتيح لوحة الإدارة تعديل الإعدادات العامة، مثل:

- نسبة عمولة المنصة.
- حدود رفع الملفات.
- اللغات المدعومة.
- سياسات كلمة المرور.
- مدد صلاحية الجلسات.
- إعدادات الإشعارات.
- إعدادات بوابات الدفع.

13.4-FR سجل النشاط الإداري

يجب أن يحتفظ النظام بسجل مفصل لجميع العمليات التي ينفذها مسؤولو النظام، مع بيان المستخدم، والعملية، والوقت، والنتيجة.

13.5-FR إدارة حسابات المحامين

يجب أن يتمكن مدير النظام من إضافة حسابات المحامين، والتحقق من وثائقهم القانونية (كرخصة مزاولة المهنة)، واعتمادها أو رفضها، وتعليق أو إزالة أي حساب عند الحاجة.

13.6-FR إدارة المواقع الجغرافية

يجب أن يسمح النظام لمدير النظام بإدارة قوائم الدول والمدن والمناطق والأحياء المستخدمة في تصنيف العقارات وتصنيف نتائج البحث.

13.7-FR مراجعة طلبات التحقق

يجب أن يوفر النظام لمدير النظام واجهة موحدة لعرض جميع طلبات التحقق من الهوية وملكية العقار ورخص مزاولة المهنة، لاتخاذ قرار الموافقة أو الرفض من مكان واحد.

13.8-FR إدارة قوالب العقود

يجب أن يسمح النظام لمدير النظام أو الخبير القانوني بإضافة قوالب عقود جديدة، وتعديل القوالب الحالية، وتعطيل القوالب القديمة، بما يضمن مواكبة التعديلات التشريعية.

الفصل الرابع

قواعد العمل (Business Rules)

4.1 مقدمة

تحدد قواعد العمل السياسات والإجراءات التي تحكم طريقة عمل منصة **Wathiq**، وتضمن أن جميع العمليات العقارية والقانونية والمالية تتم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

تُعد هذه القواعد مرجعًا أساسيًا عند تصميم النظام، وتنفيذ منطق الأعمال (Business Logic)، وإعداد حالات الاختبار، وهي ملزمة لجميع المستخدمين ما لم يُنص على خلاف ذلك.

4.2 قواعد إدارة المستخدمين

BR-1

يجب أن يمتلك كل مستخدم حسابًا واحدًا فقط داخل النظام.

BR-2

لا يجوز تسجيل أكثر من حساب باستخدام نفس البريد الإلكتروني.

BR-3

لا يجوز تسجيل أكثر من حساب باستخدام نفس رقم الهاتف.

BR-4

لا يمكن للمستخدم استخدام النظام قبل التحقق من بريده الإلكتروني.

BR-5

لا يمكن للمستخدم استخدام جميع الخدمات قبل إتمام التحقق من الهوية (KYC).

BR-6

يمكن للمستخدم امتلاك أكثر من دور داخل النظام إذا سمحت سياسة المنصة بذلك، على أن تُدار الصلاحيات وفق نظام التحكم بالأدوار (RBAC).

4.3 قواعد إدارة العقارات

BR-7

لا يجوز نشر أي عقار قبل التحقق من ملكية صاحبه.

BR-8

لا يجوز إضافة عقار مكرر يمتلك نفس رقم التسجيل العقاري داخل نفس النطاق الإداري.

BR-9

لا يجوز حذف عقار مرتبط بعقد نشط.

BR-10

لا يجوز تعديل البيانات الأساسية للعقار بعد توقيع العقد إلا من خلال إجراء تعديل قانوني معتمد.

BR-11

لا يجوز بيع عقار سبق بيعه حتى يتم إلغاء العقد أو إنهائه رسميًا.

BR-12

يمكن للمالك إيقاف عرض العقار في أي وقت طالما لا يوجد طلب أو عقد نشط.

4.4 قواعد الوساطة العقارية

BR-13

لا يجوز للوسيط إدارة أي عقار دون تفويض إلكتروني من المالك.

BR-14

يمكن للمالك إلغاء تفويض الوسيط في أي وقت قبل توقيع العقد.

BR-15

لا يجوز للوسيط تعديل بيانات ملكية العقار.

BR-16

لا تُصرف عمولة الوسيط إلا بعد اكتمال تنفيذ العقد وتحويل المبلغ بنجاح.

4.5 قواعد إنشاء العقود

BR-17

لا يمكن إنشاء عقد إلا بعد قبول طلب البيع أو الإيجار.

BR-18

يجب أن يعتمد العقد على القوانين المحلية الخاصة بالدولة المختارة.

BR-19

لا يجوز إنشاء عقد لمستخدم غير موثق.

BR-20

لا يجوز إنشاء عقد لعقار غير معتمد.

BR-21

يجب إنشاء رقم فريد لكل عقد داخل النظام.

BR-22

يجب الاحتفاظ بجميع إصدارات العقد وعدم حذف أي إصدار سابق.

4.6 قواعد الذكاء الاصطناعي

BR-23

يجب على محرك الذكاء الاصطناعي الرجوع إلى قاعدة المعرفة القانونية قبل إنشاء أو تحليل أي عقد.

BR-24

لا يجوز استخدام مستندات قانونية غير معتمدة داخل قاعدة المعرفة.

BR-25

لا يُعد العقد الذي يولده الذكاء الاصطناعي عقدًا نهائيًا.

BR-26

تكون مسؤولية اعتماد العقد قانونيًا على المحامي المعتمد، وليس على النظام.

BR-27

يجب إظهار مستوى الثقة (Confidence Score) في نتائج التحليل القانوني.

BR-28

إذا تعذر على النظام الوصول إلى مصادر المعرفة القانونية، فيجب إيقاف عملية إنشاء العقد وإشعار المستخدم بسبب التعذر.

4.7 قواعد مراجعة المحامي

BR-29

لا يجوز اعتماد العقد إلا من قبل محامٍ معتمد داخل المنصة.

BR-30

يجوز للمحامي تعديل أي بند قبل اعتماد العقد.

BR-31

يجب تسجيل جميع التعديلات القانونية ضمن سجل الإصدارات.

BR-32

لا يجوز حذف ملاحظات المحامي بعد اعتماد العقد.

4.8 قواعد التوقيع الإلكتروني

BR-33

لا يجوز توقيع العقد قبل اعتماده من المحامي.

BR-34

لا يصبح العقد نافذاً إلا بعد اكتمال جميع التوقيعات المطلوبة.

BR-35

لا يجوز تعديل العقد بعد اكتمال التوقيع الإلكتروني، ويستلزم أي تعديل إنشاء إصدار جديد وفق الإجراءات المعتمدة.

4.9 قواعد الدفع

BR-36

لا يجوز تنفيذ عملية الدفع قبل اكتمال جميع التوقيعات.

BR-37

لا يجوز تحويل الأموال إلى مالك العقار قبل تحقق شروط التنفيذ المنصوص عليها في العقد.

BR-38

يجب تسجيل جميع العمليات المالية في سجل دائم غير قابل للحذف.

BR-39

تُحتسب عمولة المنصة تلقائيًا وفق النسبة المعتمدة في إعدادات النظام وقت تنفيذ العملية.

BR-40

إذا كان للعقار وسيط معتمد، تُحتسب عمولته تلقائيًا وفق الاتفاق المسجل قبل تحويل الأموال.

4.10 قواعد تنفيذ العقد

BR-41

يبدأ تنفيذ العقد بعد اكتمال التوقيع الإلكتروني واستيفاء شروط الدفع.

BR-42

يُعد تأكيد استلام العقار حدثاً جوهرياً في دورة حياة العقد، ويؤدي إلى تحديث حالته وفق نوع المعاملة.

BR-43

لا يجوز إغلاق العقد قبل تنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية أو إنهائها وفق الإجراءات النظامية.

4.11 قواعد إدارة النزاعات

BR-44

لا يجوز إنشاء نزاع لعقد غير موجود.

BR-45

لا يجوز إنشاء أكثر من نزاع مفتوح للعقد نفسه في الوقت ذاته.

BR-46

يجب الاحتفاظ بجميع الأدلة والمرفقات الخاصة بالنزاع حتى بعد إغلاقه.

BR-47

لا يجوز حذف سجل النزاع بعد إصدار القرار النهائي.

4.12 قواعد أمن المعلومات

BR-48

يجب تسجيل جميع العمليات الحساسة في سجل التدقيق (Audit Log).

BR-49

لا يجوز لأي مستخدم الوصول إلى بيانات لا يملك صلاحية الاطلاع عليها.

BR-50

يجب تشفير البيانات الحساسة أثناء النقل والتخزين باستخدام معايير تشفير معتمدة.

BR-51

يجب تسجيل جميع محاولات تسجيل الدخول الفاشلة، مع تطبيق سياسات الحماية من محاولات التخمين والهجمات الآلية.

4.13 قواعد الاحتفاظ بالبيانات

BR-52

يجب الاحتفاظ بالعقود والسجلات القانونية والمالية لمدة تحددها القوانين المحلية وسياسات المنصة.

BR-53

لا يجوز حذف سجلات التدقيق (Audit Logs) إلا وفق سياسة أرشفة معتمدة.

BR-54

يجب أرشفة العقود المنتهية مع الإبقاء عليها قابلة للاسترجاع عند الحاجة.

الفصل الخامس

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

5.1 مقدمة

يحدد هذا الفصل الخصائص والمعايير الفنية التي يجب أن يحققها نظام **Wathiq** لضمان جودة الأداء، والأمان، والاعتمادية، وقابلية الاستخدام، وقابلية الصيانة، وقابلية التوسع، والامتثال للمعايير القانونية والتقنية. وتُعد جميع المتطلبات الواردة في هذا الفصل إلزامية أثناء تصميم النظام وتطويره واختباره وتشغيله.

5.2 متطلبات الأداء (Performance Requirements)

1.1-NFR زمن الاستجابة

يجب ألا يتجاوز متوسط زمن استجابة واجهات برمجة التطبيقات (API Response Time):

- $500 \geq$ مللي ثانية للعمليات العادية.
- $2 \geq$ ثانية للعمليات المعقدة.
- $60 \geq$ ثانية لإنشاء أو تحليل عقد باستخدام الذكاء الاصطناعي.

1.2-NFR البحث

يجب ألا يتجاوز زمن البحث عن العقارات:

$2 \geq$ ثانية

حتى مع وجود أكثر من 100,000 عقار في قاعدة البيانات.

1.3-NFR تحميل الصفحات

يجب تحميل معظم صفحات التطبيق خلال:

≥ 3 ثوانٍ

في ظروف الاتصال الطبيعية.

1.4-NFR الأداء المتزامن

يجب أن يدعم النظام ما لا يقل عن:

- 10,000 مستخدم مسجل
- 1,000 مستخدم متزامن
- 300 طلب في الثانية

دون انخفاض ملحوظ في الأداء.

5.3 متطلبات التوسع (Scalability Requirements)

NFR-2.1

يجب أن يدعم النظام إضافة خوادم جديدة دون الحاجة إلى تعديل التطبيق.

NFR-2.2

يجب أن يدعم النظام التوسع الأفقي (Horizontal Scaling).

NFR-2.3

يجب أن تعمل خدمات الذكاء الاصطناعي بصورة مستقلة عن الخدمات الأساسية (Microservices Architecture).

NFR-2.4

يجب أن يكون النظام قادراً على دعم عدة دول وقواعد قانونية متعددة دون إعادة تصميم النظام.

5.4 متطلبات الاعتمادية (Reliability Requirements)

NFR-3.1

يجب ألا تقل نسبة توفر النظام (Availability) عن:

99.9%

باستثناء فترات الصيانة المجدولة.

NFR-3.2

يجب ألا يؤدي فشل إحدى الخدمات إلى توقف النظام بالكامل.

NFR-3.3

يجب أن يدعم النظام إعادة المحاولة (Retry Mechanism) عند فشل الخدمات الخارجية مثل بوابات الدفع.

NFR-3.4

يجب أن تُنفذ نسخ احتياطية دورية لقاعدة البيانات مع اختبار إمكانية الاستعادة بشكل منتظم.

5.5 متطلبات الأمان (Security Requirements)

4.1-NFR المصادقة

يجب استخدام:

- JWT Access Token
- Refresh Token

لإدارة جلسات المستخدمين.

4.2-NFR التشفير

يجب تشفير جميع البيانات الحساسة أثناء النقل باستخدام:

TLS 1.3 أو أحدث

4.3-NFR كلمات المرور

يجب تخزين كلمات المرور باستخدام خوارزمية قوية مثل:

- 2Argon (المفضل)
- bcrypt

ولا يجوز تخزين كلمات المرور بنص صريح (Plain Text).

4.4-NFR التحكم بالصلاحيات

يجب أن يعتمد النظام على:

Role-Based Access Control (RBAC)

4.5-NFR الحماية من الهجمات

يجب أن يوفر النظام حماية ضد:

- SQL Injection
- Cross-Site Scripting (XSS)
- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Brute Force Attacks
- Session Hijacking

4.6-NFR سجلات التدقيق

يجب تسجيل جميع العمليات الحساسة داخل Audit Log مع منع تعديلها أو حذفها من قبل المستخدمين العاديين.

5.6 متطلبات الخصوصية (Privacy Requirements)

NFR-5.1

يجب معالجة البيانات الشخصية وفق القوانين المحلية المتعلقة بحماية البيانات.

NFR-5.2

يجب ألا تُشارك بيانات المستخدم مع أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة قانونية أو وجود أساس نظامي لذلك.

NFR-5.3

يجب تمكين المستخدم من الاطلاع على البيانات الشخصية المخزنة عنه، وفق سياسات المنصة والقوانين المعمول بها.

5.7 متطلبات التوافق (Compatibility) (Requirements)

NFR-6.1

يجب أن يعمل تطبيق الهاتف على:

- Android 10 أو أحدث.
- iOS 15 أو أحدث.

NFR-6.2

يجب أن تدعم لوحة الويب أحدث إصدارات:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

NFR-6.3

يجب أن تكون جميع واجهات برمجة التطبيقات متوافقة مع معايير REST، مع استخدام JSON كصيغة افتراضية لتبادل البيانات.

5.8 متطلبات سهولة الاستخدام (Usability) Requirements

NFR-7.1

يجب أن توفر الواجهة تجربة استخدام واضحة وسهلة لجميع فئات المستخدمين.

NFR-7.2

يجب دعم اللغتين:

- العربية.
- الإنجليزية.

مع إمكانية إضافة لغات أخرى مستقبلاً.

NFR-7.3

يجب أن يدعم النظام اتجاهي العرض:

- RTL
- LTR

NFR-7.4

يجب أن تكون الواجهة متجاوبة (Responsive) على مختلف أحجام الشاشات.

5.9 متطلبات إمكانية الوصول (Accessibility Requirements)

NFR-8.1

يجب تصميم الواجهات بما يتوافق قدر الإمكان مع إرشادات WCAG 2.1.

NFR-8.2

يجب توفير تباين ألوان مناسب ودعم قارئات الشاشة للعناصر الأساسية.

NFR-8.3

يجب أن تكون عناصر التحكم قابلة للاستخدام عبر لوحة المفاتيح في واجهات الويب الأساسية.

5.10 متطلبات الصيانة (Maintainability) Requirements

NFR-9.1

يجب أن يعتمد النظام على معمارية معيارية (Modular Architecture) لتسهيل التطوير والصيانة.

NFR-9.2

يجب توثيق جميع واجهات برمجة التطبيقات (APIs) باستخدام معيار **OpenAPI (Swagger)** أو ما يعادله.

NFR-9.3

يجب أن يلتزم الكود البرمجي بمعايير الترميز الخاصة بكل لغة مستخدمة، مع إجراء مراجعات دورية للكود (Code Reviews).

5.11 متطلبات المراقبة والتسجيل (Monitoring & Logging)

NFR-10.1

يجب مراقبة أداء النظام في الوقت الحقيقي، مع جمع مؤشرات مثل:

- استهلاك المعالج.
- استهلاك الذاكرة.
- زمن الاستجابة.
- معدلات الخطأ.
- عدد الطلبات.

NFR-10.2

يجب تسجيل الأخطاء في نظام مركزي مع توفير إمكانية البحث والتصفيه والتنبيه.

NFR-10.3

يجب إرسال تنبيهات تلقائية عند تجاوز الحدود الحرجة للأداء أو عند تعطل خدمة أساسية.

5.12 متطلبات النسخ الاحتياطي والتعافي (Backup & Disaster Recovery)

NFR-11.1

يجب إنشاء نسخ احتياطية مجدولة لقواعد البيانات والملفات المهمة.

NFR-11.2

يجب اختبار خطة استعادة البيانات بشكل دوري للتأكد من فعاليتها.

NFR-11.3

يجب تحديد أهداف التعافي، مثل:

- RPO (Recovery Point Objective).
- RTO (Recovery Time Objective).

بما يتناسب مع متطلبات العمل.

5.13 متطلبات الذكاء الاصطناعي (AI Quality) (Requirements)

NFR-12.1

يجب أن يعرض النظام درجة الثقة (Confidence Score) عند تقديم نتائج تحليل قانوني، إذا كانت متاحة من مكونات النظام، تبدأ من منخفضة - متوسطة منخفضة - متوسطة متقدمة - متقدمة .

NFR-12.2

يجب توضيح أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تمثل مساعدة قانونية ولا تُعد رأياً قانونياً ملزماً أو بديلاً عن مراجعة محام معتمد.

NFR-12.3

يجب تسجيل إصدار النموذج اللغوي وإصدار قاعدة المعرفة المستخدمين عند إنشاء أو تحليل كل عقد لضمان إمكانية التتبع.

6.2 المرحلة الأولى: المنتج الأولي القابل للتشغيل (MVP)
مالك العقار (Property Owner)

UC-001: Add Property (إضافة عقار)

Use Case ID

UC-001

Name

Add Property (إضافة عقار)

Goal

تمكين مالك العقار من إضافة عقار جديد إلى المنصة لبدء إجراءات النشر والتسويق.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإدخال جميع بيانات العقار، وإرفاق الصور والمستندات المطلوبة، وتحديد موقع العقار، ثم إرسال العقار للمراجعة قبل نشره على المنصة.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة إضافة عقار.
2. يختار نوع العقار.
3. يدخل عنوان العقار.
4. يدخل وصفًا تفصيليًا للعقار.
5. يحدد نوع المعاملة (بيع أو إيجار).
6. يدخل السعر المطلوب.
7. يحدد مساحة العقار.
8. يدخل عدد الغرف والحمامات إن وجدت.
9. يحدد موقع العقار على الخريطة.
10. يرفع صور العقار.
11. يرفع المستندات المطلوبة لإثبات الملكية.
12. يراجع جميع البيانات المدخلة.
13. يضغط على زر إرسال.
14. يتحقق النظام من اكتمال البيانات وصحتها.
15. يحفظ النظام بيانات العقار بحالة Pending Review.
16. يرسل النظام إشعارًا يؤكد استلام الطلب.

UC-002: Edit Property (تعديل بيانات العقار)

Use Case ID

UC-002

Name

Edit Property (تعديل بيانات العقار)

Goal

تمكين مالك العقار أو الوسيط المفوض من تحديث بيانات العقار قبل ارتباطه بعقد نشط.

Description

تسمح هذه الحالة بتعديل المعلومات الخاصة بالعقار مثل الوصف والسعر والصور والموقع، مع مراعاة القيود التي تمنع تعديل بعض البيانات بعد بدء الإجراءات القانونية.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى قائمة العقارات الخاصة به.
2. يختار العقار المطلوب.
3. يضغط على زر تعديل.
4. يعدل البيانات المطلوبة.
5. يراجع التعديلات.
6. يضغط على زر حفظ.
7. يتحقق النظام من صلاحية التعديل.
8. يحدث النظام بيانات العقار.
9. يسجل النظام عملية التعديل في سجل التدقيق.
10. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية التحديث.

UC-003: Upload Property Images (رفع صور العقار)

Use Case ID

UC-003

Name

Upload Property Images (رفع صور العقار)

Goal

تمكين المستخدم من إضافة صور توضح حالة العقار ومميزاته.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم برفع مجموعة من الصور مع التحقق من نوع الملفات وحجمها وجودتها قبل حفظها.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة إدارة صور العقار.
2. يضغط على زر إضافة صور.
3. يختار الصور من جهازه.
4. يعرض النظام معاينة للصور.
5. يؤكد المستخدم عملية الرفع.
6. يتحقق النظام من صحة الملفات.
7. يرفع النظام الصور إلى التخزين.
8. يربط النظام الصور بالعقار.

9. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-004: Upload Property Documents (رفع مستندات العقار)

Use Case ID

UC-004

Name

Upload Property Documents (رفع مستندات العقار)

Goal

تمكين المستخدم من رفع المستندات القانونية المطلوبة للتحقق من العقار.

Description

تسمح هذه الحالة برفع مستندات مثل سند الملكية، والمخططات، والتراخيص، وغيرها من الوثائق المطلوبة لدعم عملية المراجعة القانونية.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة مستندات العقار.
2. يضغط على زر رفع مستند.
3. يختار نوع المستند.
4. يختار الملف من جهازه.
5. يؤكد عملية الرفع.
6. يتحقق النظام من نوع الملف وحجمه.
7. يحفظ النظام المستند.
8. يربط النظام المستند بالعقار.
9. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-005: Publish Property (نشر العقار)

Use Case ID

UC-005

Name

(نشر العقار) Publish Property

Goal

إتاحة العقار للمستخدمين في المنصة بعد اجتياز جميع عمليات التحقق المطلوبة.

Description

تسمح هذه الحالة بنشر العقار ليصبح ظاهرًا في نتائج البحث وقوائم العقارات المتاحة، وذلك بعد اعتماد بياناته والتحقق من الملكية.

السيناريو الرئيسي

1. يراجع المسؤول العقار.
2. يتحقق النظام من اكتمال جميع البيانات.
3. يتحقق النظام من اعتماد الملكية.
4. يعتمد المسؤول العقار.
5. يغير النظام حالة العقار إلى **Published**.
6. يظهر النظام العقار في نتائج البحث.
7. يرسل النظام إشعارًا إلى مالك العقار يؤكد نجاح عملية النشر.

UC-006: Accept Request (قبول الطلب)

Use Case IDUC-006

Name

(قبول الطلب) Accept Request

Goal

تمكين مالك العقار أو الوسيط من قبول طلب الشراء أو الاستئجار والانتقال إلى مرحلة إنشاء العقد.

Description

تسمح هذه الحالة لمالك العقار أو الوسيط بمراجعة الطلب وقبوله، مما يؤدي إلى بدء إجراءات إنشاء العقد.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المالك صفحة الطلبات الواردة.
- يختار أحد الطلبات.
- يراجع بيانات الطلب.

- يضغط على زر قبول الطلب.
- يتحقق النظام من أن العقار ما زال متاحًا.
- يغيّر النظام حالة الطلب إلى **Accepted**.
- يرسل النظام إشعارًا إلى المستفيد.
- ينشئ النظام معاملة جديدة لبدء إجراءات العقد.

رفض الطلب (Reject Request) UC-007

Use Case IDUC-007

Name

Reject Request (رفض الطلب)

Goal

تمكين مالك العقار أو الوسيط من رفض الطلب مع توضيح السبب.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم المسؤول برفض الطلب إذا لم يكن مناسبًا، مع إمكانية إضافة سبب الرفض لإبلاغ مقدم الطلب.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المالك صفحة الطلبات.
- يختار الطلب المطلوب.
- يضغط على زر رفض الطلب.
- يدخل سبب الرفض (اختياري).
- يؤكد العملية.
- يغيّر النظام حالة الطلب إلى **Rejected**.
- يحفظ النظام سبب الرفض.
- يرسل النظام إشعارًا إلى مقدم الطلب.

إنشاء عقد (Create Contract) UC-008

Use Case ID

UC-008

Name

Create Contract (إنشاء عقد)

Goal

تمكين النظام من إنشاء عقد جديد بعد قبول طلب شراء أو استئجار العقار.

Description

تبدأ هذه الحالة بعد قبول الطلب من قبل مالك العقار أو الوسيط، حيث يقوم النظام بإنشاء عقد جديد وربطه بالعقار والأطراف المعنية، تمهيداً لبدء مراحل التحليل القانوني والمراجعة.

السيناريو الرئيسي

- يقبل مالك العقار أو الوسيط الطلب.
- يتحقق النظام من اكتمال بيانات الأطراف.
- يتحقق النظام من توفر العقار.
- ينشئ النظام عقدًا جديدًا.
- يربط النظام العقد بالعقار والمالك والمستفيد.
- يعيّن النظام حالة العقد إلى **Draft**.
- ينشئ النظام رقمًا مرجعيًا فريدًا للعقد.
- يعرض النظام صفحة العقد الجديدة.

UC-009: Edit Contract (تعديل العقد)

Use Case ID

UC-009

Name

Edit Contract (تعديل العقد)

Goal

تمكين الأطراف المخولة من تعديل العقد قبل اعتماده النهائي.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم المخول، مثل المحامي أو مالك العقار، بإجراء تعديلات على بنود العقد قبل اعتماده وإرساله للتوقيع.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم العقد.
- يضغط على زر **تعديل**.
- يعدل البنود المطلوبة.

- يراجع التعديلات.
- يضغط على زر **حفظ**.
- يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم.
- ينشئ النظام إصدارًا جديدًا للعقد.
- يحفظ النظام التعديلات.
- يسجل النظام جميع التغييرات في سجل التدقيق.

UC-010: Save Contract Draft (حفظ مسودة العقد)

Use Case ID

UC-010

Name

Save Contract Draft (حفظ مسودة العقد)

Goal

حفظ التعديلات الحالية على العقد دون اعتماده.

Description

تسمح هذه الحالة بحفظ نسخة مؤقتة من العقد بحيث يمكن للمستخدم استكمال العمل عليها في وقت لاحق دون التأثير على النسخة المعتمدة.

السيناريو الرئيسي

- يجري المستخدم تعديلات على العقد.
- يضغط على زر **حفظ كمسودة**.
- يتحقق النظام من صحة البيانات.
- يحفظ النظام المسودة.
- يحدد النظام تاريخ آخر تعديل.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية الحفظ.

UC-011: Submit Contract for Lawyer Review (إرسال العقد للمراجعة القانونية)

Use Case ID

UC-011

Name

(إرسال العقد للمراجعة القانونية) Submit Contract for Lawyer Review

Goal

إرسال العقد إلى محامٍ معتمد لمراجعته قبل اعتماده النهائي.

Description

تبدأ هذه الحالة بعد الانتهاء من إعداد العقد، حيث يتم إرساله إلى محامٍ لمراجعته وإبداء الملاحظات أو اعتماده.

السيناريو الرئيسي

- يراجع المستخدم العقد.
- يضغط على زر إرسال للمراجعة القانونية.
- يتحقق النظام من اكتمال العقد.
- يغير النظام حالة العقد إلى **Pending Lawyer Review**.
- يحدد النظام المحامي المسؤول أو المستخدم من خلال اختياري محام محدد مسجل على المنصة.
- يرسل النظام إشعارًا إلى المحامي.
- يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.

UC-012: Select Applicable Local Laws (اختيار القوانين المحلية المعتمدة)

Use Case ID

UC-012

Name

Select Applicable Local Laws (اختيار القوانين المحلية المعتمدة)**Goal**

تمكين المستخدم أو النظام من تحديد التشريعات الواجب تطبيقها عند إنشاء العقد.

Description

تتيح هذه الحالة اختيار الدولة والتشريعات العقارية المعتمدة التي سيتم الاستناد إليها في صياغة العقد وتحليله.

السيناريو الرئيسي

1. يحدد المستخدم دولة العقار أثناء إنشاء العقد.
2. يجلب النظام قائمة التشريعات المعتمدة لتلك الدولة.
3. يختار المستخدم نوع العقد المطلوب.
4. يحدد النظام مجموعة القوانين واجبة التطبيق تلقائياً.
5. يتيح النظام للمستخدم مراجعة القوانين المحددة قبل المتابعة.

المستفيد (Beneficiary)**UC-013: Delete Property (حذف عقار)****Use Case ID**

UC-013

Name

Delete Property (حذف عقار)

Goal

تمكين مالك العقار من حذف عقار غير مرتبط بأي عملية نشطة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بحذف العقار إذا لم يكن مرتبطاً بطلبات أو عقود أو نزاعات قائمة، وذلك وفقاً لسياسات المنصة.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى قائمة العقارات.
2. يختار العقار المطلوب.
3. يضغط على زر **حذف**.
4. يعرض النظام رسالة تأكيد.
5. يؤكد المستخدم عملية الحذف.
6. يتحقق النظام من عدم وجود طلبات أو عقود مرتبطة بالعقار.
7. يحذف النظام العقار أو ينقله إلى الأرشيف وفق سياسة المنصة.
8. يسجل النظام العملية.
9. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-014: Archive Property (أرشفة عقار)

Use Case ID

UC-014

Name

Archive Property (أرشفة عقار)

Goal

تمكين المستخدم من إخفاء العقار من المنصة دون فقدان بياناته.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بأرشفة العقار عندما لا يرغب في عرضه مؤقتاً، مع الاحتفاظ بجميع بياناته وإمكانية استعادته لاحقاً.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة العقار.
2. يضغط على زر **أرشفة**.
3. يعرض النظام رسالة تأكيد.
4. يؤكد المستخدم العملية.
5. يغيّر النظام حالة العقار إلى **Archived**.
6. يخفي النظام العقار من نتائج البحث.
7. يسجل النظام العملية.
8. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح الأرشفة.

UC-015: Suspend Property Listing (إيقاف نشر العقار)

Use Case ID

UC-015

Name

(إيقاف نشر العقار) Suspend Property Listing

Goal

إيقاف عرض العقار مؤقتًا دون حذف بياناته.

Description

تسمح هذه الحالة لمالك العقار أو للإدارة بإيقاف نشر العقار عند الحاجة، مثل انتهاء فترة العرض أو وجود مشكلة قانونية أو رغبة المالك في إيقاف الإعلان مؤقتًا.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة إدارة العقار.
2. يختار العقار المطلوب.
3. يضغط على زر إيقاف النشر.
4. يعرض النظام رسالة تأكيد.
5. يؤكد المستخدم العملية.
6. **Suspended.** يغير النظام حالة العقار إلى **Suspended**.
7. يخفي النظام العقار من نتائج البحث.
8. يسجل النظام العملية.
9. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-016: Reactivate Property (إعادة تفعيل العقار)

Use Case ID

UC-016

Name

Reactivate Property (إعادة تفعيل العقار)

Goal

إعادة نشر العقار بعد إيقافه مؤقتًا.

Description

تسمح هذه الحالة بإعادة تفعيل العقار ليصبح متاحًا مرة أخرى في المنصة، بعد التأكد من استيفاء جميع شروط النشر.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى قائمة العقارات الموقوفة.
2. يختار العقار المطلوب.
3. يضغط على زر إعادة التفعيل.
4. يتحقق النظام من استيفاء شروط النشر.
5. يغير النظام حالة العقار إلى **Published**.
6. يعيد النظام إظهار العقار في نتائج البحث.
7. يسجل النظام العملية.
8. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح إعادة التفعيل.

المستفيد (Beneficiary)

البحث عن (UC-017: Search Properties العقارات)

Use Case ID

UC-017

Name

Search Properties (البحث عن العقارات)

Goal

تمكين المستخدم من العثور على العقارات المناسبة بسرعة باستخدام الكلمات المفتاحية أو معايير البحث المختلفة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بالبحث عن العقارات المتاحة وفق مجموعة من المعايير مثل الموقع، والسعر، ونوع العقار، ونوع المعاملة.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة البحث.
2. يدخل كلمة مفتاحية أو يحدد معايير البحث.
3. يضغط على زر بحث.
4. يستقبل النظام معايير البحث.
5. يبحث النظام في قاعدة البيانات.
6. يرتب النتائج وفق خوارزمية العرض.
7. يعرض النظام قائمة العقارات المطابقة.

UC-018: Filter Properties (تصفية العقارات)

Use Case ID

UC-018

Name

Filter Properties (تصفية العقارات)

Goal

مساعدة المستخدم في تضيق نتائج البحث للوصول إلى العقار المناسب.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم باستخدام مجموعة من عوامل التصفية مثل السعر، والمساحة، وعدد الغرف، وحالة العقار، والمدينة.

السيناريو الرئيسي

1. يعرض النظام نتائج البحث.
2. يفتح المستخدم لوحة التصفية.
3. يحدد معايير التصفية.
4. يضغط على زر تطبيق.
5. يعيد النظام معالجة النتائج.
6. يعرض النظام النتائج المحدثة.

UC-019: View Property Details (عرض تفاصيل العقار)

Use Case ID

UC-019

Name

View Property Details (عرض تفاصيل العقار)

Goal

تمكين المستخدم من الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالعقار قبل اتخاذ قرار الشراء أو الإيجار.

Description

تعرض هذه الحالة جميع بيانات العقار، بما في ذلك الوصف، والموقع، والسعر، والصور، والمستندات المسموح بعرضها، ومعلومات المالك أو الوسيط (وفق الصلاحيات).

السيناريو الرئيسي

1. يختار المستخدم أحد العقارات من نتائج البحث.
2. يستقبل النظام الطلب.
3. يجلب النظام جميع بيانات العقار.
4. يعرض النظام الصور.
5. يعرض النظام تفاصيل العقار.
6. يعرض النظام موقع العقار على الخريطة.
7. يعرض النظام وسائل التواصل أو خيارات تقديم الطلب حسب الصلاحيات.

UC-020: Submit Purchase Request (تقديم طلب شراء)

Use Case IDUC-020

Name

Submit Purchase Request (تقديم طلب شراء)

Goal

تمكين المستخدم من إرسال طلب رسمي لشراء أحد العقارات المعروضة على المنصة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتقديم طلب شراء يتضمن بياناته وأي ملاحظات إضافية، ليتم إرساله إلى مالك العقار أو الوسيط لمراجعته واتخاذ القرار المناسب.

السيناريو الرئيسي

- يستعرض المستخدم تفاصيل العقار.
- يضغط على زر **طلب شراء**.
- يعرض النظام نموذج طلب الشراء.
- يدخل المستخدم البيانات المطلوبة والملاحظات الإضافية.
- يراجع المستخدم الطلب.
- يضغط على زر **إرسال الطلب**.
- يتحقق النظام من صحة البيانات.
- ينشئ النظام طلب شراء جديد بحالة **Pending**.
- يرسل النظام إشعارًا إلى مالك العقار أو الوسيط.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح إرسال الطلب.

تقديم طلب (Submit Rental Request) UC-021: استئجار

Use Case IDUC-021

Name

(تقديم طلب استئجار) Submit Rental Request

Goal

تمكين المستخدم من إرسال طلب لاستئجار عقار مع تحديد تفاصيل مدة الإيجار والشروط المطلوبة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتقديم طلب استئجار يتضمن مدة الإيجار وتاريخ البدء وأية ملاحظات إضافية، ليتم مراجعته من قبل المالك أو الوسيط.

السيناريو الرئيسي

- يستعرض المستخدم تفاصيل العقار.
- يضغط على زر **طلب استئجار**.
- يعرض النظام نموذج طلب الاستئجار.
- يحدد المستخدم مدة الإيجار.
- يحدد تاريخ بدء العقد.
- يدخل الملاحظات الإضافية.
- يراجع الطلب.
- يضغط على زر **إرسال الطلب**.
- يتحقق النظام من صحة البيانات.
- ينشئ النظام الطلب بحالة **Pending**.
- يرسل النظام إشعارًا إلى مالك العقار.

UC-022: Make Payment (إجراء عملية دفع)

Use Case ID

UC-022

Goal

تمكين المستخدم من سداد المبالغ المستحقة داخل النظام باستخدام المحفظة الإلكترونية أو بوابة الدفع المباشرة وفقًا لنوع العملية.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بدفع قيمة العقار أو الإيجار أو أي رسوم مستحقة. تعتمد عمليات الدفع داخل النظام على المحفظة الإلكترونية بشكل أساسي، بينما يمكن استخدام بوابة الدفع المباشرة للعمليات المالية الكبيرة، مع ضرورة توفر رصيد كافٍ في المحفظة لتغطية رسوم العقد ورسوم المحامي.

Main Scenario

- ينتقل المستخدم إلى صفحة الدفع.
- يعرض النظام قيمة العقار أو الإيجار والرسوم المستحقة (رسوم العقد ورسوم المحامي).
- يتحقق النظام من توفر رصيد كافٍ بالمحفظة لتغطية الرسوم.
- إذا كانت العملية عادية، يخصم النظام كامل المبلغ من المحفظة.
- إذا كانت العملية كبيرة، يختار المستخدم الدفع عبر بوابة الدفع أو المحفظة.
- في حالة الدفع المباشر، يرسل النظام قيمة العقار إلى بوابة الدفع، بينما يخصم رسوم العقد والمحامي من المحفظة.
- يتحقق النظام من نجاح العملية.
- يحدث النظام حالة الدفع إلى **Paid**.
- يرسل النظام إشعارًا بنجاح العملية.

UC-023: Scan QR Code (QR مسح رمز)

Use Case ID

UC-023

Name

Scan QR Code (مسح رمز QR)

Goal

تمكين المستخدم أو الجهة المخولة من الوصول إلى بيانات العقد من خلال رمز QR.

Description

تسمح هذه الحالة بمسح رمز QR باستخدام تطبيق الهاتف أو النظام، ليتم عرض بيانات العقد أو التحقق من حالته.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم ميزة مسح QR.
- يوجه الكاميرا نحو الرمز.
- يقرأ النظام رمز QR.
- يستخرج النظام معرف العقد.
- يبحث النظام عن العقد.
- يعرض النظام بيانات العقد للمستخدم.

UC-024: Confirm Property Handover (تأكيد تسليم العقار)

Use Case ID

UC-024

Name

(تأكيد تسليم العقار) Confirm Property Handover

Goal

توثيق عملية تسليم العقار بين الأطراف.

Description

تسمح هذه الحالة للطرفين بتأكيد استلام وتسليم العقار، مع تسجيل تاريخ ووقت العملية داخل النظام.

السيناريو الرئيسي

- يبدأ تنفيذ العقد.
- يحضر الطرفان عملية التسليم.
- يؤكد المالك تسليم العقار.
- يؤكد المستفيد استلام العقار.
- يسجل النظام تاريخ ووقت التسليم.
- يغير النظام حالة عملية التسليم إلى **Completed**.

UC-025: Sort Search Results (ترتيب نتائج البحث)

Use Case ID

UC-025

Name

Sort Search Results (ترتيب نتائج البحث)

Goal

تمكين المستخدم من ترتيب نتائج البحث بما يتناسب مع أولوياته.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإعادة ترتيب قائمة العقارات الظاهرة في نتائج البحث حسب معيار يختاره.

السيناريو الرئيسي

6. يجري المستخدم عملية بحث عن العقارات.
7. يعرض النظام النتائج بالترتيب الافتراضي.
8. يختار المستخدم معيار الترتيب (الأحدث، الأقل سعراً، الأعلى سعراً، الأعلى تقييماً، الأقرب للموقع).
9. يعيد النظام ترتيب النتائج وفق المعيار المختار.
10. يعرض النظام القائمة الجديدة فوراً دون إعادة تحميل الصفحة.

المحامي (Lawyer)

المحامي (Lawyer)

UC-026: Approve Contract (اعتماد العقد)

Use Case ID

UC-026

Name

(اعتماد العقد) Approve Contract

Goal

اعتماد العقد بعد استكمال جميع المراجعات القانونية.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي أو الجهة المخولة باعتماد العقد ليصبح جاهزًا للتوقيع الإلكتروني.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المحامي العقد.
- يراجع جميع البنود.
- يراجع تقرير الذكاء الاصطناعي.
- يتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية.
- يضغط على زر اعتماد العقد.
- يغير النظام حالة العقد إلى **Approved**.
- يحفظ النظام قرار الاعتماد.
- يرسل النظام إشعارًا إلى جميع الأطراف.

UC-027: Reject Contract (رفض العقد)

Use Case ID

UC-027

Name

(رفض العقد) Reject Contract

Goal

رفض العقد في حال وجود مخالفات قانونية أو نواقص تمنع اعتماده.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي برفض العقد مع توضيح أسباب الرفض، وإعادته إلى الأطراف لإجراء التعديلات اللازمة قبل إعادة تقديمه للمراجعة.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المحامي العقد.
- يراجع العقد وتقرير التحليل القانوني.
- يحدد البنود أو الملاحظات التي تمنع الاعتماد.
- يضغط على زر رفض العقد.
- يدخل أسباب الرفض والتوصيات.
- يغير النظام حالة العقد إلى **Rejected**.
- يحفظ النظام أسباب الرفض.
- يرسل النظام إشعارًا إلى الأطراف مع الملاحظات المطلوبة.

UC-028: View Assigned Contracts (عرض العقود المسندة)

Use Case ID

UC-028

Name

View Assigned Contracts (عرض العقود المسندة)

Goal

تمكين المحامي من الاطلاع على جميع العقود المسندة إليه للمراجعة.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي بعرض قائمة العقود التي تم تعيينها له، مع إمكانية معرفة حالة كل عقد، وتاريخ استلامه، وأولوية المراجعة.

السيناريو الرئيسي

- يسجل المحامي الدخول إلى النظام.

- ينتقل إلى لوحة التحكم.
- يختار العقود المسندة.
- يجلب النظام جميع العقود المرتبطة بالمحامي.
- يعرض النظام العقود مرتبة حسب الأولوية أو تاريخ الإسناد.
- يختار المحامي أحد العقود لبدء المراجعة.

UC-029: Close Legal Review (إغلاق المراجعة القانونية)

Use Case ID

UC-029

Name

Close Legal Review (إغلاق المراجعة القانونية)

Goal

إنهاء عملية المراجعة القانونية بعد اعتماد العقد أو رفضه.

Description

تسمح هذه الحالة بإغلاق ملف المراجعة القانونية مع حفظ جميع الملاحظات والقرارات في سجل العقد.

السيناريو الرئيسي

- يتأكد المحامي من اكتمال المراجعة.
- يراجع جميع الملاحظات.
- يضغط على إغلاق المراجعة.
- يحفظ النظام جميع نتائج المراجعة.
- **Completed** يغير النظام حالة المراجعة إلى.
- يسجل النظام تاريخ الإغلاق.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-030: Send Contract for Signature (إرسال العقد للتوقيع)

Use Case ID

UC-030

Name

Send Contract for Signature (إرسال العقد للتوقيع)

Goal

بدء مرحلة التوقيع الإلكتروني بعد اعتماد العقد قانونياً.

Description

تسمح هذه الحالة بإرسال العقد المعتمد تلقائياً إلى جميع الأطراف المخولين بالتوقيع، مع تحديد ترتيب التوقيع إن وجد.

السيناريو الرئيسي

11. يتحقق النظام من اعتماد العقد من قبل المحامي.
12. يحدد النظام جميع الأطراف المطلوب توقيعهم.
13. يرسل النظام دعوة توقيع إلكترونية لكل طرف.
14. يحدّث النظام حالة العقد إلى بانتظار التوقيع.
15. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.

مدير النظام (System Admin)

مدير النظام (System Admin)

UC-031: Verify Property Ownership (التحقق من ملكية العقار)

Use Case ID

UC-031

Name

Verify Property Ownership (التحقق من ملكية العقار)

Goal

التحقق من أن مقدم الطلب يمتلك الحق القانوني في إضافة العقار إلى المنصة.

Description

تسمح هذه الحالة للإدارة أو الجهة المخولة بمراجعة مستندات الملكية المقدمة والتأكد من صحتها قبل اعتماد العقار ونشره.

السيناريو الرئيسي

1. يستقبل النظام طلب التحقق من ملكية العقار.
2. يعرض النظام جميع مستندات الملكية للمراجع.
3. يراجع المسؤول المستندات والبيانات.
4. يتحقق المسؤول من صحة المعلومات.
5. يختار المسؤول قبول أو رفض الطلب.
6. يحدث النظام حالة التحقق.
7. يسجل النظام قرار المراجعة.
8. يرسل النظام إشعارًا بنتيجة التحقق إلى مالك العقار.

UC-032: Manage Users (إدارة المستخدمين)

Use Case ID

UC-032

Name

Manage Users (إدارة المستخدمين)

Goal

تمكين مسؤول النظام من إدارة جميع حسابات المستخدمين.

Description

تسمح هذه الحالة لمسؤول النظام بعرض المستخدمين، والبحث عنهم، وتعديل بياناتهم، وتفعيل أو تعطيل الحسابات، وإدارة حالة التحقق الخاصة بهم.

السيناريو الرئيسي

- يسجل المسؤول الدخول.
- ينتقل إلى لوحة الإدارة.

- يفتح صفحة إدارة المستخدمين.
- يعرض النظام قائمة المستخدمين.
- يحدد المسؤول المستخدم المطلوب.
- ينفذ الإجراء المطلوب (عرض، تعديل، تفعيل، تعطيل).
- يحفظ النظام التغييرات.
- يسجل العملية في سجل التدقيق.

UC-033: Manage Lawyers (إدارة المحامين)

Use Case ID

UC-033

Name

(إدارة المحامين) Manage Lawyers

Goal

إدارة حسابات المحامين المعتمدين داخل المنصة.

Description

يقوم المسؤول بإضافة المحامين، واعتمادهم، وتحديث بياناتهم، وتعليق أو إزالة حساباتهم عند الحاجة.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة المحامين.
- يعرض النظام قائمة المحامين.
- يضيف أو يعدل بيانات محام.
- يتحقق من الوثائق القانونية.
- يعتمد أو يرفض الطلب.
- يحفظ النظام البيانات.
- يرسل إشعارًا للمحامي.

UC-034: Manage Locations (إدارة المدن والمناطق)

Use Case ID

UC-034

Name

(إدارة المدن والمناطق) Manage Locations

Goal

إدارة المواقع الجغرافية المستخدمة داخل النظام.

Description

تسمح هذه الحالة للمسؤول بإدارة الدول والمدن والمناطق والأحياء المستخدمة في بيانات العقارات.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة المواقع.
- يعرض النظام جميع المواقع.
- يضيف أو يعدل موقعًا.
- يتحقق النظام من صحة البيانات.
- يحفظ النظام التعديلات.
- يحدث بيانات النظام.

UC-035: Review Verification Requests

(مراجعة طلبات التحقق)

Use Case ID

UC-035

Name

(مراجعة طلبات التحقق) Review Verification Requests

Goal

التحقق من هوية المستخدمين واعتماد حساباتهم.

Description

يقوم المسؤول بمراجعة الوثائق المرفوعة من المستخدمين، مثل الهوية الشخصية أو السجل التجاري أو رخصة المحاماة، لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة طلبات التحقق.
- يعرض النظام جميع الطلبات.
- يفتح أحد الطلبات.
- يراجع الوثائق.
- يوافق أو يرفض الطلب.
- يحدث النظام حالة الحساب.
- يرسل إشعارًا إلى المستخدم.

UC-036: Manage Knowledge Sources (إدارة مصادر المعرفة القانونية)

Use Case ID

UC-036

Name

Manage Knowledge Sources (إدارة مصادر المعرفة القانونية)

Goal

تمكين مدير النظام من إدارة المصادر القانونية التي يعتمد عليها محرك الذكاء الاصطناعي.

Description

تسمح هذه الحالة بإضافة أو تعديل أو تعطيل مصادر المعرفة القانونية مثل القوانين واللوائح والنماذج القانونية.

السيناريو الرئيسي

16. يفتح المسؤول صفحة إدارة قاعدة المعرفة.
17. يضغط على إضافة مصدر جديد.
18. يرفع المسؤول المستند ويحدد نوعه (قانون، لائحة، نموذج).

19. يتحقق النظام من صحة الملف.

20. يحفظ النظام المصدر ضمن قاعدة المعرفة.

21. يُدرج النظام المصدر في قائمة إعادة الفهرسة.

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

UC-037: Register Account (إنشاء حساب)

Use Case ID

UC-037

Name

Register Account (إنشاء حساب)

Goal

تمكين المستخدم من إنشاء حساب جديد في منصة Wathiq للوصول إلى خدمات النظام.

Description

تسمح هذه الحالة لأي مستخدم جديد (مالك عقار، مستفيد، وسيط، أو محام) بإنشاء حساب باستخدام بياناته الأساسية. يتحقق النظام من صحة البيانات وعدم وجود حساب مسبق بنفس البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم ينشئ الحساب ويرسل رسالة تحقق لتفعيل البريد الإلكتروني.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة إنشاء الحساب.
2. يختار نوع الحساب.
3. يدخل الاسم الكامل.
4. يدخل البريد الإلكتروني.
5. يدخل رقم الهاتف.
6. ينشئ كلمة المرور ويؤكدّها.
7. يوافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.
8. يضغط على زر إنشاء حساب.
9. يتحقق النظام من صحة البيانات المدخلة.
10. يتحقق النظام من عدم وجود حساب سابق بنفس البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
11. ينشئ النظام الحساب بحالة Pending Verification.
12. يرسل النظام رسالة تحقق إلى البريد الإلكتروني.

13. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح إنشاء الحساب وتطلب من المستخدم التحقق من بريده الإلكتروني.

UC-038: Login (تسجيل الدخول)

Use Case ID

UC-038

Name

Login (تسجيل الدخول)

Goal

تمكين المستخدم المسجل من تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة به.

Description

يسمح النظام للمستخدم بالوصول إلى حسابه بعد التحقق من صحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، مع إنشاء جلسة مستخدم آمنة وتطبيق الصلاحيات المناسبة وفقاً لدوره.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة تسجيل الدخول.
2. يدخل البريد الإلكتروني.
3. يدخل كلمة المرور.
4. يضغط على زر تسجيل الدخول.
5. يتحقق النظام من صحة بيانات الاعتماد.
6. يتحقق النظام من أن الحساب مفعّل وغير محظور.
7. ينشئ النظام جلسة مستخدم آمنة.
8. يصدر النظام Access Token و Refresh Token.
9. يوجه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية المناسبة لدوره.

UC-039: Verify Email (التحقق من البريد الإلكتروني)

Use Case ID

UC-039

Name

Verify Email (التحقق من البريد الإلكتروني)

Goal

تأكيد ملكية المستخدم للبريد الإلكتروني المستخدم أثناء التسجيل.

Description

يرسل النظام رسالة تحقق تحتوي على رابط أو رمز تحقق، ويقوم المستخدم باستخدامه لتفعيل حسابه.

السيناريو الرئيسي

1. يستلم المستخدم رسالة التحقق.
2. يفتح الرسالة.
3. يضغط على رابط التحقق أو يدخل رمز التحقق.
4. يتحقق النظام من صلاحية الرابط أو الرمز.
5. يغير النظام حالة البريد الإلكتروني إلى **Verified**.
6. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية التحقق.

UC-040: Complete KYC (إكمال التحقق من الهوية)

Use Case ID

UC-040

Name

Complete KYC (إكمال التحقق من الهوية)

Goal

التحقق من هوية المستخدم قبل السماح له بالاستفادة من الخدمات القانونية والمالية داخل المنصة.

Description

تمكن هذه الحالة المستخدم من رفع مستندات الهوية الشخصية وإرسالها للمراجعة، حيث يقوم النظام أو الإدارة بالتحقق منها واعتمادها وفق السياسات المعتمدة.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة التحقق من الهوية.
2. يختار نوع وثيقة الهوية.
3. يرفع صورة الهوية من الجهتين.
4. يرفع صورة شخصية مع الهوية.
5. يدخل البيانات المطلوبة.
6. يراجع البيانات قبل الإرسال.
7. يضغط على زر إرسال الطلب.
8. يستقبل النظام الطلب ويتحقق من اكتمال البيانات.
9. يغير النظام حالة الطلب إلى Pending Review.
10. يرسل النظام إشعارًا يؤكد استلام الطلب.

إعادة تعيين كلمة (Reset Password) UC-041: المرور

Use Case ID

UC-041

Name

Reset Password (إعادة تعيين كلمة المرور)

Goal

تمكن المستخدم من استعادة الوصول إلى حسابه في حال نسيان كلمة المرور.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بطلب إعادة تعيين كلمة المرور من خلال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، ثم إنشاء كلمة مرور جديدة بعد التحقق من هويته.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة نسيت كلمة المرور.
2. يدخل البريد الإلكتروني.
3. يضغط على زر إرسال.
4. يتحقق النظام من وجود الحساب.
5. يرسل النظام رابط إعادة التعيين أو رمز تحقق.
6. يفتح المستخدم الرابط أو يدخل رمز التحقق.
7. يدخل كلمة المرور الجديدة.
8. يؤكد كلمة المرور الجديدة.
9. يتحقق النظام من استيفاء متطلبات الأمان.
10. يحدث النظام كلمة المرور.
11. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-042: Update Profile (تحديث الملف الشخصي)

Use Case ID

UC-042

Name

Update Profile (تحديث الملف الشخصي)

Goal

تمكين المستخدم من تحديث معلوماته الشخصية والحفاظ على صحة بيانات حسابه.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتعديل بياناته الشخصية مثل الاسم، ورقم الهاتف، والعنوان، واللغة المفضلة، وغيرها من المعلومات المسموح بتعديلها.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة الملف الشخصي.
2. يضغط على زر تعديل الملف الشخصي.
3. يعدل البيانات المطلوبة.
4. يراجع البيانات.
5. يضغط على زر حفظ.
6. يتحقق النظام من صحة البيانات.
7. يحدث النظام معلومات المستخدم.
8. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية التحديث.

UC-043: View Request Status (عرض حالة الطلب)

Use Case IDUC-043

Name

View Request Status (عرض حالة الطلب)

Goal

تمكين المستخدم من متابعة حالة طلبه في جميع مراحل المعالجة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بالاطلاع على الحالة الحالية لطلبه، بالإضافة إلى معرفة آخر التحديثات والإجراءات التي تمت عليه.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة طلباتي.
- يعرض النظام قائمة الطلبات.
- يختار المستخدم أحد الطلبات.
- يجلب النظام بيانات الطلب.
- يعرض النظام الحالة الحالية.
- يعرض النظام السجل الزمني للتحديثات.

UC-044: Download Contract (تنزيل العقد)

Use Case ID

UC-044

Name

Download Contract (تنزيل العقد)

Goal

تمكين الأطراف المخولة من تنزيل نسخة إلكترونية من العقد.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتنزيل العقد بصيغ معتمدة مثل PDF مع الحفاظ على التنسيق والتوقيعات الإلكترونية إن وجدت.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة العقد.
- يضغط على زر تنزيل.
- يختار صيغة الملف.
- يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم.
- ينشئ النظام نسخة من العقد.
- يبدأ النظام عملية التنزيل.
- يسجل النظام عملية التنزيل في سجل التدقيق.

UC-045: Logout (تسجيل الخروج)

Use Case ID

UC-045

Name

Logout (تسجيل الخروج)

Goal

تمكين المستخدم من إنهاء جلسته بأمان.

Description

تسمح هذه الحالة لأي مستخدم مسجل الدخول بإنهاء جلسته الحالية وإبطال رموز الوصول الخاصة به.

السيناريو الرئيسي

22. يضغط المستخدم على زر تسجيل الخروج.
23. يطلب النظام تأكيد العملية.
24. يؤكد المستخدم رغبته بالخروج.
25. ييطل النظام جميع رموز الوصول (Access Tokens) الخاصة بالجلسة.
26. ينهي النظام الجلسة الحالية.

27. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.

UC-046: Sign Contract Electronically (توقيع العقد إلكترونياً)

Use Case ID

UC-046

Name

Sign Contract Electronically (توقيع العقد إلكترونياً)

Goal

تمكين طرف مخوّل من التوقيع على العقد إلكترونياً.

Description

تسمح هذه الحالة للمالك أو المستفيد أو الوسيط بتوقيع العقد النهائي إلكترونياً بعد مراجعته، مع تسجيل بيانات التوقيع.

السيناريو الرئيسي

28. يفتح الطرف المخوّل رابط دعوة التوقيع.

29. يراجع الطرف نص العقد النهائي.

30. يضغط على توقيع العقد.

31. يتحقق النظام من هوية الموقع.

32. يسجل النظام اسم الموقع ووقت وتاريخ ونوع التوقيع.

33. يحدّث النظام حالة توقيع هذا الطرف إلى مكتمل.

34. يتحقق النظام مما إذا كانت جميع التوقيعات مكتملة.

حالات آلية تنفيذها النظام (System-Initiated)

حالات آلية تنفيذها النظام (System-Initiated)

UC-047: Generate AI Contract Draft (إنشاء مسودة العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي)

Use Case ID

UC-047

Name

Generate AI Contract Draft (إنشاء مسودة العقد باستخدام الذكاء الاصطناعي)

Goal

توليد مسودة أولية للعقد استنادًا إلى بيانات العقار والأطراف والتشريعات المحلية.

Description

يقوم النظام بإرسال بيانات العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ مسودة قانونية أولية تعتمد على نوع العقد والدولة والقوانين المعمول بها، مع مراعاة المعلومات المدخلة من الأطراف.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم إنشاء مسودة العقد.
- يجمع النظام بيانات العقار.
- يجمع النظام بيانات الأطراف.
- يحدد النظام نوع العقد والدولة المستهدفة.
- يرسل النظام البيانات إلى خدمة الذكاء الاصطناعي.
- يحل محرك الذكاء الاصطناعي البيانات.
- ينشئ الذكاء الاصطناعي مسودة العقد.
- يستقبل النظام المسودة.
- يحفظ النظام المسودة ضمن العقد.
- يعرض النظام المسودة للمستخدم.

UC-048: Analyze Contract (تحليل العقد)

Use Case ID

UC-048

Name

(تحليل العقد) Analyze Contract

Goal

تحليل العقد قانونيًا وتحديد المخاطر والنواقص قبل اعتماده.

Description

يقوم النظام بإرسال العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي لتحليل بنوده، ومقارنتها بالتشريعات المحلية، وتحديد المخاطر القانونية أو البنود المفقودة.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم تحليل العقد.
- يجمع النظام بيانات العقد.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي جميع البنود.
- يقارن الذكاء الاصطناعي البنود مع قاعدة المعرفة القانونية.
- يحدد الذكاء الاصطناعي المخاطر القانونية.
- ينشئ تقريرًا قانونيًا.
- يعيد التقرير إلى النظام.
- يحفظ النظام التقرير.
- يعرض النظام نتائج التحليل للمستخدم.

تحليل المخاطر (Analyze Legal Risks) UC-049: (القانونية)

Use Case ID

UC-049

Name

(تحليل المخاطر القانونية) Analyze Legal Risks

Goal

تحديد المخاطر القانونية المحتملة في العقد قبل اعتماده.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بنود العقد ومقارنتها بالتشريعات المحلية، ثم إنشاء تقرير يوضح المخاطر القانونية ونسبة خطورتها.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم تحليل العقد.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي جميع البنود.
- يقارن البنود مع قاعدة المعرفة القانونية.
- يحدد البنود ذات الخطورة المرتفعة.
- يحسب مستوى المخاطر القانونية.
- ينشئ تقريرًا تفصيليًا.
- يعرض النظام التقرير للمستخدم.

UC-050: Detect Missing Clauses (اكتشاف البنود المفقودة)

Use Case ID

UC-050

Name

Detect Missing Clauses (اكتشاف البنود المفقودة)

Goal

الكشف عن البنود القانونية الأساسية غير الموجودة في العقد.

Description

يقارن الذكاء الاصطناعي العقد مع نماذج العقود القياسية وقاعدة المعرفة القانونية، ثم يحدد البنود التي يُنصح بإضافتها.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم فحص البنود المفقودة.

- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي بنود العقد.
- يقارنها بالنماذج المرجعية.
- يحدد البنود المفقودة.
- ينشئ قائمة بالتوصيات.
- يعرض النظام النتائج للمستخدم.

التحقق من) Verify Payment Status UC-051: (حالة الدفع

Use Case ID

UC-051

Name

Verify Payment Status (التحقق من حالة الدفع)

Goal

التحقق من نجاح جميع عمليات الدفع سواء تمت من خلال المحفظة أو عبر بوابة الدفع.

Description

يتحقق النظام من حالة العملية المالية. إذا كانت العملية عبر المحفظة، يتحقق من نجاح الخصم وتحديث الرصيد. وإذا تمت عبر بوابة الدفع، يتواصل مع البوابة للتحقق النهائي ثم يحدث حالة العملية.

السيناريو الرئيسي

- يستقبل النظام نتيجة العملية.
- يحدد نوع الدفع (محفظة أو بوابة دفع).
- إذا كانت العملية من المحفظة، يتحقق من نجاح الخصم.
- إذا كانت عبر بوابة الدفع، يتحقق من حالة العملية مع البوابة.
- يحدث النظام حالة الدفع.
- يسجل تفاصيل العملية.
- يرسل إشعارًا للمستخدم.

UC-052: Generate Contract QR Code (العقد QR إنشاء رمز)

Use Case ID

UC-052

Name

Generate Contract QR Code (إنشاء رمز QR للعقد)

Goal

إنشاء رمز QR فريد يربط مباشرة بالعقد للتحقق السريع من صحته.

Description

يقوم النظام بإنشاء رمز QR فريد لكل عقد بعد اكتمال جميع إجراءات المراجعة والتوقيع، بحيث يمكن استخدامه للوصول إلى بيانات العقد أو التحقق من صحته.

السيناريو الرئيسي

- يكتمل توقيع العقد.
- يتحقق النظام من أن العقد أصبح فعالاً.
- ينشئ النظام معرفاً فريداً للعقد.
- ينشئ النظام رمز QR.
- يربط النظام رمز QR بالعقد.
- يحفظ النظام رمز QR.
- يعرض النظام رمز QR للمستخدم.

UC-053: Verify Contract via QR (التحقق من QR العقد باستخدام)

Use Case ID

UC-053

Name

Verify Contract via QR (التحقق من العقد باستخدام QR)

Goal

التأكد من أن العقد أصلي ولم يتم التلاعب به.

Description

يقوم النظام بالتحقق من صحة رمز QR وربطه بالعقد المسجل داخل النظام، ثم يعرض حالة العقد وصلاحيته.

السيناريو الرئيسي

- يسمح المستخدم رمز QR.
- يستخرج النظام معرف العقد.
- يتحقق النظام من وجود العقد.
- يتحقق النظام من حالة العقد.
- يتحقق النظام من عدم إلغاء العقد.
- يعرض النظام نتيجة التحقق.

UC-054: Start Contract Execution (بدء تنفيذ العقد)

Use Case ID

UC-054

Name

Start Contract Execution (بدء تنفيذ العقد)

Goal

بدء تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في العقد بعد اكتمال جميع المتطلبات.

Description

يقوم النظام بتحويل العقد من الحالة الفعالة إلى مرحلة التنفيذ، مع تسجيل تاريخ بدء التنفيذ وإشعار جميع الأطراف.

السيناريو الرئيسي

- يتحقق النظام من اكتمال التوقيعات.

- يتحقق النظام من اكتمال المدفوعات المطلوبة.
- يغير النظام حالة العقد إلى **In Progress**.
- يسجل النظام تاريخ بدء التنفيذ.
- يرسل النظام إشعارًا إلى جميع الأطراف.

UC-055: Complete Contract Execution

(إكمال تنفيذ العقد)

Use Case ID

UC-055

Name

(إكمال تنفيذ العقد) Complete Contract Execution

Goal

إنهاء تنفيذ العقد بعد تنفيذ جميع الالتزامات.

Description

يقوم النظام بتغيير حالة العقد إلى مكتمل بعد التأكد من تنفيذ جميع البنود واستلام العقار وإنجاز المدفوعات المطلوبة.

السيناريو الرئيسي

- يتحقق النظام من اكتمال التسليم.
- يتحقق النظام من تنفيذ جميع الالتزامات.
- يتحقق النظام من اكتمال جميع المدفوعات.
- يغير النظام حالة العقد إلى **Completed**.
- يحفظ النظام تاريخ انتهاء التنفيذ.
- يرسل النظام إشعارًا إلى جميع الأطراف.

UC-056: Receive Email Notification (استلام إشعار عبر البريد الإلكتروني)

Use Case ID

UC-056

Name

Receive Email Notification (استلام إشعار عبر البريد الإلكتروني)

Goal

إرسال إشعارات رسمية عبر البريد الإلكتروني.

Description

يرسل النظام رسائل بريد إلكتروني عند الأحداث المهمة مثل اعتماد العقد أو إتمام الدفع أو طلب مراجعة أو توقيع.

السيناريو الرئيسي

- يحدث حدث يستدعي إرسال بريد إلكتروني.
- ينشئ النظام محتوى الرسالة.
- يحدد البريد الإلكتروني للمستلم.
- يرسل الرسالة.
- يتحقق من نجاح الإرسال.
- يسجل العملية.

UC-057: Retrieve Legal References via RAG (استرجاع المراجع القانونية عبر نظام RAG)

Use Case ID

UC-057

Name

Retrieve Legal References via RAG (استرجاع المراجع القانونية عبر نظام RAG)

Goal

تزويد محرك الذكاء الاصطناعي بالمراجع القانونية الدقيقة أثناء إنشاء أو تحليل العقود.

Description

حالة استخدام داخلية يقوم بها النظام تلقائياً، حيث يستعلم محرك RAG عن قاعدة المعرفة القانونية المفهرسة (Vector Database) لاسترجاع النصوص القانونية الأكثر صلة بسياق العقد قبل تمريرها إلى النموذج اللغوي.

السيناريو الرئيسي

35. يستقبل النظام طلب إنشاء أو تحليل عقد.

36. يحوّل النظام سياق الطلب إلى تمثيل رقمي (Embedding).

37. يبحث النظام في قاعدة المتجهات عن أقرب النصوص القانونية ذات الصلة.

38. يسترجع النظام أفضل النتائج المطابقة.

39. يرسل النظام النصوص المسترجعة إلى النموذج اللغوي كسياق داعم.

40. يوثق النظام مصادر النصوص المستخدمة ضمن سجل التحليل.

UC-058: Verify Signature Completion (التحقق من اكتمال التوقيعات)

Use Case ID

UC-058

Name

Verify Signature Completion (التحقق من اكتمال التوقيعات)

Goal

ضمان عدم اعتبار العقد نافذاً قبل اكتمال جميع التوقيعات الإلزامية.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً بعد كل عملية توقيع للتحقق مما إذا اكتملت توقيعات جميع الأطراف الإلزاميين.

السيناريو الرئيسي

41. يستقبل النظام حدث توقيع جديد على العقد.
42. يراجع النظام قائمة الأطراف الإلزاميين للتوقيع.
43. يتحقق من توقيع كل طرف إلزامي.
44. في حال اكتمال جميع التوقعات، يحدّث النظام حالة العقد إلى موقع بالكامل.
45. في حال عدم الاكتمال، يبقى النظام العقد بحالة بانتظار التوقيع ويُذكر الأطراف المتبقين.

UC-059: Issue Final Contract Version (إصدار النسخة النهائية للعقد)

Use Case ID

UC-059

Name

Issue Final Contract Version (إصدار النسخة النهائية للعقد)

Goal

إنتاج نسخة نهائية غير قابلة للتعديل من العقد بعد اكتمال التوقعات.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً عند اكتمال جميع التوقعات، لإصدار نسخة نهائية مختومة رقمياً من العقد.

السيناريو الرئيسي

46. يتحقق النظام من اكتمال جميع التوقعات.
47. يدمج النظام بيانات التوقعات مع نص العقد.
48. ينشئ النظام نسخة PDF نهائية مختومة رقمياً.
49. يورشف النظام النسخة النهائية ضمن ملف العقد.
50. يتيح النظام تنزيل النسخة النهائية لجميع الأطراف.

UC-060: Close Contract (إغلاق العقد)

Use Case ID

UC-060

Name

Close Contract (إغلاق العقد)

Goal

إنهاء دورة حياة العقد رسمياً بعد اكتمال جميع الالتزامات التعاقدية.

Description

تسمح هذه الحالة للنظام بإغلاق العقد بعد التأكد من تحويل الأموال وتأكيد الاستلام، وأرشفته ضمن سجلات المعاملات المكتملة.

السيناريو الرئيسي

51. يتحقق النظام من اكتمال تحويل الأموال إلى جميع المستحقين.

52. يتحقق النظام من تأكيد استلام العقار.

53. يحدّث النظام حالة العقد إلى مكتمل (Completed).

54. يؤرشف النظام العقد ضمن سجل المعاملات المكتملة.

55. يرسل النظام إشعار إغلاق لجميع الأطراف.

UC-061: Reindex Knowledge Base (إعادة فهرسة قاعدة المعرفة)

Use Case ID

UC-061

Name

Reindex Knowledge Base (إعادة فهرسة قاعدة المعرفة)

Goal

ضمان أن يعتمد محرك الذكاء الاصطناعي دائماً على أحدث نسخة من قاعدة المعرفة.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً بعد أي تحديث لقاعدة المعرفة، لإعادة تقسيم المستندات وإنشاء تمثيلات الرقمية وتحديث قاعدة المتجهات.

السيناريو الرئيسي

56. يستقبل النظام إشعاراً بوجود مستند جديد أو محدث.

57. يقسم النظام المستند إلى مقاطع (Chunking).

58. ينشئ النظام التضمينات (Embeddings) لكل مقطع.

59. يحدّث النظام قاعدة بيانات المتجهات (Vector Database).

60. يتحقق النظام من نجاح عملية الفهرسة.

61. يسجل النظام نتيجة العملية في سجل النظام.

التحقق (Verify Knowledge Sources) UC-062: من مصادر المعرفة

Use Case ID

UC-062

Name

Verify Knowledge Sources (التحقق من مصادر المعرفة)

Goal

ضمان عدم استخدام أي مصدر قانوني غير موثوق في تحليل العقود.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً قبل استخدام أي مستند في التحليل القانوني، للتأكد من اعتماده وتوثيقه ومطابقته للدولة أو المنطقة المعنية.

السيناريو الرئيسي

62. يستقبل النظام طلب استخدام مصدر معرفي ضمن تحليل قانوني.

63. يتحقق النظام من اعتماد المصدر من الإدارة.

64. يتحقق النظام من وجود تاريخ ومصدر موثوق للمستند.

65. يتحقق النظام من ارتباط المستند بالدولة أو المنطقة الصحيحة.

66. في حال تحقق جميع الشروط، يسمح النظام باستخدام المصدر.

67. في حال عدم التحقق، يستبعد النظام المصدر ويسجل السبب.

6.3 المرحلة الثانية: التوسع الوظيفي (Growth Release)

مالك العقار (Property Owner)

6.3 المرحلة الثانية: التوسع الوظيفي (Growth Release)
مالك العقار (Property Owner)

UC-063: Close Request (إغلاق الطلب)

Use Case IDUC-063

Name

Close Request (إغلاق الطلب)

Goal

إنهاء دورة حياة الطلب بعد اكتمال جميع إجراءاته أو بعد إلغائه.

Description

تسمح هذه الحالة للنظام أو للمستخدم المسؤول بإغلاق الطلب بعد تحويله إلى عقد أو بعد انتهاء المفاوضات أو إلغائه، بحيث يصبح للقراءة فقط ولا يمكن إجراء تعديلات إضافية عليه.

السيناريو الرئيسي

- يتحقق النظام من استيفاء شروط إغلاق الطلب.
- يغير النظام حالة الطلب إلى **Closed**.
- يمنع النظام إجراء أي تعديلات جديدة على الطلب.
- يحفظ النظام جميع البيانات النهائية.

- يسجل النظام عملية الإغلاق في سجل التدقيق.
- يرسل النظام إشعارًا إلى جميع الأطراف المعنية.

رفع عقد (UC-064: Upload Existing Contract) (موجود)

Use Case ID

UC-064

Name

Upload Existing Contract (رفع عقد موجود)

Goal

تمكين المستخدم من رفع عقد تم إعداده مسبقًا لإجراء المراجعة والتحليل عليه.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم برفع عقد بصيغة رقمية ليتم تخزينه وربطه بالمعاملة، مع إمكانية تحليله ومراجعته من قبل الذكاء الاصطناعي والمحامي.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة العقود.
- يضغط على زر رفع عقد.
- يختار ملف العقد.
- يتحقق النظام من نوع الملف.
- يرفع النظام الملف إلى وحدة التخزين.
- ينشئ النظام سجلًا جديدًا للعقد.
- يربط النظام الملف بالمعاملة.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية الرفع.

حذف مسودة (Delete Draft Contract) (العقد)

Use Case ID

UC-065

Name

Delete Draft Contract (حذف مسودة العقد)

Goal

تمكين المستخدم من حذف مسودة عقد غير مكتملة قبل بدء عملية المراجعة القانونية.

Description

تسمح هذه الحالة بحذف العقود التي لا تزال في مرحلة المسودة ولم يتم إرسالها للمراجعة أو التوقيع، مع التأكد من عدم ارتباطها بأي إجراءات قانونية أو مالية.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى قائمة مسودات العقود.
- يختار المسودة المطلوبة.
- يضغط على زر **حذف**.
- يعرض النظام رسالة تأكيد.
- يؤكد المستخدم عملية الحذف.
- يتحقق النظام من أن العقد ما زال في حالة **Draft**.
- يحذف النظام المسودة.
- يسجل النظام العملية.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية الحذف.

تعيين (Assign Broker to Property) (وسيط للعقار)

Use Case ID

UC-066

Name**Assign Broker to Property (تعيين وسيط للعقار)****Goal**

تمكين مالِك العقار من تفويض وسيط عقاري لإدارة عقاره نيابةً عنه.

Description

تسمح هذه الحالة لمالك العقار باختيار وسيط عقاري معتمد ومنحه صلاحيات محددة لإدارة العقار، مثل التفاوض والرد على الطلبات.

السيناريو الرئيسي

68. يفتح المالك صفحة إدارة العقار.

69. يضغط على تعيين وسيط.

70. يبحث عن الوسيط المطلوب أو يختاره من قائمة الوسطاء المعتمدين.

71. يحدد الصلاحيات الممنوحة للوسيط.

72. يؤكد المالك عملية التفويض.

73. يحفظ النظام بيانات التفويض ويربطها بالعقار.

74. يرسل النظام إشعاراً للوسيط بالتفويض الجديد.

UC-067: Revoke Broker Authorization

(إلغاء تفويض الوسيط)

Use Case ID

UC-067

Name**Revoke Broker Authorization (إلغاء تفويض الوسيط)****Goal**

تمكين مالِك العقار من سحب صلاحيات الوسيط عن عقاره.

Description

تسمح هذه الحالة لمالك العقار بإنهاء تفويض الوسيط في أي وقت، مع إعادة صلاحيات إدارة العقار إلى المالك مباشرة.

السيناريو الرئيسي

75. يفتح المالك صفحة إدارة العقار.
76. يضغط على إلغاء تفويض الوسيط.
77. يطلب النظام تأكيد العملية.
78. يؤكد المالك رغبته بالإلغاء.
79. يزيل النظام صلاحيات الوسيط عن العقار.
80. يرسل النظام إشعاراً للوسيط بإلغاء التفويض.
81. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.

المستفيد (Beneficiary)

المستفيد (Beneficiary)

UC-068: Save Property to Favorites (إضافة العقار إلى المفضلة)

Use Case ID

UC-068

Name

Save Property to Favorites (إضافة العقار إلى المفضلة)

Goal

تمكين المستخدم من حفظ العقارات التي تهمة للوصول إليها بسهولة لاحقاً.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإضافة العقارات إلى قائمة المفضلة الخاصة به، مع إمكانية إدارتها أو إزالتها في أي وقت.

السيناريو الرئيسي

1. يعرض النظام تفاصيل العقار.
2. يضغط المستخدم على أيقونة إضافة إلى المفضلة.
3. يتحقق النظام من تسجيل دخول المستخدم.
4. يضيف النظام العقار إلى قائمة المفضلة.
5. يحدث النظام عدد العقارات المحفوظة.
6. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-069: Remove Property from Favorites (إزالة العقار من المفضلة)

Use Case ID

UC-069

Name

Remove Property from Favorites (إزالة العقار من المفضلة)

Goal

تمكين المستخدم من إزالة العقارات التي لم يعد يرغب بالاحتفاظ بها في قائمة المفضلة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بحذف أي عقار من قائمة المفضلة دون التأثير على بيانات العقار أو ظهوره في المنصة.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة المفضلة.
2. يختار العقار المطلوب.
3. يضغط على زر إزالة من المفضلة.
4. يعرض النظام رسالة تأكيد (اختياري).
5. يؤكد المستخدم العملية.
6. يحذف النظام العقار من قائمة المفضلة.
7. يحدث النظام قائمة المفضلة.
8. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

المحامي (Lawyer)

المحامي (Lawyer)

UC-070: Contract Modifications (تعديل العقد)

Use Case ID

UC-070

Name

Contract Modifications (تعديل العقد)

Goal

تمكين المحامي من إجراء تعديلات على العقد قبل اعتماده النهائي.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي أو الجهة المخولة بإرجاع العقد إلى مرحلة التعديل عند اكتشاف ملاحظات قانونية أو إدارية أو تعاقدية تتطلب التصحيح قبل اعتماد العقد.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المحامي العقد للمراجعة.
- يراجع بنود العقد وتقرير الذكاء الاصطناعي.
- يحدد البنود التي تحتاج إلى تعديل ويقوم بتعديلها.
- يضيف الملاحظات والتوصيات اللازمة.
- يضغط على زر **تعديل**.
- يغير النظام حالة العقد إلى **Modification**.
- يحفظ النظام جميع الملاحظات.
- يرسل النظام إشعارًا إلى الأطراف المعنية.
- يعرض النظام رسالة تؤكد التعديل.

UC-071: Request Additional Documents (طلب مستندات إضافية)

Use Case ID

UC-071

Name

(طلب مستندات إضافية) Request Additional Documents

Goal

الحصول على مستندات إضافية لازمة لإكمال المراجعة القانونية.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي بطلب مستندات جديدة من الأطراف عند الحاجة للتحقق من معلومات معينة أو استكمال الملف القانوني.

السيناريو الرئيسي

13. يراجع المحامي العقد.
14. يلاحظ نقصاً في المستندات.
15. يضغط على طلب مستندات إضافية.
16. يحدد المستندات المطلوبة.
17. يرسل الطلب.
18. يغير النظام حالة الطلب إلى **Waiting for Documents**.
19. يرسل النظام إشعاراً إلى المستخدم.

إضافة ملاحظات (Add Dispute Notes) UC-072: على النزاع

Use Case ID

UC-072

Name

(إضافة ملاحظات على النزاع) Add Dispute Notes

Goal

تمكين المحامي أو المسؤول من توثيق ملاحظات أثناء معالجة النزاع.

Description

تسمح هذه الحالة بإضافة ملاحظات قانونية أو إدارية يتم حفظها ضمن ملف النزاع.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المحامي النزاع.
- يضغط على إضافة ملاحظة.
- يكتب الملاحظة.
- يحفظ النظام الملاحظة.
- يربط النظام الملاحظة بالنزاع.
- يحدث السجل الزمني.

UC-073: Manage Contract Versions (إدارة إصدارات العقد)

Use Case ID

UC-073

Name

Manage Contract Versions (إدارة إصدارات العقد)

Goal

تمكين المستخدمين المخولين من تتبع النسخ المختلفة للعقد أثناء مراحل التعديل.

Description

تسمح هذه الحالة بعرض جميع إصدارات العقد السابقة، والمقارنة بينها، والرجوع إلى إصدار سابق عند الحاجة.

السيناريو الرئيسي

82. يفتح المستخدم صفحة العقد.
83. يضغط على سجل الإصدارات.
84. يعرض النظام قائمة الإصدارات مع تاريخ ومنتشئ كل إصدار.
85. يختار المستخدم إصدارين للمقارنة أو إصداراً واحداً للاستعادة.
86. يعرض النظام الفروقات بين الإصدارين عند الطلب.
87. يستعيد النظام الإصدار المحدد كنسخة عمل حالية عند التأكيد.

UC-074: View Contract Audit Trail (عرض سجل تدقيق العقد)

Use Case ID

UC-074

Name

View Contract Audit Trail (عرض سجل تدقيق العقد)

Goal

تمكين الأطراف المخولة من مراجعة كامل تاريخ العمليات التي جرت على العقد.

Description

تعرض هذه الحالة سجلاً زمنياً كاملاً لكل حدث طرأ على العقد، من الإنشاء وحتى الإغلاق أو الإلغاء، لأغراض الشفافية والتدقيق.

السيناريو الرئيسي

88. يفتح المستخدم صفحة العقد.

89. يضغط على سجل التدقيق.

90. يجلب النظام جميع الأحداث المرتبطة بالعقد بالترتيب الزمني.

91. يعرض النظام تفاصيل كل حدث (المستخدم، التاريخ، الإجراء).

92. يتيح النظام تصدير السجل بصيغة PDF عند الطلب.

UC-075: Close Dispute (إغلاق النزاع)

Use Case ID

UC-075

Name**Close Dispute (إغلاق النزاع)****Goal**

إنهاء معالجة النزاع رسمياً بعد التوصل إلى قرار نهائي.

Description

تسمح هذه الحالة للمحامي المسؤول أو مدير النظام بإغلاق النزاع بعد اتخاذ القرار النهائي وتوثيقه.

السيناريو الرئيسي

93. يفتح المحامي أو المسؤول ملف النزاع.

94. يراجع الأدلة والملاحظات المسجلة.

95. يوثق القرار النهائي للنزاع.

96. يضغط على إغلاق النزاع.

97. يحدّث النظام حالة النزاع إلى مغلق (Closed).

98. يرسل النظام إشعاراً بالقرار لجميع الأطراف.

مدير النظام (System Admin)

مدير النظام (System Admin)

UC-076: Assign Contract to Another Lawyer (إعادة إسناد العقد لمحامٍ آخر)

Use Case ID

UC-076

Name

Assign Contract to Another Lawyer (إعادة إسناد العقد لمحامٍ آخر)

Goal

تمكين الإدارة أو المحامي المخول من تحويل العقد إلى محامٍ آخر عند الحاجة.

Description

تسمح هذه الحالة بإعادة إسناد العقد بسبب تضارب المصالح، أو ضغط العمل، أو الحاجة إلى تخصص قانوني مختلف.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم المخول العقد.
- يضغط على إعادة الإسناد.
- يعرض النظام قائمة المحامين.
- يختار المستخدم المحامي الجديد.
- يؤكد العملية.
- يحدث النظام بيانات الإسناد.
- يرسل النظام إشعارًا إلى المحامي الجديد.
- يسجل النظام العملية.

UC-077: Assign Dispute to Lawyer (إسناد النزاع إلى محامٍ)

Use Case ID

UC-077

Name

Assign Dispute to Lawyer (إسناد النزاع إلى محامٍ)

Goal

تعيين محامٍ مختص لمعالجة النزاع.

Description

يقوم النظام أو المسؤول بتعيين محامٍ يمتلك الخبرة المناسبة لمتابعة النزاع وإدارة مراحله القانونية.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة النزاع.
- يضغط على تعيين محامٍ.

- يعرض النظام قائمة المحامين.
- يختار المسؤول المحامي المناسب.
- يحفظ النظام عملية الإسناد.
- يرسل النظام إشعارًا للمحامي.
- يغيّر النظام حالة النزاع إلى **Under Review**.

UC-078: Manage Disputes (إدارة النزاعات)

Use Case ID

UC-078

Name

Manage Disputes (إدارة النزاعات)

Goal

الإشراف الإداري على جميع النزاعات داخل المنصة.

Description

يقوم المسؤول بمراقبة النزاعات، وإعادة إسنادها، والتدخل عند الحاجة، ومتابعة تقدمها حتى إغلاقها.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة النزاعات.
- يعرض النظام جميع النزاعات.
- يحدد نزاعًا معينًا.
- يراجع حالته.
- ينفذ الإجراء المناسب.
- يحفظ النظام التعديلات.
- يسجل العملية.

UC-079: View Analytics Dashboard (عرض لوحة التحليلات)

Use Case ID

UC-079

Name

View Analytics Dashboard (عرض لوحة التحليلات)

Goal

تمكين المسؤول من متابعة مؤشرات أداء النظام.

Description

تعرض لوحة التحكم إحصاءات عن المستخدمين، والعقود، والمدفوعات، والنزاعات، واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي.

السيناريو الرئيسي

11. يسجل المسؤول الدخول.

12. يفتح لوحة التحليلات.

13. يجلب النظام البيانات الإحصائية.

14. ينشئ الرسوم البيانية.

15. يعرض مؤشرات الأداء.

16. يتيح تصدير التقارير.

UC-080: Update Legal Knowledge Base (تحديث قاعدة المعرفة القانونية)

Use Case ID

UC-080

Name

Update Legal Knowledge Base (تحديث قاعدة المعرفة القانونية)

Goal

إبقاء قاعدة المعرفة القانونية محدثة بما يواكب أي تعديل تشريعي.

Description

تسمح هذه الحالة لمدير النظام بإضافة مستندات جديدة أو تعديل أو حذف أو أرشفة المستندات القائمة ضمن قاعدة المعرفة.

السيناريو الرئيسي

99. يفتح المسؤول قاعدة المعرفة.
100. يختار المستند المطلوب تحديثه.
101. يعدّل المسؤول المحتوى أو يستبدل الملف.
102. يحفظ النظام النسخة المحدثة كإصدار جديد.
103. يُدرج النظام المستند المحدّث في قائمة إعادة الفهرسة.

UC-081: View Admin Activity Log (عرض سجل النشاط الإداري)

Use Case ID

UC-081

Name

View Admin Activity Log (عرض سجل النشاط الإداري)

Goal

تمكين مدير النظام من مراجعة جميع الإجراءات الإدارية المنفذة على المنصة.

Description

تعرض هذه الحالة سجلاً زمنياً كاملاً لكل إجراء إداري، مثل تعديل الصلاحيات أو تغيير الإعدادات أو مراجعة الحسابات.

السيناريو الرئيسي

104. يفتح المسؤول سجل النشاط الإداري.
105. يصفى المسؤول السجل حسب المستخدم أو نوع الإجراء أو التاريخ.
106. يجلب النظام الأحداث المطابقة.
107. يعرض النظام تفاصيل كل حدث.

108. يتيح النظام تصدير السجل عند الطلب.

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

UC-082: View Notifications (عرض الإشعارات)

Use Case ID

UC-082

Name

View Notifications (عرض الإشعارات)

Goal

تمكين المستخدم من مراجعة جميع إشعاراته.

Description

تعرض هذه الحالة جميع الإشعارات المرتبطة بحساب المستخدم مع تصنيفها حسب النوع والحالة.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم مركز الإشعارات.
- يجلب النظام جميع الإشعارات.
- يرتبها حسب التاريخ.
- يعرض حالة كل إشعار.
- يسمح بفتح تفاصيل الإشعار.

UC-083: Mark Notification as Read (تمييز الإشعار كمقروء)

Use Case ID

UC-083

Name

(تمييز الإشعار كمقروء) Mark Notification as Read

Goal

تحديث حالة الإشعار بعد قراءته.

Descriptionيقوم النظام بتغيير حالة الإشعار إلى **Read** بعد أن يفتحه المستخدم أو يحدد أنه تمت قراءته.**السيناريو الرئيسي**

- يفتح المستخدم الإشعار.
- يتحقق النظام من حالته.
- يغير النظام الحالة إلى **Read** من خلال تغيير لون أو حدث معين .
- يحدث عدد الإشعارات غير المقروءة.
- يحفظ النظام التعديل.

UC-084: Change Password (تغيير كلمة المرور)

Use Case ID**UC-084****Name**

(تغيير كلمة المرور) Change Password

Goal

تمكين المستخدم من تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه بعد تسجيل الدخول.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتحديث كلمة المرور الحالية من خلال إدخال كلمة المرور القديمة ثم تعيين كلمة مرور جديدة تتوافق مع سياسة الأمان الخاصة بالنظام.

السيناريو الرئيسي

1. يفتح المستخدم صفحة إعدادات الحساب.
2. يختار تغيير كلمة المرور.

3. يدخل كلمة المرور الحالية.
4. يدخل كلمة المرور الجديدة.
5. يؤكد كلمة المرور الجديدة.
6. يتحقق النظام من صحة كلمة المرور الحالية.
7. يتحقق النظام من توافق كلمة المرور الجديدة مع سياسة الأمان.
8. يحدث النظام كلمة المرور.
9. ينهي النظام جميع الجلسات الأخرى (باستثناء الجلسة الحالية إذا كانت السياسة تسمح بذلك).
10. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

رفع الصورة (UC-085: Upload Profile Image الشخصية)

Use Case ID

UC-085

Name

Upload Profile Image (رفع الصورة الشخصية)

Goal

تمكين المستخدم من تخصيص حسابه بإضافة أو تحديث صورته الشخصية.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم برفع صورة شخصية جديدة أو استبدال الصورة الحالية، مع التحقق من نوع الملف وحجمه قبل حفظه.

السيناريو الرئيسي

1. ينتقل المستخدم إلى صفحة الملف الشخصي.
2. يضغط على الصورة الشخصية.
3. يختار صورة من الجهاز.
4. يعرض النظام معاينة للصورة.
5. يؤكد المستخدم عملية الرفع.
6. يتحقق النظام من نوع الملف وحجمه.
7. يرفع النظام الصورة إلى التخزين.
8. يحدث النظام الصورة الشخصية للمستخدم.
9. يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-086: Delete Account (حذف الحساب)

Use Case ID

UC-086

Name

Delete Account (حذف الحساب)

Goal

تمكين المستخدم من طلب حذف حسابه وفق سياسات المنصة والالتزامات القانونية.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بطلب حذف حسابه نهائياً أو تعطيله، بعد التحقق من عدم وجود عقود أو معاملات نشطة تمنع تنفيذ الطلب.

السيناريو الرئيسي

- 109. ينتقل المستخدم إلى إعدادات الحساب.
- 110. يختار حذف الحساب.
- 111. يعرض النظام تحذيراً يوضح آثار الحذف.
- 112. يؤكد المستخدم رغبته في حذف الحساب.
- 113. يتحقق النظام من وجود عقود أو معاملات نشطة.
- 114. في حال عدم وجود موانع، يبدأ النظام إجراءات حذف أو تعطيل الحساب وفق السياسة المعتمدة.
- 115. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.
- 116. يعرض النظام رسالة تؤكد تنفيذ الطلب أو توضح سبب عدم إمكانية تنفيذه.

UC-087: Cancel Request (إلغاء الطلب)

Use Case ID UC-087

Name

Cancel Request (إلغاء الطلب)

Goal

تمكين مقدم الطلب من إلغاء طلبه قبل البدء بإجراءات العقد.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإلغاء طلبه طالما لم يتم تحويله إلى عقد أو بدء الإجراءات القانونية المرتبطة به.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة طلباتي.
- يختار الطلب المطلوب.
- يضغط على زر إلغاء الطلب.
- يعرض النظام رسالة تأكيد.
- يؤكد المستخدم العملية.
- يتحقق النظام من إمكانية الإلغاء.
- يغير النظام حالة الطلب إلى **Cancelled**.
- يرسل النظام إشعارًا إلى الطرف الآخر.

UC-088: عرض سجل (الطلب)

Use Case IDUC-088**Name**

View Request History (عرض سجل الطلب)

Goal

تمكين أطراف الطلب من مراجعة جميع الأحداث والإجراءات التي تمت على الطلب.

Description

تسمح هذه الحالة بعرض السجل الزمني الكامل للطلب، بما يشمل الإنشاء، والتعديلات، والمفاوضات، وقرارات القبول أو الرفض، وأي إجراءات أخرى تمت عليه.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة الطلب.
- يضغط على سجل الطلب.
- يجلب النظام جميع الأحداث المرتبطة بالطلب.
- يرتب النظام الأحداث حسب التاريخ والوقت.
- يعرض النظام السجل الزمني بالتفصيل.
- يتيح النظام للمستخدم مراجعة جميع الإجراءات السابقة.

UC-089: Archive Contract (أرشفة العقد)

Use Case ID

UC-089

Name

Archive Contract (أرشفة العقد)

Goal

الاحتفاظ بالعقود المكتملة أو غير النشطة دون حذفها من النظام.

Description

تسمح هذه الحالة بنقل العقد إلى الأرشيف بعد انتهاء دورة حياته، مع الحفاظ على جميع بياناته وسجل مراجعاته وإصداراته.

السيناريو الرئيسي

- يحدد المستخدم العقد المطلوب.
- يضغط على زر أرشفة.
- يتحقق النظام من إمكانية الأرشيف.
- يغيّر النظام حالة العقد إلى **Archived**.
- ينقل النظام العقد إلى الأرشيف.
- يسجل النظام العملية.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح الأرشيف.

UC-090: View Contract History (عرض السجل الزمني للعقد)

Use Case ID

UC-090

Name

View Contract History (عرض السجل الزمني للعقد)

Goal

تمكين المستخدمين المخولين من تتبع جميع العمليات التي تمت على العقد منذ إنشائه.

Description

تعرض هذه الحالة سجلاً زمنياً كاملاً لجميع الأحداث المتعلقة بالعقد، مثل الإنشاء، والتعديلات، والمراجعات، ونتائج تحليل الذكاء الاصطناعي، وقرارات المحامي، والتوقعات، والدفعات.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة العقد.
- يضغط على السجل الزمني.
- يجلب النظام جميع الأحداث المرتبطة بالعقد.
- يرتب النظام الأحداث حسب التاريخ والوقت.
- يعرض النظام تفاصيل كل حدث مع اسم المنفذ وتوقيته.
- يتيح النظام للمستخدم البحث أو تصفية الأحداث حسب نوعها.

الإلغاء العقد (UC-091: Cancel Contract)

Use Case ID

UC-091

Name

(إلغاء العقد) Cancel Contract

Goal

إنهاء العقد قبل اكتمال تنفيذه وفقاً للشروط القانونية وسياسات المنصة.

Description

تسمح هذه الحالة بإلغاء العقد في حال اتفاق جميع الأطراف أو وجود سبب قانوني أو إداري يبرر الإلغاء، مع توثيق السبب والحفاظ على سجل كامل للعملية.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم المخول صفحة العقد.
- يضغط على زر إلغاء العقد.
- يعرض النظام نموذجاً لإدخال سبب الإلغاء.
- يدخل المستخدم سبب الإلغاء.
- يتحقق النظام من إمكانية الإلغاء وفق حالة العقد.

- يغير النظام حالة العقد إلى **Cancelled**.
- يسجل النظام سبب الإلغاء في سجل التدقيق.
- يرسل النظام إشعاراً إلى جميع الأطراف.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح عملية الإلغاء.

UC-092: View Payment History (عرض سجل المدفوعات)

Use Case ID

UC-092

Name

View Payment History (عرض سجل المدفوعات)

Goal

تمكين المستخدم من مراجعة جميع عملياته المالية داخل النظام.

Description

تعرض هذه الحالة سجلاً كاملاً لجميع المدفوعات التي أجراها المستخدم، بما في ذلك قيمة كل عملية، وتاريخها، وحالتها، وطريقة الدفع المستخدمة.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة **المدفوعات**.
- يجلب النظام سجل العمليات المالية.
- يرتب النظام العمليات حسب التاريخ.
- يعرض النظام تفاصيل كل عملية.
- يتيح النظام البحث أو التصفية حسب التاريخ أو الحالة.

UC-093: Download Payment Receipt (تنزيل إيصال الدفع)

Use Case ID

UC-093

Name

Download Payment Receipt (تنزيل إيصال الدفع)

Goal

تمكين المستخدم من الاحتفاظ بإثبات رسمي لعملية الدفع.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتنزيل إيصال إلكتروني يحتوي على جميع بيانات عملية الدفع، ويمكن استخدامه لأغراض المحاسبة أو التوثيق.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم سجل المدفوعات.
- يختار إحدى العمليات.
- يضغط على تنزيل الإيصال.
- ينشئ النظام إيصالًا إلكترونيًا.
- يبدأ النظام عملية التنزيل.
- يسجل النظام عملية تنزيل الإيصال.

UC-094: Manage Wallet (إدارة المحفظة الإلكترونية)

Use Case ID

UC-094

Name

Manage Wallet (إدارة المحفظة الإلكترونية)

Goal

تمكين المستخدم من إدارة محفظته الإلكترونية واستخدامها كوسيلة الدفع الأساسية داخل النظام.

Description

تعرض هذه الحالة رصيد المحفظة، وسجل عملياتها، وتسمح بشحن الرصيد وسحبه واستخدامه لدفع رسوم العقد ورسوم المحامي وقيمة العقار أو الإيجار عند توفر الرصيد الكافي.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة المحفظة.
- يجلب النظام بيانات المحفظة.
- يعرض النظام الرصيد الحالي.
- يعرض النظام آخر العمليات المالية.
- يتيح النظام تنفيذ عمليات الإيداع أو السحب أو الدفع من الرصيد.

شحن المحفظة (Add Funds to Wallet) UC-095: الإلكترونية

Use Case ID

UC-095

Name

Add Funds to Wallet (شحن المحفظة الإلكترونية)

Goal

تمكين المستخدم من إضافة رصيد إلى محفظته الإلكترونية.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بشحن المحفظة باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة، ليتمكن من استخدامها لاحقاً في دفع الرسوم والخدمات.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة المحفظة.
- يضغط على شحن الرصيد.

- يدخل المبلغ المطلوب.
- يختار وسيلة الدفع.
- تتم معالجة عملية الدفع.
- يتحقق النظام من نجاح العملية.
- يحدث النظام رصيد المحفظة.
- يرسل النظام إشعارًا بنجاح عملية الشحن.

UC-096: View Contract Information via QR (عرض بيانات العقد عبر QR)

Use Case ID

UC-096

Name

View Contract Information via QR (عرض بيانات العقد عبر QR)

Goal

عرض المعلومات الأساسية للعقد بعد التحقق من صلاحيات المستخدم.

Description

تسمح هذه الحالة بعرض البيانات الأساسية للعقد مثل رقم العقد، والأطراف، ونوع المعاملة، والحالة الحالية، دون الكشف عن معلومات سرية لغير المخولين.

السيناريو الرئيسي

- ينجح النظام في التحقق من رمز QR.
- يتحقق النظام من صلاحيات المستخدم.
- يجلب النظام بيانات العقد.
- يعرض النظام المعلومات المسموح بها.
- يمنع النظام عرض البيانات السرية لغير المخولين.

UC-097: Upload Handover Documents

(رفع مستندات التسليم)

Use Case ID

UC-097

Name

Upload Handover Documents (رفع مستندات التسليم)

Goal

توثيق عملية التسليم بالمستندات والصور اللازمة.

Description

تسمح هذه الحالة برفع محضر التسليم، أو الصور، أو أي مستندات تثبت تنفيذ عملية التسليم.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة التسليم.
- يضغط على رفع مستند.
- يختار الملفات.
- يتحقق النظام من نوع الملفات.
- يرفع النظام الملفات.
- يربط النظام المستندات بالعقد.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

UC-098: Start Conversation (بدء محادثة)

Use Case ID

UC-098

Name

Start Conversation (بدء محادثة)

Goal

تمكين المستخدم من إنشاء محادثة جديدة مع أحد الأطراف المرتبطين بالمعاملة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم ببدء محادثة مع مالك العقار أو المشتري أو المستأجر أو المحامي أو الوكيل العقاري، مع ربط المحادثة بالعقار أو العقد عند الحاجة.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة الرسائل.
- يضغط على **محادثة جديدة**.
- يعرض النظام قائمة بالأطراف المتاحة.
- يختار المستخدم المستلم.
- يكتب الرسالة الأولى.
- يضغط على **إرسال**.
- ينشئ النظام المحادثة.
- يحفظ الرسالة.
- يرسل إشعارًا إلى المستلم.

UC-099: Send Message (إرسال رسالة)**Use Case ID**

UC-099

Name

Send Message (إرسال رسالة)

Goal

تمكين المستخدم من إرسال رسالة داخل محادثة موجودة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإرسال رسائل نصية بين أطراف النظام مع حفظها وربطها بالمحادثة.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم المحادثة.
- يكتب الرسالة.
- يضغط على إرسال.
- يتحقق النظام من صحة البيانات.
- يحفظ النظام الرسالة.
- يرسل النظام إشعارًا للطرف الآخر.
- يعرض النظام الرسالة داخل المحادثة.

إرفاق ملف (UC-100: Attach File to Message مع الرسالة)

Use Case ID

UC-100

Name

Attach File to Message (إرفاق ملف مع الرسالة)

Goal

تمكين المستخدم من إرسال ملفات ضمن المحادثة.

Description

يمكن للمستخدم إرفاق ملفات مثل العقود أو الصور أو ملفات PDF أثناء إرسال الرسائل.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم المحادثة.
- يضغط على إرفاق ملف.
- يختار الملف.
- يتحقق النظام من نوع الملف وحجمه.
- يرفع النظام الملف.
- يربط الملف بالرسالة.
- يرسل الرسالة.
- يعرض الملف داخل المحادثة.

UC-101: View Conversation History (عرض سجل المحادثات)

Use Case ID

UC-101

Name

View Conversation History (عرض سجل المحادثات)

Goal

تمكين المستخدم من مراجعة جميع الرسائل السابقة.

Description

تعرض هذه الحالة جميع الرسائل المتبادلة داخل المحادثة مرتبة زمنيًا مع إظهار المرفقات وتاريخ الإرسال.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم المحادثة.
- يجلب النظام جميع الرسائل.
- يرتب النظام الرسائل زمنيًا.
- يعرض الرسائل والمرفقات.
- يسمح النظام بالتمرير للوصول إلى الرسائل القديمة.

UC-102: Delete Conversation (حذف محادثة)

Use Case ID

UC-102

Name

Delete Conversation (حذف محادثة)

Goal

تمكين المستخدم من إزالة المحادثة من قائمته.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بحذف المحادثة من واجهته دون التأثير على نسخة الطرف الآخر، وفق سياسة النظام.

السيناريو الرئيسي

16. يحدد المستخدم المحادثة.
17. يضغط على **حذف**.
18. يعرض النظام رسالة تأكيد.
19. يؤكد المستخدم العملية.
20. يخفي النظام المحادثة من قائمة المستخدم.
21. يسجل النظام العملية.

حذف إشعار) UC-103: Delete Notification

Use Case ID

UC-103

Name

(حذف إشعار) Delete Notification

Goal

تمكين المستخدم من حذف إشعار من قائمته.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بإزالة الإشعارات غير المطلوبة مع الاحتفاظ بسجل النظام إذا كانت مطلوبة لأغراض التدقيق.

السيناريو الرئيسي

- يحدد المستخدم الإشعار.
- يضغط على **حذف**.
- يعرض النظام رسالة تأكيد.
- يؤكد المستخدم العملية.
- يحذف النظام الإشعار من واجهة المستخدم.
- يسجل العملية.

UC-104: Manage Notification Preferences

(إدارة تفضيلات الإشعارات)

Use Case ID

UC-104

Name

(إدارة تفضيلات الإشعارات) Manage Notification Preferences

Goal

تمكين المستخدم من تخصيص طريقة استلام الإشعارات.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بتحديد أنواع الإشعارات التي يرغب باستلامها، واختيار وسيلة الإرسال مثل الإشعارات الفورية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى الإعدادات.
- يفتح صفحة تفضيلات الإشعارات.
- يعرض النظام الخيارات المتاحة.
- يحدد المستخدم التفضيلات.
- يحفظ النظام الإعدادات.
- يطبق النظام التغييرات على الإشعارات المستقبلية.

UC-105: Create Dispute (إنشاء نزاع)

Use Case ID

UC-105

Name

(إنشاء نزاع) Create Dispute

Goal

تمكين أحد أطراف العقد من إنشاء نزاع قانوني مرتبط بعقد أو معاملة محددة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بفتح نزاع رسمي عند وجود خلاف يتعلق بالعقد أو تنفيذ الالتزامات أو المدفوعات أو تسليم العقار، مع ربط النزاع بالعقد والمعاملة ذات الصلة.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة العقد.
- يضغط على إنشاء نزاع.
- يعرض النظام نموذج إنشاء النزاع.
- يدخل المستخدم عنوان النزاع ووصفه.
- يحدد نوع النزاع.
- يراجع البيانات.
- يرسل الطلب.
- ينشئ النظام سجلاً جديداً للنزاع.
- يغيّر النظام حالة النزاع إلى **Open**.
- يرسل النظام إشعاراً إلى جميع الأطراف.

رفع أدلة (النزاع) UC-106: Upload Dispute Evidence

Use Case ID

UC-106

Name

Upload Dispute Evidence (رفع أدلة النزاع)

Goal

تمكين أطراف النزاع من إرفاق الأدلة والمستندات الداعمة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم برفع مستندات أو صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية أو أي ملفات تثبت ادعاءه.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة النزاع.
- يضغط على إضافة دليل.
- يختار الملفات.
- يتحقق النظام من نوع الملفات.
- يرفع النظام الملفات.
- يربط النظام الأدلة بالنزاع.
- يعرض النظام رسالة تؤكد نجاح العملية.

عرض تفاصيل (UC-107: View Dispute Details النزاع)

Use Case ID

UC-107

Name

View Dispute Details (عرض تفاصيل النزاع)

Goal

تمكين الأطراف المخولة من الاطلاع على جميع بيانات النزاع.

Description

تعرض هذه الحالة معلومات النزاع، والأدلة، والملاحظات، والأطراف، والحالة الحالية، وسجل جميع الإجراءات.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة النزاعات.
- يختار النزاع المطلوب.
- يجلب النظام جميع بيانات النزاع.
- يعرض النظام التفاصيل.
- يعرض النظام جميع الأدلة والمرفقات.
- يعرض النظام السجل الزمني للنزاع.

UC-108: View Financial Transaction Log

(عرض سجل العمليات المالية)

Use Case ID

UC-108

Name

View Financial Transaction Log (عرض سجل العمليات المالية)

Goal

تمكين المستخدم أو مدير النظام من مراجعة جميع العمليات المالية المرتبطة بحسابه أو بالمنصة.

Description

تعرض هذه الحالة سجلاً تفصيلياً لجميع العمليات المالية، مثل الدفع والاسترداد وتحويل العملات، مع إمكانية التصفية حسب النوع والتاريخ.

السيناريو الرئيسي

- 117. ينتقل المستخدم إلى صفحة العمليات المالية.
- 118. يعرض النظام جميع العمليات المرتبطة بحسابه.
- 119. يصفى المستخدم النتائج حسب النوع أو التاريخ أو الحالة.
- 120. يفتح المستخدم عملية معينة لعرض تفاصيلها.
- 121. يتيح النظام تصدير السجل عند الطلب.

حالات آلية ينفذها النظام (System-Initiated)

UC-109: Share Contract (مشاركة العقد)

Use Case ID

UC-109

Name

Share Contract (مشاركة العقد)

Goal

تمكين المستخدم من مشاركة العقد مع الأطراف المخولة بطريقة آمنة.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بمشاركة رابط آمن أو نسخة من العقد مع المستخدمين المخولين بالوصول إليه، مع تطبيق سياسات الأمان والصلاحيات.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة العقد.
- يضغط على زر مشاركة.
- يحدد المستلمين.
- يحدد صلاحيات الوصول.
- يؤكد عملية المشاركة.
- ينشئ النظام رابطاً آمناً أو يرسل نسخة من العقد.
- يرسل النظام إشعاراً إلى المستلمين.
- يسجل النظام عملية المشاركة.

حالات آلية تنفيذها النظام (System-Initiated)

استلام (UC-110: Receive Push Notification (إشعار فوري)

Use Case ID

UC-110

Name

Receive Push Notification (استلام إشعار فوري)

Goal

إبلاغ المستخدم فور حدوث أحداث مهمة داخل النظام.

Description

يرسل النظام إشعارات فورية عند وصول رسالة جديدة أو تحديث حالة العقد أو الدفع أو أي حدث مهم.

السيناريو الرئيسي

- يحدث حدث داخل النظام.
- يحدد النظام المستخدمين المستهدفين.
- ينشئ النظام الإشعار.
- يرسل الإشعار إلى خدمة Push Notification.
- يستقبل المستخدم الإشعار على جهازه.
- يسجل النظام عملية الإرسال.

UC-111: Calculate Platform Commission (احتساب عمولة المنصة)

Use Case ID

UC-111

Name

Calculate Platform Commission (احتساب عمولة المنصة)

Goal

ضمان احتساب دقيق وشفاف لعمولة المنصة عن كل معاملة مكتملة.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً عند إتمام عملية الدفع، لاحتساب نسبة عمولة المنصة المتفق عليها واقتطاعها من قيمة المعاملة.

السيناريو الرئيسي

122. يستقبل النظام تأكيد إتمام عملية الدفع.
123. يجلب النظام نسبة عمولة المنصة المعتمدة لنوع المعاملة.
124. يحتسب النظام قيمة العمولة.
125. يقتطع النظام العمولة من إجمالي المبلغ.
126. يسجل النظام تفاصيل الاحتساب في سجل العمليات المالية.

UC-112: Transfer Funds to Beneficiaries (تحويل الأموال إلى المستحقين)

Use Case ID

UC-112

Name

Transfer Funds to Beneficiaries (تحويل الأموال إلى المستحقين)

Goal

ضمان تحويل الأموال إلى الأطراف المستحقة بعد استيفاء شروط الإفراج عنها.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً بعد تأكيد استلام العقار، لتحويل الأموال المحتجرة إلى المالك والوسيط (إن وجد) بعد اقتطاع العمولات.

السيناريو الرئيسي

- 127. يستقبل النظام تأكيد استلام العقار.
- 128. يتحقق النظام من استيفاء جميع شروط الإفراج عن الأموال.
- 129. يحتسب النظام المبالغ المستحقة لكل طرف بعد خصم العمولات.
- 130. يحول النظام الأموال إلى محافظ المستحقين.
- 131. يحدث النظام حالة الدفع إلى محوطة (Released).
- 132. يرسل النظام إشعاراً لجميع الأطراف بإتمام التحويل.

UC-113: Calculate Broker Commission (احتساب عمولة الوسيط)

Use Case ID

UC-113

Name

Calculate Broker Commission (احتساب عمولة الوسيط)

Goal

ضمان احتساب دقيق لعمولة الوسيط العقاري عند إتمام معاملة عبر وساطته.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً عند إتمام معاملة تمت عبر وسيط مفوض، لاحتساب عمولته وفق النسبة المتفق عليها.

السيناريو الرئيسي

- 133. يتحقق النظام من وجود وسيط مفوض على المعاملة.
- 134. يجلب النظام نسبة عمولة الوسيط المتفق عليها.
- 135. يحتسب النظام قيمة عمولة الوسيط.
- 136. يضيف النظام العمولة إلى مستحقات الوسيط.
- 137. يسجل النظام تفاصيل الاحتساب في سجل العمليات المالية.

UC-114: Update Message Delivery Status

(تحديث حالة تسليم الرسالة)

Use Case ID

UC-114

Name

Update Message Delivery Status (تحديث حالة تسليم الرسالة)

Goal

إعلام المستخدم بحالة استلام وقراءة رسائله.

Description

حالة استخدام يقوم بها النظام تلقائياً لتحديث حالة كل رسالة بين الإرسال والتسليم والقراءة.

السيناريو الرئيسي

- 138. يرسل المستخدم رسالة.
- 139. يحدث النظام حالة الرسالة إلى مُرسلة.
- 140. عند وصول الرسالة لجهاز المستقبل، يحدث النظام الحالة إلى مُسلمة.
- 141. عند فتح المستقبل للمحادثة، يحدث النظام الحالة إلى مقروءة.
- 142. يعرض النظام مؤشر الحالة بجانب كل رسالة للمرسل.

6.4 المرحلة الثالثة: النضج والتحليلات المتقدمة (Maturity Release)

المستفيد (Beneficiary)

6.4 المرحلة الثالثة: النضج والتحليلات المتقدمة (Maturity Release)
المستفيد (Beneficiary)

UC-115: Compare Properties (مقارنة العقارات)

Use Case ID

UC-115

Name

Compare Properties (مقارنة العقارات)

Goal

تمكين المستخدم من مقارنة عدة عقارات جنباً إلى جنب.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم باختيار عدة عقارات وعرض بياناتها الأساسية في شاشة واحدة لتسهيل اتخاذ القرار.

السيناريو الرئيسي

- 143. يختار المستخدم عدة عقارات من نتائج البحث أو المفضلة.
- 144. يضغط على زر مقارنة.
- 145. يجلب النظام البيانات الأساسية لكل عقار (السعر، المساحة، الموقع، عدد الغرف).
- 146. يعرض النظام جدول مقارنة موحداً.
- 147. يمكن للمستخدم إزالة أو إضافة عقار إلى المقارنة.

مدير النظام (System Admin)

مدير النظام (System Admin)

UC-116: Send Broadcast Notification

(إرسال إشعار جماعي)

Use Case ID

UC-116

Name

Send Broadcast Notification (إرسال إشعار جماعي)

Goal

تمكين الإدارة من إرسال إشعارات جماعية للمستخدمين.

Description

تسمح هذه الحالة لمسؤول النظام بإرسال إعلان أو إشعار إلى جميع المستخدمين أو إلى فئة محددة، مثل المحامين أو الوسطاء أو مالكي العقارات.

السيناريو الرئيسي

- يسجل المسؤول الدخول.

- ينتقل إلى لوحة الإدارة.
- يختار إرسال إشعار جماعي.
- يحدد الفئة المستهدفة.
- يكتب عنوان الإشعار ومحتواه.
- يراجع البيانات.
- يضغط على إرسال.
- ينشئ النظام الإشعارات.
- يرسلها إلى جميع المستلمين.
- يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.

UC-117: Manage Contract Templates (إدارة قوالب العقود)

Use Case ID

UC-117

Name

Manage Contract Templates (إدارة قوالب العقود)

Goal

إدارة قوالب العقود القانونية المستخدمة في إنشاء العقود.

Description

تسمح هذه الحالة للمسؤول أو الخبير القانوني بإضافة قوالب جديدة، أو تعديل القوالب الحالية، أو تعطيل القوالب القديمة، بما يضمن مواكبة التعديلات التشريعية.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المسؤول صفحة قوالب العقود.
- يعرض النظام القوالب الحالية.
- ينشئ قالبًا جديدًا أو يعدل قالبًا موجودًا.
- يراجع الصياغة القانونية.
- يحفظ النظام القالب.
- يربط النظام القالب بأنواع العقود المناسبة.

- يسجل العملية في سجل التدقيق.

UC-118: View Property Reports (عرض تقارير العقارات)

Use Case ID

UC-118

Name

View Property Reports (عرض تقارير العقارات)

Goal

تمكين مدير النظام من متابعة مؤشرات أداء العقارات المدرجة على المنصة.

Description

تعرض هذه الحالة تقارير إحصائية حول عدد العقارات المدرجة، وحالاتها، ومعدلات النشر والبيع والإيجار.

السيناريو الرئيسي

148. يفتح المسؤول صفحة التقارير.

149. يختار تقرير العقارات.

150. يحدد المسؤول الفترة الزمنية والفلاتر المطلوبة.

151. يجلب النظام بيانات العقارات وفق المعايير المحددة.

152. يعرض النظام التقرير برسوم بيانية وجداول.

153. يتيح النظام تصدير التقرير.

UC-119: View Financial Reports (عرض التقارير المالية)

Use Case ID

UC-119

Name**View Financial Reports (عرض التقارير المالية)****Goal**

تمكين مدير النظام من متابعة الأداء المالي للمنصة.

Description

تعرض هذه الحالة تقارير حول إجمالي المدفوعات، والعمولات، وعمليات الاسترداد خلال فترة زمنية محددة.

السيناريو الرئيسي

- 154. يفتح المسؤول صفحة التقارير.
- 155. يختار التقرير المالي.
- 156. يحدد المسؤول الفترة الزمنية المطلوبة.
- 157. يجلب النظام بيانات المدفوعات والعمولات والاسترداد.
- 158. يعرض النظام التقرير المالي مفصلاً.
- 159. يتيح النظام تصدير التقرير بصيغة Excel أو PDF.

UC-120: View User Reports (عرض تقارير المستخدمين)

Use Case ID

UC-120

Name**View User Reports (عرض تقارير المستخدمين)****Goal**

تمكين مدير النظام من متابعة نمو وسلوك قاعدة المستخدمين.

Description

تعرض هذه الحالة إحصاءات حول أعداد المستخدمين الجدد، وتوزعهم حسب الدور والحالة ومستوى النشاط.

السيناريو الرئيسي

- 160. يفتح المسؤول صفحة التقارير.
- 161. يختار تقرير المستخدمين.
- 162. يحدد الفترة الزمنية والفلاتر المطلوبة.
- 163. يجلب النظام إحصاءات المستخدمين وفق المعايير المحددة.
- 164. يعرض النظام التقرير برسوم بيانية.
- 165. يتيح النظام تصدير التقرير.

عرض (UC-121: View AI Usage Reports تقارير استخدام الذكاء الاصطناعي)

Use Case ID

UC-121

Name

عرض تقارير استخدام الذكاء الاصطناعي (View AI Usage Reports)

Goal

تمكين مدير النظام من متابعة أداء واستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي.

Description

تعرض هذه الحالة مؤشرات حول عدد العقود المُحللة، ومتوسط درجة المخاطر القانونية، ومعدل استخدام نظام RAG.

السيناريو الرئيسي

- 166. يفتح المسؤول صفحة التقارير.

167. يختار تقرير الذكاء الاصطناعي.

168. يحدد الفترة الزمنية المطلوبة.

169. يجلب النظام مؤشرات استخدام محرك الذكاء الاصطناعي.

170. يعرض النظام التقرير مع مؤشرات الجودة والدقة.

171. يتيح النظام تصدير التقرير.

UC-122: Export Reports (تصدير التقارير)

Use Case ID

UC-122

Name

Export Reports (تصدير التقارير)

Goal

تمكين مدير النظام من حفظ التقارير خارج النظام لأغراض المشاركة أو الأرشفة.

Description

تسمح هذه الحالة بتصدير أي تقرير من تقارير المنصة بصيغة PDF أو Excel.

السيناريو الرئيسي

172. يفتح المسؤول التقرير المطلوب تصديره.

173. يضغط على زر تصدير.

174. يختار الصيغة المطلوبة (PDF أو Excel).

175. يُعَدّ النظام ملف التصدير.

176. يُنزل النظام الملف على جهاز المسؤول.

UC-123: Manage Law Versions (إدارة إصدارات القوانين)

Use Case ID

UC-123

Name

Manage Law Versions (إدارة إصدارات القوانين)

Goal

الاحتفاظ بسجل كامل لإصدارات كل تشريع معتمد في النظام.

Description

تسمح هذه الحالة لمدير النظام بعرض جميع إصدارات مستند قانوني معين، ومقارنتها، وتحديد الإصدار الساري حالياً.

السيناريو الرئيسي

177. يفتح المسؤول صفحة المستند القانوني.
178. يعرض النظام جميع إصدارات المستند.
179. يختار المسؤول إصداراً لعرض تفاصيله (رقم الإصدار، تاريخ النشر، تاريخ الاعتماد).
180. يحدد المسؤول الإصدار الساري حالياً.
181. يسجل النظام العملية في سجل التدقيق.

UC-124: Manage Roles & Permissions (إدارة الأدوار والصلاحيات)

Use Case ID

UC-124

Name

Manage Roles & Permissions (إدارة الأدوار والصلاحيات)

Goal

تمكين مدير النظام من ضبط صلاحيات كل دور وظيفي داخل المنصة.

Description

تسمح هذه الحالة لمدير النظام بعرض الأدوار المتاحة (RBAC)، وتعديل الصلاحيات الممنوحة لكل دور، وإنشاء أدوار مخصصة عند الحاجة.

السيناريو الرئيسي

- 182. يفتح المسؤول صفحة الأدوار والصلاحيات.
- 183. يعرض النظام قائمة الأدوار الحالية وصلاحياتها.
- 184. يختار المسؤول دوراً لتعديل صلاحياته أو ينشئ دوراً جديداً.
- 185. يحدد المسؤول الصلاحيات الممنوحة.
- 186. يحفظ النظام التغييرات.
- 187. يسجل النظام العملية في سجل النشاط الإداري.

UC-125: Configure System Settings (إعدادات النظام)

Use Case ID

UC-125

Name

Configure System Settings (إعدادات النظام)

Goal

تمكين مدير النظام من ضبط الإعدادات العامة للمنصة.

Description

تسمح هذه الحالة لمدير النظام بتعديل الإعدادات العامة مثل نسب العمولات الافتراضية، ولغات الواجهة، وسياسات الاحتفاظ بالبيانات.

السيناريو الرئيسي

- 188. يفتح المسؤول صفحة إعدادات النظام.
- 189. يعرض النظام الإعدادات الحالية.
- 190. يعدّل المسؤول الإعداد المطلوب.
- 191. يتحقق النظام من صحة القيم المدخلة.
- 192. يحفظ النظام الإعدادات الجديدة.
- 193. يسجل النظام العملية في سجل النشاط الإداري.

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

حالات مشتركة بين جميع المستخدمين (Shared / Cross-Role)

UC-126: Request Refund (طلب استرداد مبلغ)

Use Case ID

UC-126

Name

Request Refund (طلب استرداد مبلغ)

Goal

تمكين المستخدم من طلب استرداد مبلغ مالي وفق سياسة النظام.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بطلب استرداد مبلغ مالي. في حالة قبول الطلب يعاد المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية أو إلى وسيلة الدفع الأصلية بحسب سياسة النظام.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم صفحة العملية المالية.

- يضغط على طلب استرداد.
- يحدد سبب الطلب.
- يراجع الطلب.
- يرسل الطلب.
- يستقبل النظام الطلب.
- يغير النظام حالته إلى Pending Refund.
- يرسل النظام إشعارًا إلى الإدارة.

UC-127: Withdraw Wallet Balance (سحب رصيد المحفظة)

Use Case ID

UC-127

Name

Withdraw Wallet Balance (سحب رصيد المحفظة)

Goal

تمكين المستخدم من سحب جزء من رصيد محفظته إلى حسابه المالي المعتمد.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بطلب تحويل رصيد من المحفظة الإلكترونية إلى وسيلة سحب معتمدة وفقًا لسياسة النظام.

السيناريو الرئيسي

- ينتقل المستخدم إلى صفحة المحفظة.
- يضغط على سحب الرصيد.
- يدخل قيمة المبلغ.
- يحدد وسيلة السحب.
- يراجع الطلب.
- يرسل الطلب.
- يتحقق النظام من توفر الرصيد.
- ينفذ النظام عملية السحب.
- يحدث النظام رصيد المحفظة.
- يرسل النظام إشعارًا بنجاح العملية.

UC-128: Archive Conversation (أرشفة محادثة)

Use Case ID

UC-128

Name

Archive Conversation (أرشفة محادثة)

Goal

تمكين المستخدم من إخفاء المحادثات غير النشطة دون حذفها.

Description

تسمح هذه الحالة للمستخدم بنقل محادثة إلى الأرشيف مع إمكانية استعادتها لاحقاً عند الحاجة.

السيناريو الرئيسي

194. يفتح المستخدم قائمة المحادثات.
195. يختار المحادثة المطلوب أرشفتها.
196. يضغط على أرشفة.
197. ينقل النظام المحادثة إلى قسم الأرشيف.
198. يتيح النظام استعادة المحادثة من الأرشيف عند الطلب.

حالات آلية تنفيذها النظام (System-Initiated)

حالات آلية تنفيذها النظام (System-Initiated)

UC-129: Explain Contract Clause (شرح بند قانوني)

Use Case ID

UC-129

Name

(شرح بند قانوني) Explain Contract Clause

Goal

تمكين المستخدم من فهم البنود القانونية المكتوبة بلغة مبسطة.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بشرح أي بند يحدده المستخدم باستخدام لغة واضحة ومبسطة مع الحفاظ على المعنى القانوني للبند.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم العقد.
- يحدد أحد البنود.
- يضغط على زر شرح البند.
- يرسل النظام البند إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي النص.
- ينشئ شرحاً مبسطاً.
- يعرض النظام الشرح للمستخدم.

UC-130: Suggest Contract Improvements

(اقتراح تحسينات للعقد)

Use Case ID

UC-130

Name

(اقتراح تحسينات للعقد) Suggest Contract Improvements

Goal

اقتراح تعديلات تساعد على تحسين جودة العقد وتقليل المخاطر القانونية.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل العقد واقتراح تحسينات تتعلق بصياغة البنود أو إضافة شروط أو إزالة عبارات قد تسبب نزاعات مستقبلية.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم طلب اقتراحات التحسين.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي العقد.
- يحدد البنود القابلة للتحسين.
- ينشئ قائمة بالتوصيات.
- يعرض النظام التوصيات للمستخدم.

UC-131: Generate Legal Summary (إنشاء ملخص قانوني)

Use Case ID

UC-131

Name

(إنشاء ملخص قانوني) Generate Legal Summary

Goal

توفير ملخص سريع لأهم النقاط القانونية الموجودة في العقد.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بقراءة العقد بالكامل وإنشاء ملخص يتضمن الحقوق والالتزامات والمواعيد المهمة وأبرز البنود القانونية.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم إنشاء ملخص.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يحلل الذكاء الاصطناعي محتوى العقد.
- ينشئ ملخصاً قانونياً.
- يعرض النظام الملخص للمستخدم.
- يتيح النظام حفظ أو تنزيل الملخص.

UC-132: Compare Contract with Local Laws (مقارنة العقد مع القوانين المحلية)

Use Case ID

UC-132

Name

Compare Contract with Local Laws (مقارنة العقد مع القوانين المحلية)

Goal

التحقق من توافق العقد مع القوانين والأنظمة المحلية.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بمقارنة جميع بنود العقد مع التشريعات المعمول بها في الدولة المحددة، وتحديد أي تعارضات أو مخالفات قانونية.

السيناريو الرئيسي

- يختار المستخدم مقارنة العقد مع القوانين.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يسترجع الذكاء الاصطناعي التشريعات ذات العلاقة.
- يقارن البنود مع النصوص القانونية.
- يحدد أي تعارضات أو مخالفات.
- ينشئ تقرير المطابقة.
- يعرض النظام التقرير للمستخدم.

UC-133: Translate Contract (ترجمة العقد)

Use Case ID

UC-133

Name

(ترجمة العقد) Translate Contract

Goal

ترجمة العقد إلى لغة أخرى مع الحفاظ على المعنى القانوني.

Description

يقوم الذكاء الاصطناعي بترجمة العقد مع مراعاة المصطلحات القانونية والسياق التشريعي، لتوفير نسخة دقيقة يمكن استخدامها للمراجعة أو الفهم.

السيناريو الرئيسي

- يفتح المستخدم العقد.
- يختار اللغة المطلوبة.
- يضغط على زر ترجمة.
- يرسل النظام العقد إلى محرك الذكاء الاصطناعي.
- يترجم الذكاء الاصطناعي العقد.
- يراجع النظام الترجمة.
- يحفظ النظام النسخة المترجمة.
- يعرض النظام العقد باللغة المختارة.

إنشاء) Generate Legal Risk Report (UC-134: تقرير المخاطر القانونية

Use Case ID

UC-134

Name

(إنشاء تقرير المخاطر القانونية) Generate Legal Risk Report

Goal

إنشاء تقرير شامل يوضح جميع المخاطر القانونية المرتبطة بالعقد.

Description

يجمع النظام نتائج جميع عمليات التحليل التي أجراها الذكاء الاصطناعي، ويُصدر تقريرًا موحدًا يتضمن مستوى المخاطر، والبنود الحساسة، والتوصيات، والمراجع القانونية ذات العلاقة.

السيناريو الرئيسي

- يطلب المستخدم إنشاء تقرير المخاطر.
- يجمع النظام نتائج التحليل السابقة.
- ينظم النظام النتائج في تقرير موحد.
- يضيف النظام مستوى الخطورة والتوصيات.
- ينشئ النظام التقرير بصيغة PDF.
- يحفظ النظام التقرير.
- يعرض النظام التقرير ويتيح تنزيله أو مشاركته.

الفصل السابع

7. تقسيم المشروع على مراحل تطوير (Project Phasing / Release Roadmap)

7.1 مقدمة

يهدف هذا الفصل إلى تقسيم نطاق النظام الموصوف في الفصلين الثالث (المتطلبات الوظيفية) والسادس (مواصفات حالات الاستخدام) إلى ثلاث مراحل تطوير متتالية، بحيث تُبنى كل مرحلة على ما سبقها دون الحاجة لإعادة هيكلة جوهرية. الهدف من هذا التقسيم هو الوصول بأسرع وقت ممكن إلى منتج أولي قابل للتشغيل (MVP) يحقق القيمة الأساسية للمستخدمين، ثم التوسع تدريجياً بالميزات الإضافية والتحليلات المتقدمة.

يعتمد هذا التقسيم على تصنيف كل حالة استخدام واردة في الفصل السادس ضمن إحدى المراحل الثلاث (وهو التصنيف الظاهر أعلى كل مجموعة أدوار ضمن ذلك الفصل)، كما يرتبط كل متطلب وظيفي بمرحلته عبر حالة أو حالات الاستخدام التي تحققه.

7.2 المرحلة الأولى: المنتج الأولي القابل للتشغيل (MVP)

الهدف الرئيسي

إطلاق نسخة قابلة للاستخدام الفعلي (MVP) تثبت جدوى النموذج الأساسي للمنصة وتُمكن من إتمام معاملة عقارية كاملة موثقة قانونياً من البداية للنهاية.

نطاق المرحلة

تشمل هذه المرحلة الحد الأدنى من الوظائف التي تسمح بتشغيل دورة العمل الكاملة للمنصة من طرف إلى طرف: تسجيل المستخدمين والتحقق من هويتهم، إدراج العقارات والبحث عنها، إدارة دورة حياة إعلان العقار الأساسية بعد نشره (تعديل، حذف، أرشفة، إيقاف مؤقت، وإعادة تفعيل)، تقديم طلبات الشراء أو الإيجار، إنشاء العقود بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليلها قانونياً واعتمادها، توقيعها إلكترونياً، تنفيذ الدفع الأساسي وتنفيذ العقد، مع قناة إشعارات أساسية عبر البريد الإلكتروني ولوحة إدارة أساسية.

عدد حالات الاستخدام المرتبطة بهذه المرحلة: 62 حالة (من UC-001 إلى UC-062، موزعة حسب الدور في القسم 6.2).

7.3 المرحلة الثانية: التوسّع الوظيفي (Growth Release)

الهدف الرئيسي

تعزيز تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد اليدوي على فريق الدعم، من خلال أدوات إدارة ذاتية أكثر نضجاً للوسطاء والمحامين والمسؤولين، مع استكمال دورة التسوية المالية والتواصل الداخلي.

نطاق المرحلة

تضيف هذه المرحلة الميزات التي تُحسن تجربة الاستخدام وتوسّع قدرات الإدارة والتحكم: إدارة الوسطاء وتفويضهم، مشاركة العقود مع أطراف خارجية بشكل آمن، إدارة المحفظة والمدفوعات المتقدمة، احتساب عمولات المنصة والوسطاء وتحويل الأموال إلى المستحقين، مركز الإشعارات الكامل داخل النظام (الإشعارات الفورية، القراءة، الحذف، وتفضيلات الإشعار)، التحقق عبر رمز QR، نظام المحادثات الداخلية، إدارة النزاعات، لوحة التحليلات الأساسية، وتوسيع صلاحيات الإدارة (الأدوار، الإعدادات، القوالب).

عدد حالات الاستخدام المرتبطة بهذه المرحلة: 52 حالة (من UC-063 إلى UC-114، موزعة حسب الدور في القسم 6.3).

7.4 المرحلة الثالثة: النضج والتحليلات المتقدمة (Maturity Release)

الهدف الرئيسي

تحويل المنصة من أداة تشغيلية إلى منصة قائمة على البيانات تدعم قرارات الإدارة والتوسع الجغرافي والتشريعي.

نطاق المرحلة

تركّز هذه المرحلة على الاستفادة الكاملة من البيانات المتراكمة وتقديم قدرات ذكاء اصطناعي وتحليلات متقدمة: تقارير العقارات والمستخدمين والتقارير المالية وتقارير استخدام الذكاء الاصطناعي، ترجمة العقود ومقارنتها بالتشريعات المحلية، إدارة إصدارات القوانين، سحب أرصدة المحفظة، والإشعارات الجماعية.

عدد حالات الاستخدام المرتبطة بهذه المرحلة: 20 حالة (من UC-115 إلى UC-134، موزعة حسب الدور في القسم 6.4).

7.5 ملاحظات على منهجية التقسيم

- التقسيم أعلاه استرشادي ويُقصد به ترتيب الأولويات، ولا يمنع فريق التطوير من دمج عناصر من مرحلة لاحقة داخل مرحلة سابقة إذا سمحت الموارد بذلك.
- لا يجوز البدء بتطوير أي حالة استخدام من المرحلة الثانية أو الثالثة قبل اكتمال المتطلبات غير الوظيفية الأساسية (الفصل الخامس) المرتبطة بالمرحلة الأولى، وخاصة متطلبات الأمان وحماية البيانات.
- احتساب العمولات المالية وتحويل الأموال إلى المستحقين مصنفان ضمن المرحلة الثانية؛ يجب على فريق العمليات توفير آلية تسوية مالية يدوية أو مؤقتة أثناء تشغيل المرحلة الأولى إلى حين توفر هذه الحالات آلياً.
- يُعاد تقييم هذا التقسيم دورياً بالتنسيق بين فريق المنتج وفريق التطوير بحسب نتائج كل مرحلة وتغذية المستخدمين الراجعة.