

**Quanto custa se o login parar por
30 minutos na Black Friday?**

Uma falha de login atinge muito mais que a tela

01

Receita

Carrinhos abandonados e clientes que não conseguem concluir a compra.

02

Operação

Chamados crescem e equipes precisam reagir sob pressão.

03

Confiança

A experiência ruim afeta reputação e intenção de voltar.

Testar software é reduzir riscos para o negócio e para as pessoas.

Qualidade não é achar defeitos no final.

É alinhar o comportamento esperado desde o início — e verificar se ele protege o negócio e atende às pessoas.



Três perspectivas observam o mesmo login

NEGÓCIO

O cliente consegue entrar e seguir sua jornada?

DESENVOLVIMENTO

Quais regras, dados e restrições precisam funcionar?

QUALIDADE

O que ocorre quando a senha está errada ou faltam dados?

O foco são as três perspectivas — não três voluntários.

Sem alinhamento, cada área testa uma versão diferente

ANTES

Interpretações
isoladas

Regras implícitas

Critérios divergentes

- **features/login.feature** -

COM BDD

Um contrato comum

Exemplos concretos

Resultado verificável

Um cenário converte expectativa em exemplo verificável

DADO
contexto inicial

QUANDO
ação do usuário

ENTÃO
resultado observável

Cenário: Login realizado com sucesso

Dado que o usuário está na tela de login
Quando informa e-mail e senha válidos
Então o sistema exibe a mensagem de sucesso

Primeiro compreendemos o comportamento. Depois pensamos em automação.

Testar inclui o caminho feliz e as exceções

CAMINHO FELIZ

Credenciais válidas

- Login realizado com sucesso
- Área “Bem-vindo”

FLUXOS DE EXCEÇÃO

Senha incorreta

“Senha incorreta.”


Usuário inexistente

“Usuário não cadastrado.”

Campos vazios

“Preencha todos os campos obrigatórios.”

No teste de caixa-preta, observamos entradas e saídas



A comparação é simples: resultado observado × resultado esperado.

Três artefatos conduzem a atividade prática


- 1 **features/login.feature**
comportamento esperado
- 2 **login.html**
interface sob teste
- 3 **ROTEIRO_TESTE_MANUAL.md**
registro do resultado



The image shows a mockup of a login form titled "Acesso ao Sistema". It features two input fields: "E-mail" with the placeholder text "seu@email.com" and "Senha" with the placeholder text "Sua senha". Below the fields is a blue button labeled "Entrar". The form is centered on a light blue background.

Especificação → execução → evidência

Execute os quatro cenários e registre o que aconteceu



Digite → clique → observe → compare → registre Pass ou Fail

Uma divergência precisa ser reproduzível

PASS

O resultado observado corresponde ao comportamento esperado.

Se houver Fail, registre:

- cenário afetado
- passos para reprodução
- comportamento obtido
- comportamento esperado

Durante o teste, registre a divergência — não improvise uma correção.

E se fossem 100 telas e 50 alterações por dia?

Tempo repetitivo · feedback lento · fadiga · risco de regressão

O teste manual compreende e explora. A automação repete verificações com rapidez e consistência.

Vamos automatizar o que já compreendemos.

BDD em Gherkin → Behave → Playwright → navegador

A automação não decide o que testar. Ela executa, de forma programável, o comportamento que a equipe alinhou e validou.

