Adomsenior

ADOMSENIOR.FR

CATALOGUE PRODUITS · 2026

La salle de bain sécurisée, *sans jamais renoncer au beau.*

Receveurs, revêtements muraux, parois, accessoires et travaux annexes : l'ensemble des équipements posés par ADOM SENIOR pour transformer une baignoire en douche contemporaine, en une seule journée.

3 000+
transformations réalisées

1 jour
de pose

10 ans
de garantie matériaux

SS4
équipes formées amiante

SOMMAIRE

Ce que contient ce catalogue.

— Présentation d'ADOM SENIOR 03

— Notre activité & nos secteurs d'intervention 04

01 Receveurs de douche 07

02 Revêtement mural 09

03 Parois de douche 13

04 Accessoires — barres, siège, robinetterie 16

05 Travaux complémentaires — lavabo, WC 18

06 Sols 20

— Contact & prise de rendez-vous 21

Les équipements présentés sont ceux réellement posés par les équipes ADOM SENIOR, en partenariat avec notre fournisseur LT Showertec. Chaque produit est recoupé et ajusté sur mesure, au millimètre, à la configuration réelle de votre salle de bain — ce support vous accompagne pour visualiser et composer votre projet.



Rendu LT Showertec

QUI SOMMES-NOUS

Retrouver l'aisance.

Sans tout refaire.

ADOM SENIOR transforme la baignoire en une douche contemporaine et sécurisée, sans casser ni recarreler. Pour une douche seule, une journée de 8 h suffit : le matin, l'équipe dépose l'ancienne baignoire ; le soir, la nouvelle douche est posée. Pour une rénovation complète — sol, WC, lavabo — comptez 2 jours.

1 jour
pour une douche seule (journée de 8 h)

2 jours
pour une rénovation complète (sol, WC, lavabo…)

36 h
de séchage avant la première utilisation

10 ans
de garantie sur les matériaux posés

01 La baignoire s'en va
Dépose méthodique, protection des circulations, adaptation des réseaux sans chantier lourd.

02 Les murs restent
Pas de carrelage à arracher : des panneaux étanches habillent et protègent le support existant.

03 Le confort s'installe
Receveur bas, paroi vitrée, robinetterie thermostatique et équipements choisis selon l'usage.

Sans casser, sans carreler **Protocole amiante SS4**

Sur mesure, au millimètre





NOTRE ACTIVITÉ & NOS SECTEURS D'INTERVENTION

À chaque projet,

le bon accompagnement.

ADOM SENIOR intervient partout en France, pour les particuliers comme pour les organismes qui gèrent un parc de logements. Les contraintes d'un programme multi-logements ne sont pas celles d'un domicile : notre méthode s'adapte à chaque réalité.

PARTICULIERS

Rester chez soi, en toute sécurité

Une solution sur mesure, contemporaine et non stigmatisante, avec un premier éclairage sur les aides MaPrimeAdapt'.

AIDANTS & FAMILLES

Accompagner un proche

Conseils adaptés à la personne, finitions choisies pour l'intérieur, sans transformer la salle de bain en espace médicalisé.

BAILLEURS SOCIAUX

Des programmes suivis logement par logement

Équipes formées SS4, méthode documentée, suivi numérique avec portail client InterFast — et un parc adapté éligible au dégrèvement de TFPB.

COLLECTIVITÉS & EHPAD

Adapter un patrimoine, à grande échelle

Réponse aux marchés publics comme aux besoins ponctuels, intervention en site occupé, réception tracée et documentée.

Patrimoine ancien & amiante : nos opérateurs et encadrants sont formés au sous-section 4 (SS4). Nous disposons de modes opératoires permettant des interventions en SS4, niveau d'empoussièrement 1. Le recouvrement des supports existants, sans démolition, réduit fortement les opérations génératrices de poussières et permet de traiter les logements anciens dans un cadre maîtrisé.

Le détail de nos zones d'intervention actuelles (Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est) est présenté page suivante.

ZONES D'INTERVENTION

Où nous intervenons

Trois bassins d'intervention, chacun organisé autour d'une équipe locale. Départements actuellement couverts par ADOM SENIOR.



Nord-Ouest
Bretagne & Loire-Atlantique
22 · 29 · 35 · 44 · 56

Sud-Ouest
Nouvelle-Aquitaine & Occitanie
32 · 33 · 40 · 47 · 64 · 65

Sud-Est
Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 · 05 · 06 · 13 · 83 · 84

01

Receveurs de douche

Une large surface stable, extra-plate et antidérapante, découpée sur mesure selon les contraintes d'évacuation de chaque salle de bain.

ÉQUIPEMENT 01

Receveurs de douche

01

Le receveur est l'élément fondateur de la douche sécurisée : posé bas, il facilite le passage du pied et limite le risque de chute, tout en conservant une esthétique proche d'une vraie salle de bain contemporaine.

Gamme Futura


Gamme Moderna

CARACTÉRISTIQUES

- Receveur extra-plat, affleurant ou à seuil très réduit
- Surface antidérapante **PN24**, antibactérienne et hautement résistante — conçue pour un usage intensif
- Gammes fournisseur LT Showertec : Futura, Moderna
- Coloris blanc, gris ou minéral selon l'ambiance choisie

SUR MESURE, AU MILLIMÈTRE

80×80 · 90×90 · 100×100 · 120×100 · 140×100 · 160×100 · 180×90 · 200×100

- 8 dimensions de base (en cm), recoupables de 15 cm de chaque côté — hors face avant — pour une adaptation parfaite à l'existant
- Posé sur plots réglables, raccordé à l'évacuation existante
- Compatible avec l'ensemble des parois et panneaux muraux du catalogue

Ce n'est pas une simple cabine posée : chaque receveur est ajusté sur mesure lors de la visite technique, pour une finition parfaitement intégrée.

02

Revêtement mural

Des panneaux étanches qui recouvrent les murs existants, sans démolition ni recarrelage, dans une large palette de finitions.

ÉQUIPEMENT 02

Revêtement mural

02

Les murs existants sont conservés, puis recouverts de panneaux étanches, découpés sur place à la mesure exacte de la pièce. Fini la poussière et les nuisances d'un chantier de carrelage : le résultat est net, lumineux et facile d'entretien.

Panneaux Relief · effet béton


Finitions métro & bois


Dalles murales clipsables

SUR MESURE, PAS UNE SIMPLE CABINE

- Panneaux fournis en format **2,50 m de hauteur × 1,20 m de largeur**
- Redécoupés sur place aux mesures exactes de votre salle de bain
- Posés directement sur le support existant, sans démolition
- Surface non poreuse, sans joint, facile à entretenir au quotidien
- Résultat : des finitions optimales, ajustées pièce par pièce — voir le nuancier complet pages suivantes

Nos gammes de panneaux

02

Cinq gammes de panneaux muraux, chacune avec sa propre palette de finitions. Toutes se découpent sur mesure à l'espace disponible.

Relief — effet matière

6,3 cm d'épaisseur, hauteur 2 ou 2,5 m. Idéale sur supports encombrés ou abîmés.



Moderna — lisse & contemporain

Intérieur mousse évidable, intégration facile de la robinetterie.



Futura — aspect béton

Panneaux creux en Gelcoat, fixation sur supports vissés, tuyauterie facilement déplaçable.

Design polymères

Mousse XPS (20 ou 60 mm) revêtue d'une feuille polymère 3 mm.



Design ACP

Revêtement aluminium composite, renforcé par des profilés porteurs — design moderne et non stigmatisant.



Dalles murales & gamme Slim

Les dalles murales offrent un rendu carrelage sans les joints à entretenir ; la gamme Slim, extra-fine (18 mm), maximise l'espace disponible.

Dalles sans joints apparents

Clipsables entre elles, parfaitement étanches, découpables au cutter.

Dalles effet carrelage

Épaisseur 4 mm, aspect faïence haut de gamme, pose collée possible sur l'existant.



Slim R/L — 18 mm d'épaisseur

Neuf finitions modernes, lisses ou avec relief. Installation par rainure languette, jonction pratiquement invisible.



03

Parois de douche

Une paroi vitrée pensée pour l'usage quotidien : ouverture facile, verre sécurisé, options dépolies selon l'intimité recherchée.

ÉQUIPEMENT 03

Parois de douche

03

La paroi referme l'espace douche sans jamais l'enclaver. Composée d'une partie fixe et d'un volet rabattable ajoutable indépendamment, ou d'une paroi coulissante, elle se compose sur mesure selon l'ergonomie de la pièce et la facilité d'accès recherchée.

Paroi pliante

Finition Intimity

Paroi coulissante

COMPOSITION SUR MESURE

- Hauteur 1,95 m — partie **fixe** : largeurs 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ou 120 cm
- **Volet rabattable**, ajoutable indépendamment : largeurs 40, 60 ou 70 cm
- Parois **coulissantes** également disponibles et adaptables (dimensions : voir catalogue fournisseur)
- Dimensions ajustées à l'emprise réelle du receveur posé

FINITION INTIMITY & OPTIONS

- Finition **Intimity** : une bande floutée au centre du fixe et du rabat, pour un sentiment d'intimité sans perdre en luminosité
- Verre trempé sécurisé
- Profilés disponibles en **chromé** ou **noir**

Configuration (fixe, rabat, coulissante) composée avec vous, selon le receveur et le mur associés.

Configurations de parois

03

Chaque paroi se compose selon l'implantation réelle de la douche — en niche, en L ou en applique. Schémas vus de dessus, à titre d'illustration.



Parois fixes

De différentes largeurs, avec ou sans volet rabattable (symbole en pointillés) — configuration en niche ou en L.



Parois fixes, avec paroi latérale

Un panneau fixe en façade et un panneau de retour — configuration en L ou en applique.

Porte coulissante

1 panneau fixe, 1 panneau coulissant — configuration en niche, en L, ou en applique avec une paroi.

Portes coulissantes, ouverture centrale

2 panneaux fixes, 2 panneaux coulissants qui s'effacent chacun vers son côté.



Parois pliantes

La solution idéale pour les petits espaces ou les accès encombrés — configuration en niche ou en L.

Portes basses avec rideau

Idéales pour la douche assistée : le rideau protège des éclaboussures pour les personnes valides — configuration en niche ou en L.

04

Accessoires

Barres d'appui, siège de douche et robinetterie thermostatique : la sécurité intégrée dans les détails, jamais dans l'apparence.

ÉQUIPEMENT 04

Accessoires — barres, siège, robinetterie

04

La sécurité est intégrée dans les détails ; elle ne doit jamais définir l'apparence de la pièce. Barres, siège et robinetterie sont positionnés selon les besoins réels de la personne.

Ciel de pluie



Barres droites

Barre en T

Siège rabattable

APPUIS & ASSISE

- Barres de maintien droites, en S, à 135° ou en T avec support de douchette
- Toutes les barres disponibles en **chromé, noir ou blanc**
- Siège de douche rabattable, en **noir ou blanc**, avec version à accoudoirs disponible
- Fixations ancrées dans les panneaux renforcés, jamais dans le mur seul

ROBINETTERIE

- Colonne de douche complète : mitigeur thermostatique, **ciel de pluie** et douchette
- Butée anti-brûlure, set de douche à hauteur et inclinaison réglables
- Finitions chromées ou noir mat, assorties à la paroi

Sélection et implantation des accessoires définies avec la personne concernée, pour un usage vraiment adapté au quotidien.

05

Travaux complémentaires

Remplacement de lavabo, de meuble vasque ou de WC : les travaux qui achèvent la rénovation complète de la salle de bain.

ÉQUIPEMENT 05

Travaux complémentaires — lavabo, WC

05

Au-delà de la douche, ADOM SENIOR peut prendre en charge le remplacement des équipements attenants, pour une salle de bain cohérente du sol au plafond. Ces travaux prolongent l'intervention sur une seconde journée.

Meuble vasque


Rénovation complète


Résultat après travaux

LAVABO & MEUBLE VASQUE

- Remplacement du lavabo par un meuble vasque suspendu ou sur pied
- Mitigeur assorti à la robinetterie de douche
- Miroir et éclairage intégré, sur demande

WC

- WC surélevé, pour faciliter les transferts assis-debout
- WC suspendu, pour un entretien facilité et un gain d'espace
- Petits travaux de plomberie associés (évacuation, alimentation)

Travaux proposés en complément de la douche, composés avec vous selon le besoin identifié lors de la visite.

06

Sols

Un revêtement de sol antidérapant, chaleureux ou contemporain, pensé pour compléter la sécurité de toute la salle de bain.

ÉQUIPEMENT 06

Sols

06

Partie intégrante du confort et de la sécurité de la salle de bain, le revêtement de sol SPC complète la douche sécurisée sur l'ensemble de la pièce, sans altérer son esthétique.

Sol SPC · chêne blanchi

Intégration en situation · chêne blanchi

CARACTÉRISTIQUES

- Sol SPC composite, antidérapant **PN18**, épaisseur 5 mm
- Clipsable, étanche, sous-couche EVA intégrée
- Isolant thermique, phonique et antifongique
- Résistant aux impacts, aux rayures, au feu et à l'eau
- Sans formaldéhyde, non toxique, antistatique, 100 % recyclable

FINITIONS & POSE

- 2 finitions : chêne blanchi ou ciment gris
- Plinthes assorties disponibles en finition chêne blanchi
- Facilité de mise en œuvre, adapté à toutes les pièces de la maison

Surface et raccords ajustés à votre salle de bain lors de la visite technique.

ÉTUDIER VOTRE PROJET

Commençons par regarder ce qui est possible chez vous.

Un premier échange suffit pour qualifier le besoin, préparer une visite technique et confirmer les équipements adaptés à votre salle de bain.

E-MAIL
contact@adomsenior.fr

SITE WEB
adomsenior.fr

ZONE D'INTERVENTION
Sud-Ouest · Sud-Est · Nord-Ouest

© 2026 ADOM SENIOR — Tous droits réservés. Visuels : rendus et photographies produit LT Showertec, fournisseur partenaire d'ADOM SENIOR. Catalogue non contractuel, équipements et finitions confirmés lors de la visite technique.