

FASCICOLO WL-001 – 16 PAROLE DELL'AI, SPIEGATE SENZA GERGO

Archivio WaweLab • 9 ottobre 2026 • collegato al reperto WL-001 "Le 8 parole dell'AI che senti ovunque"

COSA OTTIENI

Le 8 schede del carosello, più altre 8 parole che sentirai sempre più spesso. Per ognuna: **cos'è**, **perché ti riguarda** e **un esempio**. Tienilo a portata di mano: la prossima volta che una di queste parole spunta in una riunione o in un articolo, sai cosa vuol dire.

LE 8 DEL CAROSELLO

01 • Prompt — Il testo con cui chiedi qualcosa a un'AI: non solo la domanda, anche chi sei, cosa ti serve e in che forma. *Perché ti riguarda*: la stessa AI dà una risposta mediocre o ottima a seconda di come le chiedi. *Esempio*: «Riassumi» → «Riassumi in 5 punti per un cliente che non è tecnico».

02 • Contesto — Tutto ciò che l'AI ha davanti mentre risponde: la conversazione, i file caricati, le istruzioni salvate. *Perché*: senza contesto risponde "per tutti". *Esempio*: un progetto con il tuo listino e tre mail che ti piacciono, riusato in ogni chat.

03 • Token — I pezzetti in cui l'AI spezza il testo per leggerlo e scriverlo; una parola può valere uno o più token. *Perché*: la "memoria" di una chat e i prezzi dei servizi AI si misurano in token. *Esempio*: in una chat lunghissima l'AI può perdere i dettagli dell'inizio.

04 • Allucinazione — Quando l'AI inventa un fatto, un numero o una fonte e lo scrive con totale sicurezza. *Perché*: suona credibile, quindi è difficile da notare. *Come difenderti*: chiedi le fonti, apri i link, controlla date e cifre.

05 • Agente — Un'AI che pianifica i passaggi e li esegue, usando strumenti come il browser o i tuoi file. *Perché*: passa da consulente a collaboratore che fa, e va controllata come un collaboratore nuovo. *Esempio*: «Trova tre voli per Lisbona sotto i 100 € e mettili in tabella».

06 • RAG (Retrieval-Augmented Generation) — L'AI prima cerca nei tuoi documenti i passaggi giusti, poi risponde citandoli. *Perché*: porta in risposta informazioni che non poteva sapere e riduce le invenzioni. *Esempio*: carichi il manuale del gestionale e chiedi come si emette una nota di credito.

07 • Multimodale — Un'AI che capisce e produce più formati: testo, immagini, audio, video. *Perché*: puoi mostrarle le cose invece di descriverle. *Esempio*: fotografi una bolletta e chiedi quanto paghi ed entro quando.

08 • Automazione — Collegare app e AI perché un lavoro ripetitivo parta da solo: «quando succede X, fai Y». *Perché*: libera tempo e riduce gli errori di copia e incolla. *Esempio*: ogni fattura che arriva via mail finisce in un foglio, con importo e scadenza.

LE 8 IN PIÙ

09 • LLM (Large Language Model, modello linguistico di grandi dimensioni) — Il "motore" che sta dietro a ChatGPT, Claude o Gemini: un modello addestrato su enormi quantità di testo per prevedere e generare parole. *Perché*: quando senti "è uscito un nuovo modello", si parla di questo. Cambiare modello cambia qualità, velocità e prezzo. *Esempio*: nella stessa app puoi spesso scegliere tra un modello veloce ed economico e uno più capace.

10 • Finestra di contesto — Quanto testo (in token) un modello può tenere presente in una volta sola: la conversazione, i documenti, le istruzioni. *Perché*: spiega perché alcuni strumenti leggono un libro intero e altri no. *Esempio*: se un documento è troppo lungo, dividilo in parti o chiedi prima un indice.

11 • Fine-tuning — Addestrare ancora un modello già pronto su esempi tuoi, perché impari uno stile o un compito specifico. *Perché*: è spesso confuso con il prompt o con il RAG; serve meno spesso di quanto si pensi. *Esempio*: per rispondere sui tuoi documenti di solito basta il RAG; il fine-tuning serve per formati o stili molto ripetitivi.

12 • Embedding — La traduzione di un testo (o di un'immagine) in una serie di numeri che ne rappresenta il significato, così una macchina può confrontare "cose simili". *Perché*: è ciò che fa funzionare la ricerca "per significato" e il RAG. *Esempio*: cerchi «rimborso» e trovi anche il paragrafo che parla di «restituzione del denaro».

13 • Modello aperto (open-weight) — Un modello di cui vengono pubblicati i "pesi", cioè il modello stesso, che chiunque può scaricare e far girare. Non sempre è "open source" in senso stretto: dati e codice di addestramento possono restare chiusi. *Perché*: permette di usare l'AI sui propri server, con i dati che non escono dall'azienda. *Esempio*: Mistral ha annunciato i pesi aperti del suo modello più grande "entro fine mese" (comunicato del 6/10/2026).

14 • Temperatura — Un'impostazione che regola quanto le risposte sono prevedibili (bassa) o varie e creative (alta). *Perché*: spiega perché la stessa domanda può dare risposte diverse. *Esempio*: per estrarre dati serve precisione; per cercare idee, varietà.

15 • MCP (Model Context Protocol) — Uno standard aperto, introdotto da Anthropic, per collegare un'AI a strumenti e dati esterni (calendario, file, database) in modo uniforme. *Perché*: è uno dei modi con cui gli assistenti "escono dalla chat" e lavorano con le tue app. *Esempio*: un assistente che legge il tuo calendario e ti propone gli orari liberi.

16 • Vibe coding — Creare software descrivendo a parole cosa vuoi e lasciando che sia l'AI a scrivere il codice, guidandola per tentativi. *Perché*: oggi anche chi non programma può costruire piccoli strumenti. *Limite onesto*: il codice va comunque controllato, soprattutto se tratta dati personali o pagamenti.

COME USARLO

- Se una parola ti serve per lavoro, prova a spiegarla a un collega con l'esempio: se ci riesci, l'hai capita.
- Le definizioni sono semplificate di proposito: precise abbastanza per usarle, non per un esame di informatica.

Qual è la prossima parola che vuoi capire? Scrivila nei commenti del reperto WL-001: le più richieste diventano un reperto. **WaweLab** · **Archivio del Futuro** · **@wawelab.ai**