# FASCICOLO WL-010 — 10 TOOL AI OPEN SOURCE DA GITHUB

Archivio WaweLab · 12 ottobre 2026 · collegato ai reperti WL-010, WL-018 e WL-023 · parola chiave GITHUB

## COSA OTTIENI

I 10 repository dei nostri caroselli in una sola lista: link, cosa fanno, cosa ti serve e i comandi per provarli, copiati dai README ufficiali. Stelle e licenze dall'API di GitHub, 11–12 ottobre 2026: cambiano ogni giorno.

| Tool | Cosa fa | Licenza | Stelle |
|---|---|---|---|
| Ollama | modelli AI aperti sul tuo computer | MIT | 182k |
| Open WebUI | interfaccia tipo ChatGPT per i tuoi modelli | licenza propria | 154k |
| Buzz | trascrive e traduce audio offline | MIT | 21,9k |
| Upscayl | ingrandisce le immagini con l'AI | AGPL-3.0 | 50,5k |
| MarkItDown | da PDF/Word/Excel/PowerPoint a Markdown | MIT | 189k |
| Fabric | prompt pronti dal terminale | MIT | 44,2k |
| Browser Use | agenti che usano il browser | MIT | 117,7k |
| ComfyUI | immagini e video con l'AI, a nodi | GPL-3.0 | 137k |
| llamafile | un modello AI in un solo file | licenza propria | 26,2k |
| whisper.cpp | trascrizione locale in C/C++ | MIT | 54,3k |

## SENZA TERMINALE (APP CON FINESTRE)

**Buzz** — github.com/chidiwilliams/buzz · Mac con chip Apple, Windows, Linux. Installer su SourceForge; su Linux:

```
flatpak install flathub io.github.chidiwilliams.Buzz
```

**Upscayl** — github.com/upscayl/upscayl · Mac, Windows, Linux. Serve una scheda grafica compatibile Vulkan (molte grafiche integrate non vanno, lo dice il README).

```
brew install --cask upscayl
```

**ComfyUI** — github.com/Comfy-Org/ComfyUI · c'è l'app desktop (comfy.org). Meglio con una scheda grafica dedicata.

---

## CON IL TERMINALE

**Ollama** — github.com/ollama/ollama

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
ollama run gemma4
```

**Open WebUI** — github.com/open-webui/open-webui · Python 3.11 (oppure Docker)

```
pip install open-webui
open-webui serve
```

**MarkItDown** — github.com/microsoft/markitdown · Python 3.10–3.14

```
pip install 'markitdown[all]'
markitdown file.pdf -o file.md
```

**Fabric** — github.com/danielmiessler/Fabric · serve la chiave API di un modello (o un modello locale)

```
curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/danielmiessler/fabric/main/scripts/installer/install.sh |
bash
cat articolo.txt | fabric -p summarize
```

**Browser Use** — github.com/browser-use/browser-use · Python ≥ 3.11, chiave API di un modello; lo script agent.py di esempio è nel README

```
uv add browser-use
uv run agent.py
```

**llamafile** — github.com/mozilla-ai/llamafile · nessuna installazione

```
curl -LO https://huggingface.co/mozilla-ai/llamafile_0.10/resolve/main/Qwen3.5-0.8B-
Q8_0.llamafile
chmod +x Qwen3.5-0.8B-Q8_0.llamafile
./Qwen3.5-0.8B-Q8_0.llamafile
```

**whisper.cpp** — github.com/ggml-org/whisper.cpp · serve saper compilare (cmake)

```
git clone https://github.com/ggml-org/whisper.cpp.git && cd whisper.cpp
sh ./models/download-ggml-model.sh base.en
cmake -B build && cmake --build build -j --config Release
./build/bin/whisper-cli -f audio.wav
```

---

## LIMITI ONESTI

- Prima di incollare un comando `curl … | sh` nel terminale, apri il link e leggi cosa fa: vale per qualsiasi software.
- Modelli grandi = tanta RAM e spazio. Parti dai modelli piccoli.
- Le licenze contano se li usi per lavoro: AGPL e GPL hanno obblighi precisi, «licenza propria» va letta sul repo.

---

Ti è servito? Salva il reperto e mandalo a chi ne ha bisogno. Tutti i fascicoli sono nell'Archivio di @wawelab.ai.