

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: Р3311

Студент: Горошников Т.И.

Преподаватель: Наумова Н.А.

Отчет по лабораторной работе №3

Вариант 3211021*

Задание

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта (в соответствии с вариантом).

Вариант: *demonlist.org — поскольку изначальный вариант stackoverflow.com защищен с помощью Cloudflare.

Требования к выполнению работы:


1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования [Selenium](#).
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью [XPath](#).

Ход работы

Код

[Ссылка на код функций и тестов.](#)

Use-case диаграмма и сценарии использования



Перечень сценариев использования, разделенных на подгруппы по страницам:

- Главная страница
 1. Смена языка сайта
 - Русский
 - Английский
 - Испанский
 2. Переход на другую страницу сайта
 - Страница списка уровней
 - Страница списка игроков
 - Страница авторизации
- Список уровней
 1. Просмотр описания уровня
 2. Поиск уровня по названию
 3. Фильтрация уровней по подписку
 4. Просмотр будущего списка
 5. Использование машины времени
- Список игроков
 1. Просмотр профиля игрока
 2. Поиск игрока по никнейму
- Список стран
 1. Просмотр статистики страны
 2. Поиск страны по названию
 3. Просмотр профиля игрока из страны
- Страница конкретного уровня
 1. Просмотр видео с прохождением
- Страница авторизации
 1. Авторизация
 - Регистрация
 - Вход

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я познакомился с Selenium и с его помощью провел функциональное тестирование сайта в качестве неавторизованного пользователя.