Intra−patient mAP − 2D Organoid

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 2D Organoid

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.25
1.00
0.75
0.50

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 2D Single−cell

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 2D Single−cell

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.2
1.0
0.8
0.6

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Organoid − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Organoid − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.0
0.8
0.6

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Organoid − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Organoid − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.5
1.0
0.5

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Single−cell − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

ARV−825 | Binimetinib | Cabozantinib | Copanlisib | Digoxin | Everolimus | Fimepinostat | Imatinib | Ketotifen | Linsitinib | Mirdametinib | Nilotinib | Onalespib | Panobinostat | Rapamycin | Sapanisertib | Selumetinib | Staurosporine | Trabectedin | Trametinib | Vistusertib

Dose

1 | 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Single−cell − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.0
0.8
0.6
0.4

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Single−cell − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Single−cell − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.0

0.5

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Single−cell − Nucleocentric DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Single−cell − Nucleocentric DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

0.9
0.7
0.5

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

Intra−patient mAP − 3D Single−cell − Nucleocentric DL (MorphEM)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

−log10(p−value)

0 | 1 | 2

0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00

Mean Average Precision

Treatment

ARV−825 | Binimetinib | Cabozantinib | Copanlisib | Digoxin | Everolimus | Fimepinostat | Imatinib | Ketotifen | Linsitinib | Mirdametinib | Nilotinib | Onalespib | Panobinostat | Rapamycin | Sapanisertib | Selumetinib | Staurosporine | Trabectedin | Trametinib | Vistusertib

Dose

1 | 10

Intra−patient mAP vs Distance − 3D Single−cell − Nucleocentric DL (MorphEM)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

Cosine Distance

1.1
1.0
0.9
0.8

0.00 0.25 0.50 0.75 1.00

Mean Average Precision

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Organoid − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D mAP Score

2D mAP Score

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Organoid − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D mAP Score

2D mAP Score

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Single−cell − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D mAP Score

2D mAP Score

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Single−cell − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D mAP Score

2D mAP Score

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Single−cell − Nucleocentric DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D mAP Score

2D mAP Score


Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient mAP − Single−cell − Nucleocentric DL (MorphEM)




Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Organoid − Handcrafted



2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Organoid − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D Cosine Distance

2D Cosine Distance

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Single−cell − Handcrafted

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D Cosine Distance

2D Cosine Distance

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Single−cell − DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D Cosine Distance

2D Cosine Distance

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Single−cell − Nucleocentric DL (SAM−Med3D)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D Cosine Distance

2D Cosine Distance

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10

2D vs 3D Intra−patient Cosine Distance − Single−cell − Nucleocentric DL (MorphEM)

NF0014_T1 | NF0014_T2 | NF0016_T1 | NF0018_T6

NF0021_T1 | NF0030_T1 | NF0035_T1 | NF0037_T1

NF0040_T1 | NF0055_T1 | SARCO219_T2 | SARCO361_T1

3D Cosine Distance

2D Cosine Distance

Treatment

- ARV−825
- Binimetinib
- Cabozantinib
- Copanlisib
- Digoxin
- Everolimus
- Fimepinostat
- Imatinib
- Ketotifen
- Linsitinib
- Mirdametinib
- Nilotinib
- Onalespib
- Panobinostat
- Rapamycin
- Sapanisertib
- Selumetinib
- Staurosporine
- Trabectedin
- Trametinib
- Vistusertib

Dose

- 1
- 10