

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №2

Выполнил:

Зотов Михаил

К3341

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Задача

- Реализовать все модели данных, спроектированные в рамках ДЗ1
- Реализовать набор из CRUD-методов для работы с моделями данных средствами Express + TypeScript
- Реализовать API-эндпоинт для получения пользователя по id/email

Ход работы

Создание моделей данных.

На основе ER-диаграммы из ДЗ1 были реализованы модели в TypeScript. Каждая сущность (User, Recipe, Category, Ingredient и др.) описана в виде отдельного интерфейса/класса и подключена к ORM (например, Sequelize/TypeORM/Prisma — в зависимости от выбранного подхода).

Реализация CRUD-операций.

Для каждой модели созданы базовые эндпоинты:

Create (POST) — добавление записи;

Read (GET) — получение списка или отдельного объекта по id;

Update (PUT/PATCH) — обновление данных по id;

Delete (DELETE) — удаление записи.

Пример: для сущности Recipe реализованы маршруты:

POST /recipes — добавить рецепт,

GET /recipes — получить список рецептов,

GET /recipes/:id — получить рецепт по id,

PUT /recipes/:id — обновить рецепт,

DELETE /recipes/:id — удалить рецепт.

Специальный API-эндпоинт.

Для сущности User создан отдельный маршрут для поиска по id или email:

GET /users/:id — поиск по id,

При обращении к эндпоинтам происходит обращение к базе данных, в случае отсутствия записи возвращается статус 404.

Вывод

В ходе выполнения ДЗ2:

- были реализованы все модели данных, спроектированные в ДЗ1;
- созданы CRUD-методы для работы с моделями через Express + TypeScript;
- добавлен специализированный эндпоинт для получения пользователя по id.