



PEKNIĘCIE ŁĄKOTKI

Problemy łąkotki w kolanie są stosunkowo powszechne. Możesz odczuwać ból, stukanie, blokowanie, obrzęk i osłabienie stawu kolanowego, jeśli masz problem z łąkotką.

Kolano jest stawem zawiasowym. Jako środkowy punkt kończyny dolnej, musi przenosić znaczne siły. Łąkotki to 2 półksiężycowate sprężyste poduszki wykonane z chrząstki, które znajdują się na szczycie kości piszczelowej lub piszczeli i działają jak amortyzatory.

Uszkodzenie łąkotki może wahać się od bardzo małego nacięcia do dużego rozdarcia. Skutkiem tego może być trudność w poruszaniu kolaniem, zablokowanie, ból i/lub obrzęk.



Po uszkodzeniu łąkotka zazwyczaj nie jest w stanie się zagoić, jednak uraz niekoniecznie wymaga interwencji chirurgicznej. Wiele osób z pęknięciem łąkotki radzi sobie bardzo dobrze, stosując leczenie zachowawcze.

Uszkodzenie łąkotki może powstać na skutek długotrwałego, powtarzalnego używania, np. u osób, które dużo biegają lub chodzą po górach, lub u osób regularnie używających kolan w pracy.

Nagły uraz kolana może również spowodować uszkodzenie łąkotki. Na przykład skręcenie kolana podczas ataku sportowego lub upadku może wywołać ten



Rehabilitacja koncentruje się na wzmacnianiu mięśni otaczających kolano, aby odciążyć łąkotkę i zmniejszyć jej obciążenie.

Unikaj aktywności, które mogą wywołać objawy. Może być konieczne przerwanie niektórych z nich na jakiś czas, podczas gdy budujesz siłę i kontrolę mięśni. Jazda na rowerze jest dobrym substytutem innych sportów, ponieważ wzmacnia mięśnie bez ryzyka skręcenia kolana lub obciążania go dużymi ciężarami.

W wyniku uszkodzenia może wystąpić uporczywy obrzęk. Może to usztywnić kolano. Połóż trochę lodu owiniętego wilgotnym ręcznikiem na kolano na nie dłużej niż 20 minut. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać skórę, aby upewnić się, że nie spowodujesz oparzenia lodem. (stosujemy tylko w pierwszej fazie urazu!)



Spróbuj znaleźć inne sposoby wykonywania czynności. Na przykład zamiast dźwigać ciężar raz, podziel ciężar na dwie partie. Unikaj głębokich przysiadów, jeśli to coś, co drażni twoje objawy.

Ważne jest, aby poprawić siłę i kontrolę mięśni podtrzymujących kolano. Zmniejszy to wszelkie dalsze podrażnienia łąkotki i pomoże złagodzić objawy, które obecnie występują. Ćwiczenia te mogą koncentrować się na innych obszarach ciała, w tym biodrach, tułowie i kostkach. Lekarz poprowadzi Cię przez odpowiednie ćwiczenia siłowe i równowagi w tempie odpowiednim do Twojego powrotu do zdrowia.

