



Para Leczy

URAZY WIĘZADEŁ POBOCZNYCH KOLANA

Uraz więzadła pobocznego dotyczy więzadeł podtrzymujących obie strony kolana. Urazy występują zazwyczaj w wyniku nagłego urazu kolano, np. siła skręcająca lub siła boczna.

Kolano jest stawem zawiasowym. Jako środkowy punkt kończyny dolnej, może być narażone na siły skręcające i boczne z rotacji stawów biodrowych lub skokowych powyżej i poniżej. Twoje więzadła poboczne biegają po obu stronach kolana, aby zapewnić kolanu pewną ochronę przed tymi siłami.



Uraz więzadła pobocznego

Uraz więzadła pobocznego zwykle występuje w wyniku urazu kolana. Typowym mechanizmem urazu jest siła skręcająca, taka jak podczas jazdy na nartach, lub siła boczna, gdy kolano jest wypychane na zewnątrz lub do wewnątrz.



Po uszkodzeniu, może minąć trochę czasu, zanim się zagoi. Więzadła mają słabe ukrwienie, co oznacza, że występuje niższe stężenie substancji, od których organizm zależy w naprawie urazu.

Poważność urazu będzie decydować o tym, jak długo potrwa rekonwalescencja. Może to trwać od 6 tygodni do 3 miesięcy lub dłużej, w zależności od tego, jak rygorystycznie podchodzisz do rutyny opieki po urazie.



W ciągu pierwszych kilku godzin zazwyczaj będziesz odczuwać obrzęk i być może siniaki wokół miejsca urazu. Czasami może to rozprzestrzeniać się dalej w dół nogi, więc nie martw się, jeśli zobaczysz siniaki dalej w dół.

Poruszanie kolanem może być bolesne, szczególnie po okresach unieruchomienia.

Pomóż swojemu ciału w regeneracji, unosząc nogę na krótkie okresy we wczesnej fazie. Pomoże to rozproszyć wszelkie obrzęki i siniaki.

Lód może być doskonałym dodatkowym środkiem w gojeniu siniaków i/lub obrzęków. Pamiętaj, aby owinać lód wilgotną szmatką i obserwować skórę, aby uniknąć oparzeń lodem.

Po pierwszym urazie warto ograniczyć ilość chodzenia i wszelkie inne czynności, które mocno obciążają nogi. Zamiast tego wybierz czynności bez obciążania nóg, aby zachować formę i aktywność, takie jak jazda na rowerze. Pływanie może być zalecane w początkowych okresach, ale może nasilać ból, szczególnie w przypadku nóg do stylu klasycznego, więc zachowaj ostrożność, jeśli zdecydujesz się na tę aktywność.

Utrzymanie pełnego zakresu ruchu kolana jest kluczowe, nawet od wczesnych stadiów. Istnieją sposoby, aby to zrobić, które minimalizują dyskomfort odczuwany podczas poruszania kolanem.



Dbanie o siłę i elastyczność reszty nogi i całego ciała zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań i jest kluczowe dla ogólnego powrotu do zdrowia, dlatego lekarz może zalecić wykonywanie ćwiczeń w tych innych obszarach.


Ćwiczenia wzmacniające są ważne, aby pomóc odzyskać stabilność wokół kolana. Twoje mięśnie odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie stawu i zmniejszaniu ryzyka nawrotu tego urazu.



Ćwiczenia równoważne poprawiają koordynację między wszystkimi grupami mięśni nóg, co pozwala na połączenie pracy nad siłą i lepszą ochronę stawu.

Ważne jest, aby zadbać o wszystkie obszary nogi i tułowia, ponieważ wszystkie te czynniki mogą przyczynić się do ogólnego powrotu do zdrowia i zmniejszyć ryzyko ponownego urazu.

Nie daj się skusić na pośpiech w rehabilitacji, bo możesz wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Bądź cierpliwy; z czasem wrócisz do robienia tego, co kochasz.





Plan działania

1

Precyzyjna diagnoza

Na początku przeprowadzamy dokładną diagnostykę, aby określić, czy problem ma charakter strukturalny (np. uszkodzenie mięśni, stawów czy ścięgien), czy funkcjonalny (gdzie wyniki badań obrazowych są prawidłowe, a przyczyną jest ochrona generowana przez układ nerwowy).

Redukcja stanu zapalnego

Jeśli jest to konieczne, redukuję stan zapalny za pomocą odpowiednich metod, takich jak terapia światłem czerwonym, zmiany w stylu życia czy wsparcie żywieniowe.

2

3

Odczulanie i leczenie (metoda PDTR)

Kluczowym etapem pracy jest odczulanie układu nerwowego za pomocą **metody PDTR**. Polega to na odnalezieniu obszarów przeciążeń lub dawnych urazów oraz „zresetowaniu” sygnałów receptorowych. Dzięki temu eliminuję błędne odpowiedzi układu nerwowego, które powodują ból, ograniczenia ruchu i nadmierną ochronę mięśni i stawów.

Przywracanie pełnej ruchomości

Następnie uczę pacjenta, jak uzyskać pełną kontrolę nad zakresem ruchu w każdej osi i płaszczyźnie. Poprawiam elastyczność i zakres ruchu, aby przywrócić pełną funkcję stawu ramiennego.

4

5

Wzmocnienie i ochrona

Na końcu skupiam się na wzmocnieniu osłabionych obszarów, aby zapobiec nawrotom problemu. Celem jest „odporność” na przyszłe przeciążenia i urazy.

Ty i Twój terapeuta możecie wybrać ćwiczenia, które skupiają się na jednym lub wszystkich z następujących obszarów: siła, kontrola, stabilność i „szybsze” ruchy reaktywne. Wcześniej prowokujące aktywności mogą być również modyfikowane, aby można je było wykonywać w sposób bardziej akceptowalny dla Ciebie. Pomaga to uniknąć niepotrzebnego odzwyczajania się, które występuje, gdy ktoś unika ruchu i wykonywania czynności wywołujących ból. Modyfikacja aktywności powinna pozwolić Ci powrócić do cenionych aktywności lub kontynuować w nich udział.

