



Para Leczy

ŁOKIEĆ GOLFISTY

Nadkłykie przyśrodkowe, lepiej znane jako łokieć golfisty, to uraz spowodowany nadmiernym użytkowaniem ścięgien wokół wewnętrznej strony łokcia. Zwykle występuje jako reakcja na zwiększone obciążenie ścięgien przekraczające ich możliwości.

Osoby cierpiące na łokieć golfisty zazwyczaj skarżą się na ból i sztywność, które mogą ustąpić po krótkim, delikatnym ruchu.

Ścięgna po wewnętrznej stronie łokcia i tkanki wokół tego obszaru są zazwyczaj przyczyną bólu łokcia golfisty. Ścięgno przyczepia mięśnie po wewnętrznej stronie przedramienia, odpowiedzialne za zginanie nadgarstka do przodu i zginanie palców, do kości, którą czujesz po wewnętrznej stronie łokcia, zwanej nadkłykiem przyśrodkowym.



Wbrew temu, co sugeruje nazwa, nie musisz grać w golfa, aby mieć łokieć golfisty. Codzienne powtarzalne czynności, takie jak otwieranie słoików, malowanie i chwytanie przedmiotów, mogą stać się problematyczne. Powtarzające się ruchy, takie jak wbijanie młotkiem lub pisanie na klawiaturze, mogą podrażniać ten obszar. Osoby uprawiające sporty, takie jak wioślarstwo lub podnoszenie ciężarów, również będą podatne na łokieć golfisty.

Podobnie jak inne problemy ze ścięgnami, łokieć golfisty można leczyć w bardzo podobny sposób. Rozpoznanie wczesnych objawów ostrzegawczych może zapobiec przekształceniu się go w długotrwały, przewlekły problem.



Przede wszystkim musisz ograniczyć czynności, które podrażniają ścięgno. Jeśli nadal będziesz obciążać tkanki, obszar ten będzie coraz bardziej podrażniony. Znajdź sposoby na modyfikację codziennych czynności, takich jak otwieranie słoika drugą ręką za pomocą ściereczki lub robienie częstszych przerw podczas malowania.

Poprawa przepływu krwi w tym obszarze może pomóc w stymulacji procesu gojenia. Umieść butelkę z gorącą wodą na wewnętrznej stronie ramienia, aby zmniejszyć sztywność, którą odczuwasz, gdy ścięgno nie było używane przez jakiś czas.



Istnieją różne rodzaje podpórek, które możesz kupić na łokieć golfisty. Choć są one doskonałym dodatkowym leczeniem, powinieneś nosić swoją podporę tylko podczas prowokacyjnych aktywności.

Jeżeli praca dodatkowo nasila ból, porozmawiaj z pracodawcą o możliwości zmiany stanowiska pracy.

Przy odrobinie wytrwałości, z czasem objawy powinny zmniejszyć swoją intensywność. Może to potrwać od tygodnia do miesiąca, w zależności od nasilenia bólu ścięgna i czasu jego trwania. Ważne jest, aby zwiększyć ruchomość za pomocą ćwiczeń i pomóc w odbudowie siły w tkankach. Twój fizjoterapeuta poprowadzi Cię przez konkretne ćwiczenia, które często najlepiej wykonywać po trochu i często w ciągu dnia, aby nie wywoływać zbyt dużego bólu.

Przyczyny:

- osłabienie zginaczy (głównie zginacz promieniowy nadgarstka) - wykluczyć tutaj trzeba kompresję nerwu środkowego i promieniowego
- C6/C7 - kręgosłup
- Osłabienie barku lub klatki piersiowej/brzucha

Leczenie:

- Fala uderzeniowa na stan zapalny
- Leczenie dużych mięśni barku / klatki, By stabilizowały core metodą p-dtr
- Inne metody dobrane bezpośrednio przez fizjoterapeutę jak kinesiotaping, manipulacja powięzi itp.

*Najważniejsze jest znalezienie przyczyny osłabienia mięśni i stanu zapalnego - do teoretyka używa **metody P-Dtr**. Nie zawsze problem jest tylko w miejscu urazu.*



Jak fala uderzeniowa wpływa na łokieć golfisty?

Terapia falą uderzeniową (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy) to skuteczna metoda leczenia bólu i stanu zapalnego w obrębie przyczepów mięśni. W przypadku łokcia golfisty, fale uderzeniowe dostarczają intensywne impulsy mechaniczne do zmienionych chorobowo tkanek, co przynosi liczne korzyści terapeutyczne.

Korzyści terapii falą uderzeniową:

1. **Redukcja bólu:** Impulsy mechaniczne blokują receptory bólu, co przynosi szybką ulgę w dolegliwościach.
2. **Zwiększenie ukrwienia:** Fala uderzeniowa stymuluje mikrokążenie w obrębie przyczepów mięśni, przyspieszając regenerację tkanek.
3. **Przyspieszenie gojenia:** Terapia stymuluje produkcję kolagenu, kluczowego składnika tkanki ścięgnowej, co wzmacnia uszkodzone struktury.
4. **Rozbijanie zwłóknień i zrostów:** Fala uderzeniowa pomaga w rozbijaniu patologicznych zmian w tkance, które mogą ograniczać funkcjonalność łokcia.

Dlaczego fala uderzeniowa jest skuteczna w leczeniu łokcia golfisty?

W przeciwieństwie do wielu innych metod, terapia falą uderzeniową działa nie tylko objawowo, ale również przyczynowo. Poprawiając mikrokążenie i przyspieszając regenerację tkanek, pozwala na odbudowę uszkodzonych przyczepów mięśniowych i przywrócenie pełnej funkcji ręki.

Jak wygląda terapia?

Zabieg jest nieinwazyjny i trwa zaledwie kilka minut. Specjalna głowica dostarcza fale uderzeniowe bezpośrednio w okolice przyczepów mięśni. Dla uzyskania najlepszych efektów zazwyczaj konieczna jest seria kilku zabiegów.

