Documentation de Nhill 3.0

English: ../en/index.md

Chaque document existe en français et en anglais ; sa version PDF est dans `docs/pdf/fr/` ou `docs/pdf/en/` (même nom, extension `.pdf`), générée par `scripts/build-docs-pdf.sh`.

Par composant

Composant	Rôle	Documents
Nhill Business	application de l'établissement (Windows, Linux, Android)	nhill-business.md
Nhill POS	caisse (Windows, Linux)	nhill-pos.md
Nhill Console	application de l'exploitant (Windows, Linux)	nhill-console.md
Serveur Nhill	API, droits, documents, tâches de fond (Linux)	serveur.md · reference-api.md (généré depuis le code)
Base de données	PostgreSQL, isolement des établissements, sauvegardes	base-de-donnees.md · reference-base-de-donnees.md (généré depuis une base migrée)
Mise en production	VPS Hostinger en France : installation, TLS, sauvegardes, surveillance, mises à jour	deploiement-vps-hostinger.md
Site vitrine	site FR/EN, formulaires, contrôles	`website/README.md`

Guides transversaux

Document	Contenu
guide-utilisateur.md	nouveautés 3.0, règles communes, ce que Nhill fait et ne fait pas
guide-installation.md	installer les applications et le serveur, mettre à jour, dépanner
guide-configuration.md	`/etc/nhill/server.env`, réglages des applications, de la plateforme et des établissements
guide-compilation.md	construire les paquets Linux, Windows, Android et les PDF
guide-developpement.md	architecture, tests, interface, traductions, migrations
securite.md · 03-audit-securite.md	mesures de sécurité, audit 3.0.0, risques et décisions en attente
parametres-legaux.md	paramètres légaux et fiscaux, textes publiés
matrice-conformite-site.md	correspondance entre le site et l'application
rapport-validation.md	ce qui a été construit et testé, où et comment
changelog.md	journal des modifications
01-audit-technique.md · 02-audit-ui-ux.md	audits technique et d'interface

Documents juridiques : `legal/fr/` (index : `legal/fr/00-recherche-juridique.md` § 4). Documents commerciaux : `marketing/fr/`.

Les fichiers à la racine de `docs/` (`technique.md`, `api.md`, etc.) décrivent les versions 0.1 à 2.x et sont conservés dans `docs/archive/` pour l'historique ; ils ne sont plus tenus à jour.