NOTMEDIAWIKI 27/10/2026


Sumário

Guia de Estudo: Plataforma NotMediaWiki e Ecossistema WazzimaGiygg 4
Sumário Executivo 4
Síntese dos Temas e Principais Conceitos 4
1. Visão Geral e Ecossistema WazzimaGiygg 4
2. Arquitetura Técnica e Infraestrutura 4
3. Governança, Segurança e Moderação 4
4. Diretrizes da Comunidade e Normas de Edição 5
5. Interface, Navegação e Estado de Persistência 5
Questionário de Avaliação (Quiz) 5
Perguntas 5
Gabarito de Respostas 5
Questões Dissertativas 6
Glossário de Termos-Chave 6
Resumo Conceitual: Guia de Introdução ao NotMediaWiki 8
1. Introdução ao NotMediaWiki 8
2. Arquitetura Técnica e Funcionalidades Essenciais 8
3. Governança, Segurança e Moderação 9
4. Diretrizes da Comunidade e Normas de Edição 9
5. Primeiros Passos para Colaborar 10
Manual de Governança Operacional e Edição da Plataforma NotMediaWiki 11
1. Visão Geral da Arquitetura e Contexto Institucional 11
1.1 Infraestrutura Tecnológica e Processamento de Conteúdo 11
1.2 Ecossistema de Interfaces e Ferramentas 11
2. Políticas Comunitárias e Diretrizes Fundamentais de Edição 12
2.1 Os Quatro Pilares Normativos de Edição 12
3. Modelo de Governança, Controle de Acesso (RBAC) e Processos de Auditoria 13
3.1 Estrutura de Papéis e Atribuições de Moderação 13
3.2 Persistência no Firebase Firestore e Processos de Auditoria de Integridade 13
Guia Prático do NotMediaWiki: Entendendo Wikitext, Parsoid e Cloud Firestore 15
1. Desmistificando o NotMediaWiki e seu Ecossistema 15
1.1 Visão Geral e Propósito do NotMediaWiki 15
1.2 Os Três Pilares Tecnológicos 15
2. A Jornada da Transformação: Do Wikitext ao HTML5 Semântico 15
2.1 O Papel do Parser Parsoid e AST 15

2.2 O Ciclo da Edição à Visualização 16
3. Sincronização em Tempo Real e Persistência com Cloud Firestore 16
3.1 Como Funciona a Sincronização Instantânea 16
3.2 A Regra da Persistência de Dados 16
4. Governança, Controle de Acesso e Normas de Colaboração 17
4.1 Estrutura de Governança e RBAC 17
4.2 As 4 Diretrizes Fundamentais da Comunidade 17
5. Resumo do Aprendizagem (Checklist do Aprendiz) 17
5.1 Quadro de Síntese 17
Plano de Arquitetura Técnica e Operacional: NotMediaWiki 19
1. Visão Geral e Alinhamento Estratégico do Ecossistema WazzimaGiygg 19
1.1 Contexto Geral e Propósito do NotMediaWiki 19
1.2 Diretrizes Editoriais e Normas da Comunidade 19
2. Arquitetura de Infraestrutura, Persistência e Processamento 20
2.1 Camada de Persistência e Sincronização em Tempo Real (Cloud Firestore) 20
2.2 Motor de Processamento e Transpilação (Parser Parsoid & AST) 20
3. Governança, Segurança e Controle de Acesso (RBAC) 21
3.1 Modelo de Governança e Papel de Burocrata 21
3.2 Autenticação e Gestão de Usuários 21
4. Módulos da Interface de Usuário e Experiência do Colaborador 21
4.1 Módulos de Navegação e Criação de Conteúdo 21
4.2 Ferramentas de Interação e Discussão 22
5. Diretrizes de Implementação, Resiliência e Operacionalização 22
5.1 Tratamento de Concorrência e Resiliência Operacional 22
5.2 Checklist de Prontidão da Arquitetura 23

RELATÓRIO PADRONIZADO WIKIWORLDWEB / WIKIZERO

NOTMEDIAWIKI 27/10/2026



Guia de Estudo: Plataforma NotMediaWiki e Ecossistema WazzimaGiygg

Sumário Executivo

O **NotMediaWiki** é uma enciclopédia livre e colaborativa desenvolvida como parte integrante do ecossistema de projetos do portal **WazzimaGiygg** (wazzimagiygg.com). A plataforma foi concebida sobre uma arquitetura resiliente e voltada para alta concorrência, utilizando o **Cloud Firestore (Firebase Cloud)** para garantir sincronização de dados em tempo real. A conversão de conteúdos estruturados na linguagem de marcação Wikitext para HTML5 semântico é realizada de forma instantânea pelo mecanismo de parsing **Parsoid (Parsoid AST)**.

A governança do sistema baseia-se em moderação transparente e controle de acesso estrito via **RBAC** (*Role-Based Access Control*), com auditoria de integridade e personalização sob responsabilidade da figura do Burocrata (exemplificado pelo usuário **NodeArchitect**). O conteúdo da comunidade é regido por quatro pilares normativos essenciais: ponto de vista neutro, verificabilidade, proibição de pesquisa inédita e respeito comunitário. Atualmente, o sistema exige a sincronização explícita de dados com o Firebase Firestore para que os artigos sejam persistidos e exibidos na interface.

Síntese dos Temas e Principais Conceitos

1. Visão Geral e Ecossistema WazzimaGiygg

- **Definição:** O NotMediaWiki é uma plataforma enciclopédica colaborativa do ecossistema WazzimaGiygg.
- **Portal de Origem:** Os projetos estão atrelados ao portal principal mantido no endereço wazzimagiygg.com.
- **Proposta:** Prover uma enciclopédia livre dotada de capacidade de edição, processamento contínuo de texto e interação comunitária.

2. Arquitetura Técnica e Infraestrutura

- **Sincronização em Tempo Real:** A persistência e atualização contínua de dados são sustentadas pelo banco de dados **Firebase Cloud / Cloud Firestore**.
- **Processamento de Conteúdo (Parsing):** O sistema utiliza o **Parsoid** e sua estrutura de **Parsoid AST** (Árvore de Sintaxe Abstrata) para realizar a conversão instantânea de milhares de verbetes estruturados em Wikitext para HTML5 semântico.
- **Atributos de Engenharia:** A arquitetura é destacada por sua resiliência e suporte a cenários de alta concorrência de acessos e edições.

3. Governança, Segurança e Moderação

- **Modelo de Governança:** Denominado "Governança Burocrata", focado na transparência das ações administrativas.
- **Controle de Acesso:** Implementado por meio de **RBAC** (*Role-Based Access Control*), restringindo e liberando permissões com base em papéis definidos.
- **Mecanismos de Segurança:** Inclui auditoria contínua de integridade do sistema e flexibilidade para personalização da página inicial por administradores (ex.: personalização realizada pelo burocrata **NodeArchitect** no Portal da Comunidade).

4. Diretrizes da Comunidade e Normas de Edição

Para manter a integridade editorial, o NotMediaWiki estabelece quatro regras fundamentais:

- **Ponto de Vista Neutro:** Exige que todos os artigos sejam redigidos sob uma perspectiva imparcial e devidamente fundamentada.
- **Verificabilidade:** Todo conteúdo deve ser passível de atribuição a fontes confiáveis e documentadas.
- **Proibição de Pesquisa Inédita:** Os artigos devem estritamente sintetizar o conhecimento já existente e devidamente revisado por pares.
- **Respeito Comunitário:** Determina a obrigatoriedade de uma colaboração cortês e respeitosa em áreas de interação, tais como páginas de discussão e resumos de edição.

5. Interface, Navegação e Estado de Persistência

- **Componentes e Recursos de Interface:**
  - **Navegação Principal:** Inclui abas/páginas para *Página Inicial (Início)*, *Artigos (Reader)*, *Páginas Especiais*, *Diretório de Usuários* e *Wikitext Editor*.
  - **Espaços de Interação:** Dispõe de *Chat Comunitário*, *Portal da Comunidade*, páginas de artigos principais (ex.: /wiki/MediaWiki) e respectivas páginas de discussão (ex.: /wiki/Talk:MediaWiki).
- **Regra de Exibição de Dados:** Apenas os artigos efetivamente persistidos no **Firebase Firestore** são listados pela interface. Quaisquer dados pré-definidos que não estejam devidamente sincronizados são desconsiderados pela aplicação.

Questionário de Avaliação (Quiz)

Perguntas

1. Qual é a relação entre o NotMediaWiki e o site wazzimagiygg.com?
2. Qual tecnologia de banco de dados é utilizada para permitir a sincronização em tempo real na plataforma?
3. Como funciona o processo de conversão de texto dos artigos no NotMediaWiki?
4. Quem é o responsável identificado no texto pela personalização do Portal da Comunidade?
5. Quais são os mecanismos de segurança e controle de acesso empregados na governança da plataforma?
6. O que estabelece a diretriz de "Ponto de vista neutro" no NotMediaWiki?
7. Qual é a exigência do NotMediaWiki em relação à "Verificabilidade" do conteúdo publicado?
8. Como a plataforma aborda a inclusão de "Pesquisa inédita" em seus verbetes?
9. O que acontece com dados pré-definidos que não foram sincronizados com o Firebase Firestore?
10. Quais são as principais seções de navegação disponíveis na interface do NotMediaWiki?

Gabarito de Respostas

1. **Qual é a relação entre o NotMediaWiki e o site wazzimagiygg.com?** *Resposta:* O NotMediaWiki é uma enciclopédia livre e colaborativa que faz parte do desenvolvimento de projetos do ecossistema WazzimaGiygg. Ele está diretamente integrado e vinculado ao portal oficial mantido em wazzimagiygg.com.
2. **Qual tecnologia de banco de dados é utilizada para permitir a sincronização em tempo real na plataforma?** *Resposta:* A plataforma utiliza o **Cloud Firestore** (módulo do Firebase Cloud) para gerenciar a persistência de dados. Essa infraestrutura assegura a sincronização de informações em tempo real e suporte para alta concorrência.

3. **Como funciona o processo de conversão de texto dos artigos no NotMediaWiki?** *Resposta:* Os artigos são originalmente estruturados na linguagem de marcação Wikitext. O parser **Parsoid** (utilizando a Parsoid AST) realiza a conversão instantânea desse conteúdo para HTML5 semântico.
4. **Quem é o responsável identificado no texto pela personalização do Portal da Comunidade?** *Resposta:* A personalização do Portal da Comunidade foi realizada recentemente pelo usuário registrado como **NodeArchitect**, que atua no papel administrativo de Burocrata.
5. **Quais são os mecanismos de segurança e controle de acesso empregados na governança da plataforma?** *Resposta:* A governança utiliza o sistema de controle de acesso baseado em funções **RBAC** (*Role-Based Access Control*). Além disso, conta com rotinas de auditoria de integridade e uma estrutura de moderação transparente sob a autoridade dos burocrates.
6. **O que estabelece a diretriz de "Ponto de vista neutro" no NotMediaWiki?** *Resposta:* Essa diretriz determina que todos os artigos publicados na enciclopédia devem ser redigidos de maneira imparcial. O conteúdo precisa apresentar uma perspectiva equilibrada e devidamente fundamentada.
7. **Qual é a exigência do NotMediaWiki em relação à "Verificabilidade" do conteúdo publicado?** *Resposta:* A norma de verificabilidade exige que todas as informações contidas nos artigos possam ser diretamente atribuídas a fontes confiáveis. Essas fontes devem estar devidamente documentadas ao longo do texto.
8. **Como a plataforma aborda a inclusão de "Pesquisa inédita" em seus verbetes?** *Resposta:* A plataforma proíbe estritamente a inserção de pesquisas inéditas. O papel dos artigos deve se limitar a sintetizar o conhecimento já existente e previamente revisado por pares.
9. **O que acontece com dados pré-definidos que não foram sincronizados com o Firebase Firestore?** *Resposta:* Apenas os artigos efetivamente persistidos no banco de dados Firebase Firestore são exibidos na interface. Dados pré-definidos que não passaram pelo processo de sincronização são totalmente desconsiderados pelo sistema.
10. **Quais são as principais seções de navegação disponíveis na interface do NotMediaWiki?** *Resposta:* A interface disponibiliza abas para *Página Inicial (Início)*, *Artigos (Reader)*, *Páginas Especiais*, *Diretório de Usuários* e o *Wikitext Editor*. Além disso, conta com seções para o *Portal da Comunidade*, páginas de discussão e *Chat Comunitário*.


Questões Dissertativas

1. Discorra sobre a arquitetura tecnológica do NotMediaWiki, detalhando como o ecossistema combina o Cloud Firestore para sincronização em tempo real com o parser Parsoid para processamento de Wikitext em HTML5 semântico.
2. Analise o modelo de governança e segurança do NotMediaWiki. Em sua resposta, aborde o papel do Burocrata, a aplicação do sistema RBAC (*Role-Based Access Control*) e a importância da auditoria de integridade para a manutenção da plataforma.
3. Avalie a relevância das quatro diretrizes comunitárias e normas de edição (ponto de vista neutro, verificabilidade, ausência de pesquisa inédita e respeito comunitário) para a garantia do valor informativo de uma enciclopédia colaborativa.
4. Explique a política de exibição e persistência de dados do NotMediaWiki em relação ao Firebase Firestore, analisando as implicações da desconsideração de dados pré-definidos não sincronizados.
5. Descreva a estrutura de interface e interação com o usuário no NotMediaWiki, destacando os recursos voltados para a criação de conteúdo, navegação comunitária e discussão entre colaboradores.

Glossário de Termos-Chave

Termo	Definição Conforme o Texto Fonte

NotMediaWiki	Enciclopédia livre e colaborativa desenvolvida como parte integrante do ecossistema de projetos WazzimaGiygg.
WazzimaGiygg	Ecossistema e portal web (wazzimagiygg.com) sob o qual a plataforma NotMediaWiki é desenvolvida e integrada.
Cloud Firestore / Firebase Cloud	Banco de dados em nuvem responsável pela sincronização de dados em tempo real, persistência dos artigos e suporte à concorrência no NotMediaWiki.
Parsoid / Parsoid AST	Mecanismo de parsing (e sua Árvore de Sintaxe Abstrata) utilizado para converter instantaneamente códigos Wikitext em código HTML5 semântico.
RBAC (*Role-Based Access Control*)	Sistema de controle de acesso baseado em papéis, utilizado para gerenciar as permissões de usuários e moderadores na plataforma.
Burocrata	Papel administrativo de alta governança no NotMediaWiki, responsável pela moderação, auditoria de integridade e personalização do sistema (ex.: usuário NodeArchitect).
NodeArchitect	Usuário identificado com o papel de Burocrata que realizou a personalização do Portal da Comunidade NotMediaWiki.
Wikitext	Linguagem de marcação utilizada pelos editores para estruturar os verbetes antes de serem processados pelo parser Parsoid.
Ponto de Vista Neutro	Norma editorial que exige a redação de artigos a partir de uma perspectiva imparcial e fundamentada.
Verificabilidade	Princípio que estabelece que todo conteúdo publicado deve ser derivado e atribuível a fontes confiáveis e documentadas.
Pesquisa Inédita	Conteúdo não verificado ou não revisado previamente por pares, cuja inclusão é proibida no NotMediaWiki (exige-se apenas a síntese do conhecimento existente).
Página de Discussão	Espaço dedicado à colaboração, debate e comunicação cortês entre os membros da comunidade sobre os artigos (ex.: Talk:MediaWiki).





Resumo Conceitual: Guia de Introdução ao NotMediaWiki

1. Introdução ao NotMediaWiki

Seja bem-vindo(a) ao **NotMediaWiki**, um ecossistema desenvolvido para a criação, organização e consulta de conhecimento aberto e colaborativo. A plataforma funciona como uma enciclopédia livre totalmente integrada ao ecossistema de projetos **WazzimaGiygg**, vinculado ao site oficial wazzimagiygg.com.

O NotMediaWiki tem como finalidade central oferecer uma enciclopédia livre, estruturada e colaborativa, combinando sincronização em tempo real e arquitetura resiliente para garantir a criação e consulta fluida de verbetes no ecossistema WazzimaGiygg.

Para compreender como essa experiência colaborativa funciona na prática, é essencial explorar tanto a eficiência do motor de renderização — capaz de converter o código Wikitext em HTML5 semântico — quanto a capacidade do banco de dados em tempo real que sustenta a persistência de toda a plataforma.

2. Arquitetura Técnica e Funcionalidades Essenciais

A infraestrutura técnica do NotMediaWiki foi projetada com foco na eficiência do processamento e na acessibilidade dos colaboradores. O sistema apoia-se no banco de dados Cloud Firestore (Firebase Cloud) para a persistência de dados e no parser Parsoid (Parsoid AST) para o processamento de texto.

Vale destacar uma regra operacional fundamental de exibição do sistema: **apenas os artigos salvos e persistidos no banco de dados Firebase Firestore são exibidos na plataforma**, sendo desconsiderados quaisquer dados pré-definidos que não estejam devidamente sincronizados.

Para orientar a navegação e a produção de conteúdo, o NotMediaWiki disponibiliza recursos acessíveis diretamente no menu principal, como **Página Inicial (Início)**, **Artigos (Reader)**, **Páginas Especiais**, **Diretório de Usuários** e o **Wikitext Editor**. Um exemplo prático dessa estrutura pode ser consultado no verbete principal de testes, o artigo MediaWiki (#/wiki/MediaWiki), e na sua respectiva página de debate, a Talk:MediaWiki (#/wiki/Talk:MediaWiki).

A tabela abaixo sintetiza os componentes tecnológicos e recursos do sistema, relacionando cada elemento ao seu benefício direto para o usuário:

Componente Tecnológico / Recurso	Benefício Direto para o Usuário/Colaborador
Sincronização em Tempo Real (Cloud Firestore)	Garante atualizações instantâneas no acervo, assegurando que os artigos salvos e persistidos no banco de dados fiquem imediatamente visíveis para toda a comunidade.
Parser Parsoid (Parsoid AST)	Converte instantaneamente milhares de verbetes estruturados em código Wikitext para HTML5 semântico, tornando a leitura fluida e acessível nos navegadores.
Arquitetura Resiliente	Mantém o portal estável e de alta disponibilidade, suportando alta concorrência de acessos e operações simultâneas no ecossistema WazzimaGiygg.
Artigos (Reader)	Disponibiliza uma interface de leitura limpa e otimizada para a navegação fluida pelos verbetes catalogados.

Wikitext Editor	Oferece um ambiente dedicado para a redação e estruturação de novos verbetes ou edição de artigos existentes utilizando a linguagem Wikitext.
Página de Discussão (*Talk Page*)	Fornece um espaço anexo a cada artigo para que os editores debatam alterações, esclareçam dúvidas e alinhem propostas colaborativamente.
Páginas Especiais	Reúne ferramentas de sistema, relatórios operacionais e rotinas utilitárias para a manutenção do ecossistema.
Diretório de Usuários	Permite visualizar a lista de membros e colaboradores registrados que participam da construção da enciclopédia.
Chat Comunitário	Viabiliza a comunicação direta e a troca rápida de informações em tempo real entre os integrantes da comunidade.

Embora uma base tecnológica sólida garanta o bom processamento dos artigos, a sustentabilidade da plataforma exige uma estrutura de governança igualmente organizada.

3. Governança, Segurança e Moderação

A administração do NotMediaWiki é estruturada para assegurar a integridade dos conteúdos publicados e a ordem operacional do portal. O papel de **NodeArchitect (Burocrata)** desempenha papel central nessa arquitetura, sendo responsável pela gestão técnica do sistema, personalização do portal e manutenção de recursos visuais — incluindo a edição de **HTML Personalizado** no Portal Oficial da Comunidade e na página inicial.

A governança do ecossistema assenta-se sobre três pilares de moderação e segurança:

1. **Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC):** Sistema de permissões que delimita ações administrativas, técnicas e de edição, assegurando que alterações estruturais sejam conduzidas apenas por usuários autorizados com responsabilidade.
2. **Auditoria de Integridade:** Mecanismos contínuos de checagem e monitoramento que acompanham a persistência dos dados no Cloud Firestore, prevenindo a perda de informações ou modificações não autorizadas.
3. **Moderação Transparente:** Prática de supervisão aberta e auditável que fortalece a confiança da comunidade ao garantir que todas as edições e intervenções administrativas sigam estritamente as regras da plataforma.

A união de ferramentas de segurança com uma moderação transparente estabelece o ambiente ideal para que as diretrizes comunitárias e as normas de edição sejam praticadas espontaneamente pelos colaboradores.

4. Diretrizes da Comunidade e Normas de Edição

Para assegurar a qualidade enciclopédica dos verbetes e manter a harmonia nas interações, a comunidade do NotMediaWiki fundamenta-se em quatro normas essenciais:


- **Ponto de vista neutro:** *A escrita de todos os artigos deve adotar uma perspectiva imparcial e fundamentada, evitando viés ideológico ou pessoal.*
- **Verificabilidade:** *Todas as informações inseridas na plataforma devem ser passíveis de atribuição a fontes confiáveis e documentadas, permitindo a checagem dos fatos.*
- **Sem pesquisa inédita:** *Os verbetes devem sintetizar o conhecimento já existente e previamente revisado por pares, sendo proibida a publicação de teorias originais ou análises não comprovadas.*
- **Respeito comunitário:** *A convivência deve ser pautada pela cortesia em todas as interações, como nas páginas de discussão e nos resumos de edição, garantindo um ambiente acolhedor.*

Esses quatro pilares criam o ambiente ideal para que o novo usuário dê seus primeiros passos com segurança e eficiência na enciclopédia.

5. Primeiros Passos para Colaborar

Para iniciar suas atividades e contribuir com a construção do acervo no NotMediaWiki, siga este checklist de integração:

- [ ] **Explore os verbetes existentes:** Navegue pela *Página Inicial (Início)* e acesse a seção de *Artigos (Reader)* para se familiarizar com o layout e a organização das páginas.
- [ ] **Examine a estrutura de um verbete modelo:** Acesse o artigo principal MediaWiki (#/wiki/MediaWiki) e consulte a sua página de debate Talk:MediaWiki (#/wiki/Talk:MediaWiki) para entender a dinâmica entre conteúdo e discussão.
- [ ] **Consulte as Páginas Especiais e o Diretório de Usuários:** Conheça os recursos utilitários do sistema e identifique os membros ativos na comunidade.
- [ ] **Redija conteúdos no Wikitext Editor:** Crie ou edite textos utilizando a sintaxe Wikitext, aproveitando a conversão automática para HTML5 realizada pelo parser Parsoid.
- [ ] **Sincronize os artigos via Firebase Firestore:** Ao finalizar uma criação ou alteração, certifique-se de salvar e persistir os dados no Cloud Firestore para garantir a exibição pública do verbete no sistema.
- [ ] **Participe das interações no Chat Comunitário:** Conecte-se com outros colaboradores para tirar dúvidas, alinhar edições e acompanhar os avanços dos projetos **WazzimaGiygg**.



Manual de Governança Operacional e Edição da Plataforma NotMediaWiki

1. Visão Geral da Arquitetura e Contexto Institucional

A plataforma NotMediaWiki integra o ecossistema estratégico de desenvolvimento de projetos WazzimaGiygg, acessível publicamente através do portal wazzimagiygg.com. Concebida como uma enciclopédia livre, descentralizada e altamente colaborativa, a plataforma foi projetada para combinar elevada resiliência operacional com processamento estruturado de informação. Nesse cenário, a formalização de um manual de governança operacional e normas de edição constitui um pilar fundamental de gestão técnica, visando assegurar a integridade dos dados, a rastreabilidade editorial e a continuidade do acervo digital no longo prazo.

1.1 Infraestrutura Tecnológica e Processamento de Conteúdo

A arquitetura computacional do NotMediaWiki apoia-se em dois componentes tecnológicos centrais e interdependentes:

1. **Sincronização Concorrente em Tempo Real via Cloud Firestore:** A persistência e o gerenciamento do estado global dos verbetes ocorrem no banco de dados Firebase Cloud Firestore. Esse modelo assegura a distribuição instantânea de mutações de dados entre nós concorrentes, mitigando conflitos de escrita e viabilizando a colaboração simultânea.
2. **Parsing de Wikitext via Parsoid (AST):** Os conteúdos submetidos na sintaxe Wikitext são parseados e transformados em HTML5 semântico por meio da Árvore de Sintaxe Abstrata (AST — *Abstract Syntax Tree*) do parser Parsoid.

Essa infraestrutura resiliente impacta diretamente a experiência de edição e a governança da informação. A combinação de sincronização contínua na nuvem com a rigidez estrutural da AST do Parsoid garante a integridade sintática dos artigos, evita corrupções de leiaute e oferece uma interface confiável para o trabalho enciclopédico de alta concorrência.

1.2 Ecossistema de Interfaces e Ferramentas

A plataforma disponibiliza um ecossistema integrado de navegação, autenticação, edição e comunicação comunitária. O mapeamento funcional desses componentes e suas respectivas contribuições para a governança do sistema estão sumarizados no quadro a seguir:

Componente da Interface	Função Operacional	Impacto na Colaboração
Login Google / Autenticação	Porta de entrada e verificação de identidade baseada em protocolo Google OAuth / Single Sign-On.	Assegura a responsabilização (*accountability*) das edições e viabiliza a concessão granular de papéis no modelo RBAC.
Página Inicial (Início)	Portal comunitário e vitrine institucional, com suporte a customizações de leiaute em HTML pelo nível executivo.	Centraliza avisos governamentais, diretrizes gerais e redirecionamentos para artigos estruturantes da comunidade.
Artigos (Reader)	Visualização pública do conteúdo enciclopédico processado em HTML5	Garante a distribuição fluida do conhecimento enciclopédico com fidelidade visual e estrutural aos leitores.

	semântico (ex: verbete de referência /wiki/MediaWiki).	
Editor Wikitext	Interface de autoria e modificação direta de artigos via marcação Wikitext parametrizada.	Padroniza a sintaxe de inserção de dados e permite a construção de estruturas complexas de informação.
Páginas Especiais	Painéis funcionais para gestão de ferramentas do sistema e monitoramento de utilitários do sistema.	Oferece visibilidade de parâmetros operacionais cruciais para a administração da plataforma.
Diretório de Usuários	Mapeamento e identificação pública dos colaboradores e suas respetivas contas registradas.	Promove a transparência comunitária, permitindo a verificação de histórico e perfis ativos.
Páginas de Discussão (Talk Pages)	Ambientes dedicados ao debate editorial sobre conteúdos específicos (ex: /wiki/Talk:MediaWiki).	Permite a mediação preventiva de conflitos, busca de consenso e alinhamento metodológico prévio às edições.
Chat Comunitário	Canal de comunicação síncrona para interações instantâneas entre editores e moderadores.	Agiliza a coordenação operacional diária, resolução rápida de dúvidas e suporte comunitário contínuo.

A estabilidade e o rigor técnico dessa arquitetura de interface fornecem a base necessária para a aplicação uniforme das políticas comunitárias e diretrizes de edição da plataforma.

2. Políticas Comunitárias e Diretrizes Fundamentais de Edição

A sustentabilidade de uma enciclopédia colaborativa de código aberto depende do cumprimento estrito de padrões editoriais e comportamentais. A definição formal dessas regras visa mitigar a disseminação de desinformação, evitar guerras de edição e garantir um ambiente de trabalho pautado pela urbanidade técnica.

2.1 Os Quatro Pilares Normativos de Edição

Toda e qualquer intervenção editorial no NotMediaWiki deve submeter-se incondicionalmente às quatro diretrizes comunitárias fundamentais:

- **Ponto de Vista Neutro:** Todos os verbetes devem ser redigidos de forma imparcial, justa e fundamentada.
  - *Aplicação Prática:* O texto enciclopédico deve expor os fatos e consensos acadêmicos/técnicos sem emitir juízos de valor, adjetivações tendenciosas ou favoritismo ideológico.
  - *Consequências do Não Cumprimento:* Conteúdos enviesados serão imediatamente sinalizados, reescritos para adequação ao tom neutro ou sumariamente revertidos pela equipe de moderação.
- **Verificabilidade:** A informação publicada deve ser integralmente rastreável e atribuível a fontes secundárias ou terciárias de reputação reconhecida.
  - *Aplicação Prática:* O colaborador deve obrigatoriamente inserir referências e citações bibliográficas documentadas no corpo do artigo.
  - *Consequências do Não Cumprimento:* Afirmações desprovidas de sustentação documental estão sujeitas a marcação de insuficiência de fontes ou remoção direta para preservação da qualidade factual.
- **Sem Pesquisa Inédita:** É terminantemente proibida a utilização da plataforma para publicação de teorias originais, dados primários não validados ou análises pessoais.

- *Aplicação Prática:* O conteúdo dos artigos deve restringir-se a sintetizar e organizar o conhecimento preexistente publicado em veículos revisados por pares ou de autoridade comprovada.
- *Consequências do Não Cumprimento:* Artigos ou seções contendo hipóteses originais ou conceitos não validados serão excluídos do repositório ativo.

- **Respeito Comunitário:** As interações interpessoais devem pautar-se pela cortesia profissional, urbanidade e civilidade em todos os canais de comunicação da plataforma.
  - *Aplicação Prática:* Manter o foco no aprimoramento do conteúdo e adotar postura construtiva nas Páginas de Discussão, no Chat Comunitário e nos resumos de edição (*edit summaries*).
  - *Consequências do Não Cumprimento:* Comportamentos tóxicos, ataques pessoais ou vandalismo recorrente resultarão em sanções disciplinares, variando de advertências formais à suspensão temporária ou definitiva do acesso via RBAC.

O cumprimento sistemático destas diretrizes requer uma estrutura clara de governança, supervisão e moderação operada por papéis administrativos bem definidos.

3. Modelo de Governança, Controle de Acesso (RBAC) e Processos de Auditoria

A manutenção da segurança da informação, do controle de qualidade e da integridade do banco de dados na plataforma NotMediaWiki é viabilizada por um modelo estruturado de Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC — *Role-Based Access Control*).

3.1 Estrutura de Papéis e Atribuições de Moderação

O modelo RBAC do NotMediaWiki estabelece três níveis funcionais distintos de permissões, segregando as capacidades de intervenção técnica, moderação de conteúdo e colaboração comum:

Papel / Regra RBAC	Escopo de Permissão	Mecanismo de Moderação	Responsabilidade de Auditoria
Burocrata *(ex: NodeArchitect)*	Acesso executivo total ao sistema; capacidade exclusiva de inserção/edição de HTML personalizado no Portal da Comunidade/Página Inicial; gestão avançada de perfis RBAC.	Gestão superior de diretrizes, customização estrutural de leiaute institucional e aplicação final de sanções administrativas.	Auditoria global do banco de dados, fiscalização do pipeline Parsoid AST e supervisão técnica do processo de sincronização Cloud Firestore.
Administrador	Acesso a ferramentas de moderação editorial; reversão de edições; bloqueio preventivo de verbetes e moderação de conduta comunitária. *Sem acesso à customização de HTML da Página Inicial.*	Aplicação ostensiva das políticas comunitárias, supressão de vandalismo e gestão do fluxo de revisões de artigos.	Auditoria contínua da persistência de verbetes no Firebase Firestore e verificação da conformidade com os Quatro Pilares Normativos.
Colaborador / Editor	Autenticação via Login Google; criação e edição de artigos em Wikitext; navegação no leitor; participação em Discussões e Chat.	Submissão de edições sujeita à revisão por pares e moderação administrativa.	Preenchimento obrigatório de resumos de edição e documentação de fontes verificáveis nos verbetes criados/alterados.

3.2 Persistência no Firebase Firestore e Processos de Auditoria de Integridade

NOTMEDIAWIKI 27/10/2026

Uma regra crítica do ecossistema NotMediaWiki determina que **apenas artigos efetivamente sincronizados e persistidos no banco de dados Cloud Firestore são contabilizados e exibidos no diretório principal e nos leitores da aplicação**. Dados pré-definidos mantidos em estado local não sincronizado são desconsiderados pelos mecanismos de renderização da plataforma.

Para conduzir a auditoria sistemática de integridade do acervo e validar a sincronização dos dados, os Administradores e Burocritas devem executar obrigatoriamente o seguinte protocolo operacional:

1. **Inspeção de Contadores e Indicadores Visuais:** Acessar o painel de *Artigos Recentes* e verificar o estado do contador do banco de dados. Caso o sistema exiba o indicador "0 no Firebase", constata-se a ausência de artigos gravados na nuvem.
2. **Avaliação da Mensagem de Estado Nulo:** Identificar a presença do alerta informativo "Nenhum artigo encontrado no Firebase Firestore", o que confirma que o diretório ativo não possui dados persistidos e exige ação corretiva de sincronização.
3. **Disparo dos Triggers de Sincronização:** Acionar os botões operacionais da interface, especificamente "Sincronizar com Firebase" ou "Sincronizar Artigos no Firebase", para forçar a carga e a gravação dos verbetes no repositório Cloud Firestore.
4. **Verificação da Persistência na Nuvem:** Validar se a contagem de artigos foi incrementada no painel e se o verbete (como o artigo de referência /wiki/MediaWiki) transitou com sucesso do estado local/pré-definido para o banco de dados persistido.
5. **Auditoria Estrutural da AST do Parsoid:** Acessar o verbete recém-sincronizado através da interface do leitor para inspecionar o processamento da AST do Parsoid, garantindo que a sintaxe Wikitext foi convertida sem falhas para HTML5 semântico.
6. **Validação de Conformidade Editorial:** Concluir a auditoria analisando o conteúdo persistido à luz dos Quatro Pilares Normativos (Ponto de Vista Neutro, Verificabilidade, Ausência de Pesquisa Inédita e Respeito Comunitário), aplicando as correções necessárias nas páginas de discussão associadas (ex: /wiki/Talk:MediaWiki).

Através da aplicação rigorosa deste protocolo de governança, o NotMediaWiki assegura a resiliência técnica, a transparência comunitária e a excelência metodológica na gestão de seu acervo enciclopédico no âmbito dos projetos WazzimaGiygg.

Guia Prático do NotMediaWiki: Entendendo Wikitext, Parsoid e Cloud Firestore

1. Desmistificando o NotMediaWiki e seu Ecossistema

1.1 Visão Geral e Propósito do NotMediaWiki

O **NotMediaWiki** é uma enciclopédia livre e colaborativa desenvolvida como parte integrante dos projetos do portal **WazzimaGiygg** (wazzimagiygg.com). Projetado para ser uma solução moderna e altamente acessível de gestão do conhecimento, o NotMediaWiki foi concebido sobre uma arquitetura de software resiliente, capaz de lidar de forma robusta com concorrência contínua e garantir alta disponibilidade mesmo sob elevado volume de requisições simultâneas.

1.2 Os Três Pilares Tecnológicos

Para entregar uma experiência de leitura e edição fluida, segura e em tempo real, a plataforma sustenta-se em três pilares fundamentais:

Tecnologia/Componente	Papel no Sistema	Benefício Direto para o Usuário
Parsoid AST	Processa milhares de verbetes estruturados em Wikitext, convertendo-os em uma Árvore de Sintaxe Abstrata (*Abstract Syntax Tree*) e, em seguida, em HTML5 semântico.	Permite escrever artigos utilizando uma marcação simples (Wikitext) enquanto garante o carregamento de páginas web perfeitamente estruturadas e acessíveis.
Firebase Cloud Firestore	Atua como a camada de banco de dados NoSQL para persistência de dados e distribuição de atualizações em tempo real.	Assegura que novos verbetes ou edições sejam propagados instantaneamente para a tela de todos os leitores conectados sem necessidade de recarregar a página.
Governança RBAC (NodeArchitect/Burocrata)	Gerencia permissões através do Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control*), permitindo moderação, auditoria e personalização de blocos operacionais.	Mantém a integridade do conteúdo, evita alterações não autorizadas na estrutura da página inicial e garante transparência total nas ações administrativas.

Compreendido o ecossistema e a estrutura básica da plataforma, torna-se essencial explorar como as palavras digitadas no editor ganham vida e se transformam em páginas web visíveis para o leitor.

2. A Jornada da Transformação: Do Wikitext ao HTML5 Semântico

2.1 O Papel do Parser Parsoid e AST

No NotMediaWiki, os colaboradores não precisam escrever código HTML complexo para estruturar um artigo; as contribuições são feitas na sintaxe **Wikitext**. O responsável por interpretar essa marcação é o parser **Parsoid**.

O grande diferencial arquitetural do Parsoid reside no uso da **Árvore de Sintaxe Abstrata (Parsoid AST)**. A AST funciona como uma *camada intermediária de abstração* que desacopla totalmente a sintaxe de entrada (o texto cru em Wikitext) da estrutura final de saída (o HTML5). Ao construir essa árvore estruturada na memória, o sistema consegue validar nós, aplicar regras de transformação, verificar a integridade da marcação e garantir a conformidade semântica antes de gerar o HTML5 final. Isso garante uma renderização limpa, padronizada e imune a erros sintáticos que poderiam quebrar o layout da página.

2.2 O Ciclo da Edição à Visualização

O ciclo de vida completo de uma alteração, desde a digitação até a exibição na tela do leitor, ocorre em quatro etapas sequenciais:

1. **Inserção no Editor**: O colaborador insere ou edita a marcação Wikitext utilizando o módulo Wikitext Editor na barra de navegação principal.
2. **Parsing e Geração da AST**: O parser Parsoid intercepta o texto cru e constrói a Árvore de Sintaxe Abstrata (*Parsoid AST*), validando a hierarquia dos elementos.
3. **Conversão em HTML5 Semântico**: A AST é transformada e traduzida instantaneamente em tags semânticas de HTML5.
4. **Renderização no Leitor**: O código HTML final é entregue e renderizado na interface de leitura, acessível através dos módulos Página Inicial (Início) e Artigos (Reader).

Após a conversão com sucesso do Wikitext para HTML5 semântico, o próximo passo crucial no fluxo do sistema é garantir a persistência de dados e a distribuição imediata dessa informação entre os usuários.

3. Sincronização em Tempo Real e Persistência com Cloud Firestore

3.1 Como Funciona a Sincronização Instantânea

Para suportar o trabalho colaborativo sem conflitos de versão, o NotMediaWiki utiliza o **Firebase Cloud Firestore**. O Firestore opera com uma arquitetura baseada em escuta de eventos (*real-time event listeners* e *data streaming*).

Quando um artigo é salvo, a alteração é gravada na nuvem e disparada imediatamente para todos os clientes conectados no ecossistema WazzimaGiygg (wazzimagiygg.com). Essa sincronização reativa permite suporte a alta concorrência, garantindo que múltiplos editores e leitores vejam o estado mais recente da enciclopédia em milissegundos, sem estresse para a infraestrutura.

3.2 A Regra da Persistência de Dados

Para evitar a exibição de dados temporários ou não confirmados na interface pública, o NotMediaWiki aplica uma regra rigorosa de persistência na listagem de artigos:

Regra de Persistência e Interface na Seção "Artigos Recentes":

A plataforma valida estritamente o estado do banco de dados. Caso o contador exiba **"0 no Firebase"**, a interface apresentará o alerta: *"Nenhum artigo encontrado no Firebase Firestore. Apenas artigos persistidos no banco de dados Firebase Firestore são exibidos. Dados pré-definidos não sincronizados foram desconsiderados."*

Para que um verbete passe a existir oficialmente no sistema e seja listado publicamente, o usuário deve acionar os comandos de persistência da interface, tais como **"Sincronizar com Firebase"**, **"Criar Artigo"**, **"Sincronizar Artigos no Firebase"** ou **"Criar Primeiro Artigo"**.

Embora a infraestrutura do Cloud Firestore garanta uma base técnica robusta e sincronizada, a ordem e a qualidade da enciclopédia dependem diretamente do controle de acesso humano e de regras claras de convivência.

4. Governança, Controle de Acesso e Normas de Colaboração

4.1 Estrutura de Governança e RBAC

Para manter a segurança e a organização do ecossistema, o NotMediaWiki adota o modelo de **Controle de Acesso Baseado em Papéis (RBAC)**. Esse modelo define com precisão quais ações cada perfil de usuário pode executar.

Um exemplo prático dessa governança na interface do sistema é o papel de **Burocrata**, exercido pelo perfil **NodeArchitect**. No bloco *"Portal da Comunidade NotMediaWiki"*, a personalização do trecho de *"HTML Personalizado"* é restrita e sinalizada explicitamente com o carimbo *"Personalizado por: NodeArchitect (Burocrata)"*. Essa estrutura garante que alterações estruturais e institucionais na página inicial passem por auditoria e moderação transparente, prevenindo vandalismos no portal.

[Módulo RBAC] ---> Permissões de Burocrata (NodeArchitect) ---> Edição do "Portal da Comunidade" (HTML Personalizado)

4.2 As 4 Diretrizes Fundamentais da Comunidade

A convivência e a criação de conteúdo no NotMediaWiki são orientadas por quatro pilares normativos indispensáveis:

- **Ponto de vista neutro**: Todos os verbetes devem ser redigidos sob uma perspectiva imparcial, fundamentada e isenta de opiniões pessoais.
  - *Importância prática:* Garante o tom enciclopédico e a confiabilidade das informações apresentadas aos leitores.
- **Verificabilidade**: Todo conteúdo publicado precisa ser atribuível a fontes confiáveis e devidamente documentadas.
  - *Importância prática:* Permite que leitores e auditores confirmem a veracidade dos fatos apresentados.
- **Sem pesquisa inédita**: Os artigos devem sintetizar o conhecimento já existente e revisado por pares, sendo vedada a inclusão de teorias originais não testadas.
  - *Importância prática:* Preserva o NotMediaWiki como uma fonte secundária e segura de consulta.
- **Respeito comunitário**: Exige-se urbanidade e colaboração cortês em todos os canais de interação, como as páginas de discussão (ex: Talk:MediaWiki) e nos resumos de edição.
  - *Importância prática:* Mantém um ambiente de trabalho produtivo e saudável durante a revisão par a par dos artigos.


Antes de colocar a mão na massa e participar ativamente do ecossistema, convidamos você a recapitular os aprendizados essenciais que sustentam a plataforma.

5. Resumo do Aprendizagem (Checklist do Aprendiz)

5.1 Quadro de Síntese

NOTMEDIAWIKI 27/10/2026

1. **Wikitext e Parser Parsoid (AST)**
   - **Conceito-Chave:** Conversão da linguagem de marcação crua em HTML5 semântico intermediada pela Árvore de Sintaxe Abstrata (AST).
   - **Por que isso é fundamental para você como futuro colaborador ou desenvolvedor?** Compreender o papel da AST permite que você entenda como o sistema valida o texto e garante a acessibilidade do layout antes de renderizá-lo na interface do leitor (Artigos (Reader)).
2. **Sincronização em Tempo Real via Cloud Firestore**
   - **Conceito-Chave:** Persistência em banco NoSQL com arquitetura reativa de sincronização instantânea de dados.
   - **Por que isso é fundamental para você como futuro colaborador ou desenvolvedor?** Evita a perda de informações e ensina a importância de persistir explicitamente os dados no banco (usando botões como *"Sincronizar com Firebase"*), garantindo que seus artigos não sejam desconsiderados pela interface.
3. **Governança RBAC e Papel do Burocrata (NodeArchitect)**
   - **Conceito-Chave:** Controle de acesso baseado em funções para moderação, auditoria e personalização estrutural do sistema.
   - **Por que isso é fundamental para você como futuro colaborador ou desenvolvedor?** Esclarece os limites de atuação na plataforma e demonstra como permissões administrativas protegem componentes críticos, como o *"HTML Personalizado"* do *"Portal da Comunidade"*.
4. **Diretrizes da Comunidade & Normas de Edição**
   - **Conceito-Chave:** O conjunto das 4 regras de ouro: Ponto de vista neutro, Verificabilidade, Sem pesquisa inédita e Respeito comunitário.
   - **Por que isso é fundamental para você como futuro colaborador ou desenvolvedor?** Assegura que suas contribuições estejam em conformidade com os padrões de qualidade exigidos pelo ecossistema WazzimaGiygg, garantindo que suas edições sejam mantidas e respeitadas pela comunidade.



Plano de Arquitetura Técnica e Operacional: NotMediaWiki

1. Visão Geral e Alinhamento Estratégico do Ecossistema WazzimaGiygg

A integração da enciclopédia colaborativa **NotMediaWiki** ao ecossistema wazzimagiygg.com responde à demanda estratégica por uma infraestrutura descentralizada e de alta concorrência capaz de estruturar, versionar e disseminar conhecimento de forma aberta e contínua. Sob a perspectiva de arquitetura de software para ambientes colaborativos de grande escala, projetar uma camada de persistência reativa e distribuída é premissa fundamental para suportar o fluxo ininterrupto de mutações de estado decorrentes das edições simultâneas de verbetes. Esse arranjo assegura a integridade transacional dos dados, a baixa latência na propagação de modificações e a estrita observância de normas operacionais e de governança bem consolidadas.

1.1 Contexto Geral e Propósito do NotMediaWiki

O NotMediaWiki consolida-se como um repositório enciclopédico livre e colaborativo diretamente integrado às soluções tecnológicas do portal WazzimaGiygg. A arquitetura da solução foi projetada sobre três pilares tecnológicos centrais:

1. **Sincronização em tempo real via Cloud Firestore:** Utilização de canais de comunicação reativos baseados em gRPC/WebSockets e escutadores de eventos (onSnapshot) para garantir a propagação bidirecional de estado e a persistência instantânea para leitores e editores.
2. **Motor de Transpilação Parsoid AST:** Processamento desacoplado do código-fonte em marcação Wikitext, transformando-o recursivamente em uma Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) para serialização em HTML5 semântico de alta performance.
3. **Resiliência e Consistência sob Concorrência:** Tolerância a falhas e controle de concorrência otimista para suportar acessos e mutações simultâneas, preservando a consistência final (*eventual consistency*) e a estabilidade da plataforma.

1.2 Diretrizes Editoriais e Normas da Comunidade

A manutenção da integridade dos conteúdos e a eficácia das rotinas automatizadas e manuais de moderação no NotMediaWiki baseiam-se em quatro diretrizes comunitárias fundamentais, com mapeamento direto na arquitetura de software:

Diretriz Editorial	Descrição Operacional	Implementação e Impacto Técnico no Sistema
Ponto de vista neutro	Redação de verbetes sob perspectiva imparcial, fundamentada e isenta de vieses ideológicos.	Redução de disputas de edição (*edit wars*); padronização de esquemas de auditoria e revisão neutra do histórico de mutações.
Verificabilidade	Atribuição obrigatória de informações a fontes confiáveis, externas e documentadas.	Exigência de metadados de citação válidos nos esquemas JSON/Firestore do documento; rastreabilidade via resumos de edição obrigatoriamente vinculados a commits.
Sem pesquisa inédita	Síntese de conhecimento existente, previamente validado e revisado por pares.	Atuação da plataforma como repositório secundário consolidado; facilidade no parsing de estruturas formais de referência via AST.

Respeito comunitário	Colaboração cortês e urbanidade em páginas de discussão (Talk:Pages) e resumos de edição.	Moderação ativa via controle de acesso RBAC; suporte a threads de discussão associadas às rotas de verbetes para obtenção de consenso antes de edições críticas.

Com o alinhamento estratégico e o quadro normativo estabelecidos, a sustentação dessas diretrizes depende diretamente da robustez da arquitetura de infraestrutura e da camada de persistência descritas a seguir.

2. Arquitetura de Infraestrutura, Persistência e Processamento

A seleção de um banco de dados NoSQL orientado a documentos com suporte nativo a fluxos de eventos em tempo real, combinada a um motor de transpilação desacoplado, constitui o núcleo da infraestrutura do NotMediaWiki. Essa abordagem desacopla a camada de leitura da camada de escrita, permitindo que a renderização de verbetes complexos ocorra em milissegundos através do envio reativo de deltas de alteração, eliminando consultas pesadas (*polling*) e otimizando o consumo de recursos no ecossistema.

2.1 Camada de Persistência e Sincronização em Tempo Real (Cloud Firestore)

A camada de dados adota o **Firebase Cloud / Cloud Firestore** para modelagem de coleções sem esquemas rígidos (*schema-less*), viabilizando sincronização reativa e alta disponibilidade.

Para assegurar a integridade absoluta da plataforma e evitar a exibição de dados inconsistentes, aplica-se uma regra de negócio rígida no pipeline de dados: **apenas os artigos efetivamente persistidos na coleção do Cloud Firestore são renderizados pela plataforma**. Quaisquer dados pré-definidos armazenados em memória local ou coleções temporárias não sincronizadas são desconsiderados.

Caso a consulta retorne zero artigos persistidos (0 no Firebase), o sistema aciona o estado de *fallback* e orienta o operador através das interfaces de ação: **Sincronizar Artigos no Firebase** e **Criar Primeiro Artigo** (além dos controles de topo **Sincronizar com Firebase** e **Criar Artigo**).



2.2 Motor de Processamento e Transpilação (Parser Parsoid & AST)

O NotMediaWiki armazena os verbetes no formato Wikitext. A transformação desses dados brutos em elementos semânticos legíveis pelos navegadores é realizada pelo motor de transpilação Parsoid, estruturado em um pipeline que gera uma Árvore de Sintaxe Abstrata (AST):

O fluxo do pipeline de transpilação desdobra-se em três etapas principais:

1. **Entrada (Wikitext):** O colaborador submete a string em marcação Wikitext bruta através do editor da plataforma.
2. **Estágio Intermediário (Parsoid AST):** O analisador léxico tokeniza a sintaxe e constrói a Árvore de Sintaxe Abstrata (AST). Nesse estágio intermediário, os nós da árvore mapeiam recursivamente seções,

marcadores semânticos, tabelas e hiperlinks, anexando metadados técnicos através de atributos de dados como data-parsoid.

3. **Renderização Final (HTML5 Semântico):** O serializador do Parsoid varre a AST gerando estruturas semânticas nativas (<article>, <section>, <a>, <table>), garantindo renderização rápida, acessível e otimizada na interface de leitura.

A precisão desse pipeline de processamento e a integridade da camada de dados exigem mecanismos rigorosos de governança, controle de acesso e auditoria para coibir mutações não autorizadas.

3. Governança, Segurança e Controle de Acesso (RBAC)

Um modelo estrito de Controle de Acesso Baseado em Papéis (*Role-Based Access Control* - RBAC), alinhado a regras de segurança declarativas no banco de dados, é indispensável para preservar a integridade das coleções do NotMediaWiki. A validação de tokens de autenticação e escopos de privilégio previne injeções maliciosas, edições não autorizadas e garante a rastreabilidade auditável de todas as modificações.

3.1 Modelo de Governança e Papel de Burocrata

A governança do NotMediaWiki é estruturada em torno do papel administrativo do **Burocrata** (representado pela identidade de referência NodeArchitect). Este papel dispõe de privilégios elevados para a manutenção operacional do ecossistema:

- **Moderação Transparente via Regras do Firestore:** Execução de políticas RBAC validadas diretamente no pipeline de escrita do banco de dados (ex.: imposição de checagens declarativas como request.auth.token.role == 'bureaucrat').
- **Auditoria de Integridade de Mutações:** Análise e reversão de commits de edição, garantindo que atualizações na base contenham metadados obrigatórios e estejam em conformidade com as normas editoriais.
- **Personalização Contínua de Portais e HTML Personalizado:** Autorização exclusiva para injeção e atualização de blocos de HTML Personalizado em seções do sistema (como o Portal da Comunidade NotMediaWiki), com inclusão automatizada de registros de auditoria temporal (agora há pouco).

3.2 Autenticação e Gestão de Usuários

A autenticação de colaboradores é provida pela integração do protocolo OAuth 2.0 via **Login Google**. Uma vez validado, o perfil do usuário é registrado na coleção gerenciada no **Diretório de Usuários**.

A obrigatoriedade de identificação vincula cada gravação (*commit*) ao ID do usuário autenticado. Toda escrita exige a inclusão do campo de resumo de edição (editSummary), alimentando o registro de auditoria no Firestore e permitindo o acompanhamento de alterações em tempo real pelas equipes de moderação.

Estes controles de segurança e governança refletem-se diretamente na organização da interface do usuário e nos caminhos de navegação do sistema.

4. Módulos da Interface de Usuário e Experiência do Colaborador

A interface do NotMediaWiki foi projetada para oferecer navegação modular, separando a leitura de verbetes, a edição em marcação Wikitext, as ferramentas administrativas e os espaços de discussão comunitária.

4.1 Módulos de Navegação e Criação de Conteúdo

A barra de navegação global do sistema disponibiliza atalhos rápidos de navegação, como a busca global acionada via teclado **Ctrl K**, o botão de ação rápida para criação de verbetes **Nova Página** e o controle de identidade **Login Google**.

As rotas da plataforma estão distribuídas nos seguintes módulos:

- **Página Inicial (Início):** Portal da Comunidade contendo destaques do ecossistema, verbetes em evidência e estruturas de HTML Personalizado mantidas pelo Burocrata.
- **Artigos (Reader):** Módulo de leitura otimizado para exibição fluida do HTML5 semântico gerado pelo Parsoid.
- **Páginas Especiais:** Utilitários de sistema para relatórios operacionais, auditoria e consultas de estado da enciclopédia.
- **Diretório de Usuários:** Módulo de gerenciamento e consulta de perfis de editores cadastrados e seus papéis no RBAC.
- **Wikitext Editor:** Ambiente de desenvolvimento e redação com suporte a código em marcação Wikitext e envio de resumos de edição.

O fluxo de criação e atualização de verbetes é executado pelos acionadores **Criar Novo Artigo**, **Nova Página**, **Sincronizar com Firebase**, **Criar Artigo**, **Sincronizar Artigos no Firebase** e **Criar Primeiro Artigo**, assegurando que os dados submetidos transitem pelas rotinas de validação antes da persistência no Cloud Firestore.

4.2 Ferramentas de Interação e Discussão

O alinhamento editorial e o debate de fontes entre os colaboradores são viabilizados por módulos de comunicação dedicados:

- **Páginas de Discussão (Talk:Pages):** Cada artigo possui uma rota associada (como Talk:MediaWiki) reservada para discussões, busca de consenso e alinhamento comunitário antes de edições no verbete principal.
- **Chat Comunitário:** Módulo de comunicação em tempo real para coordenação rápida da comunidade de colaboradores.

Mapeamento de Rotas e Endereçamentos Oficiais do Ecossistema

- **Portal Principal:** wazzimagivgg.com
- **Verbete Principal (Reader):** MediaWiki (Rota: /#/wiki/MediaWiki)
- **Página de Discussão:** Talk:MediaWiki (Rota: /#/wiki/Talk:MediaWiki)

A organização modular da interface fornece a estrutura necessária para suportar as diretrizes de resiliência e operacionalização sob alta carga.

5. Diretrizes de Implementação, Resiliência e Operacionalização

A observância de requisitos não funcionais voltados a alta concorrência e tolerância a falhas é indispensável para garantir a estabilidade contínua do NotMediaWiki sob múltiplos acessos e edições simultâneas.

5.1 Tratamento de Concorrência e Resiliência Operacional

Para evitar condições de corrida (*race conditions*) e sobreposição indevida de dados durante a gravação simultânea de artigos, a arquitetura implementa as seguintes estratégias:

1. **Controle de Concorrência Otimista e Algoritmo Diff-Merge:** Mutações simultâneas no mesmo documento Wikitext utilizam bloqueio otimista via carimbos de data/hora (*timestamps*) e controle de

versão de documento no Cloud Firestore. Conflitos de edição no cliente acionam rotinas de fusão (*diff-merge*), preservando ambas as contribuições ou solicitando a resolução manual na interface.

2. **Atualizações Atômicas no Firestore:** Escritas de verbetes e gravação de histórico são executadas via transações atômicas (*atomic batch writes*), garantindo que atualizações parciais sejam descartadas em caso de falha de conexão.
3. **Auditoria de Estado Reativo:** O leitor valida continuamente o estado retornado pelas conexões onSnapshot contra o banco Firestore, garantindo que alterações não salvas ou falhas de rede não corrompam a exibição para os usuários finais.

5.2 Checklist de Prontidão da Arquitetura

Antes do lançamento ou da homologação de atualizações na infraestrutura do NotMediaWiki, a implementação deve atender obrigatoriamente a todos os critérios de validação operacional:

- [ ] **Validação de Persistência no Firestore:** Confirmar que apenas artigos persistidos no banco de dados são exibidos no leitor (articles.count > 0), validando a resposta adequada do sistema no estado vazio (0 no Firebase) e a execução dos acionadores Sincronizar Artigos no Firebase e Criar Primeiro Artigo.
- [ ] **Parsing e Transpilação via Parsoid AST:** Validar a correta conversão de sintaxe Wikitext bruto para nós de Árvore de Sintaxe Abstrata (AST) e sua serialização em tags HTML5 semânticas contendo metadados de marcação.
- [ ] **Enforcement de Segurança e RBAC:** Garantir que permissões de injeção de HTML Personalizado e modificação de estruturas administrativas estejam estritamente restritas ao perfil de Burocrata (NodeArchitect), com regras ativas no Firestore (request.auth.token.role == 'bureaucrat').
- [ ] **Autenticação via Login Google e Rastreabilidade:** Validar o fluxo de autenticação OAuth 2.0, a atualização do Diretório de Usuários e a obrigatoriedade do preenchimento do campo editSummary em operações de escrita.
- [ ] **Atalhos de Navegação e Mapeamento de Rotas:** Testar a acionabilidade do atalho global de busca Ctrl K, o acionador Nova Página e o roteamento correto para o artigo principal (/#/wiki/MediaWiki) e sua respectiva discussão (/#/wiki/Talk:MediaWiki).

O cumprimento rigoroso destas diretrizes assegura a robustez, a integridade transacional e a longevidade técnica do NotMediaWiki no ecossistema WazzimaGiygg.

