



TVN DeepMind AI

DE LA SEÑAL A LA DECISIÓN

Un copiloto editorial que prioriza temas, cita cada afirmación y se abstiene cuando no hay evidencia. Nunca publica.



— EL PROBLEMA

Las noticias llegan dispersas, repetidas y sin contexto

DISPERSAS

12 fuentes

Cada una publica por su lado

Medios, ministerios y entidades. Revisarlas a mano para encontrar lo que TVN no tiene toma horas.

REPETIDAS

5 = 1

Repetir no es confirmar

Cinco medios que replican la misma agencia son una sola fuente, no cinco.

SIN CONTEXTO

¿Cuándo?

Una cifra sin período engaña

Sin fuente, fecha y alcance, un dato no sirve para informar.

Usuario

Editor/a de TVN que arma la agenda del día

- ¿Qué publican otros que TVN todavía no?
- ¿Qué está respaldado y qué falta verificar?
- ¿Por qué este tema va antes que aquel?

"La circulación de una noticia no equivale a su confirmación."

Reto TVN Media, sección 2


— LA SOLUCIÓN

De la noticia dispersa al borrador revisado

01

Bandeja priorizada


Temas que TVN aún no cubre, ordenados de 0 a 100.



02

Ficha de evidencia

Cada afirmación con su cita literal, fecha y fuente.



03

Borrador


Titular, resumen web y guion listos para editar.



04

Revisión humana

Una persona decide. Aprobar no publica.



$$P = 30R + 25I + 20U + 15N + 10E$$

Relevancia, impacto, urgencia, novedad y evidencia. Cada tema muestra sus componentes.

Prioriza y redacta. No publica.

— DATOS PÚBLICOS

Solo fuentes públicas, congeladas y reproducibles

—
3.176

noticias

Últimos 30 días. 2.728 de TVN y 448 de otros medios e instituciones.

—
12

fuentes de noticias

TVN, Telemetro, La Prensa, Panamá América, Día a Día, RPC TV y 6 instituciones (Sinaproc, MEF, MICI, ACP, AMP, ATP).

—
684

datos oficiales

Banco Mundial 2010-2024 e INEC (IPC y PIB trimestral), cada uno con su período y unidad.

—
88

sismos

Catálogo USGS desde el 2 de octubre de 2025.



Snapshot verificable

Manifest con URL, fecha y sha256 de cada archivo descargado.



Funciona sin internet

Embeddings, grupos, puntajes, fichas y consultas precalculados (T10).



Derechos registrados

Condiciones de reutilización por fuente. Solo titulares, extractos y enlaces.

— ARQUITECTURA

IA local donde aporta, una persona donde se decide


01 FUENTES

02 SNAPSHOT

03 ANÁLISIS


04 PRIORIZACIÓN

05 DECISIÓN



— CADENA ANTI-ALUCINACIÓN

Gemini solo propone. El código decide qué sobrevive.



El verificador descarta

- Citas que no son copia literal
- Cifras ausentes en lo citado
- Datos oficiales sin período
- Acusaciones presentadas como hecho

Anti-inyección (T07)

- Reglas solo en el mensaje de sistema
- Fuentes y consulta van dentro de etiquetas
- Una fuente no puede cerrar su etiqueta ni dar órdenes

Abstención (T06)

- Sin fuente parecida, no se llama al modelo
- Si nada sobrevive, no hay ficha ni respuesta
- La app explica qué evidencia falta

— LÍNEA BASE FRENTE A IA

La IA mejora donde fallan las palabras clave

Línea base · BM25: busca las palabras exactas, como un buscador clásico.

IA · embeddings: comparan el significado, aunque las notas usen palabras distintas.

Agrupar notas del mismo evento F1

+0,40

Palabras exactas

0,32

Por significado

0,72

Clasificar el tema macro-F1

+0,35

Palabras exactas

0,45

Por significado

0,80

Encontrar la evidencia correcta Recall@8

+2,6 pts

Palabras exactas

97,4%

Palabras + significado

100%

Lo que cuesta

No usamos IA para todo

- **Buscar por palabras es unas 10 veces más rápido:** 6,8 ms frente a 70 ms, y ya encuentra casi toda la evidencia.
- **Agrupar por palabras se equivoca menos** (0,95 frente a 0,66), pero solo encuentra 19% de las notas repetidas. Por significado llega a 79%.
- Etiquetas revisadas por personas, pero del set de desarrollo: no es una prueba independiente.

— MÉTRICAS OBSERVADAS

Medido con 40 consultas y revisión humana

37/40

Consultas correctas

92,5% del benchmark de desarrollo

7/7

Abstenciones correctas

Sin evidencia, no inventa respuesta

6/6

Ataques resistidos

Inyección y abuso del agente

41/41

Citas literales

Cada afirmación de las fichas

39/41

Afirmaciones respaldadas

Según revisión humana; 2 quedaron dudosas

4/5

Precision@5

Frente a la elección a ciegas de un editor

688

pruebas automáticas

10/10

pruebas T01-T10

1,4 s

mediana por respuesta

20

consultas reservadas sin leer

— VALOR OPERATIVO

Menos tiempo buscando, más tiempo verificando

Hipótesis de valor

Con la app, un editor encuentra **3 historias que TVN aún no publicó**, con fuentes y lo que falta verificar, en menos tiempo que a mano.

- 1 Detecta lo que otros publican y TVN todavía no
- 2 Cuenta fuentes independientes, no repeticiones
- 3 Toda cifra llega con fuente, fecha y período


Pendiente de medir

Cómo lo vamos a medir

- 1 Dos personas hacen la misma tarea a mano y con la app.
- 2 Orden cruzado: una empieza a mano y la otra con la app.
- 3 Una ventana de noticias distinta en cada corrida.
- 4 Cronómetro desde la primera fuente hasta las 3 fichas.
- 5 Una tercera persona valida que no estén en TVN.

— REVISIÓN HUMANA

La app no tiene un botón de publicar



Aprobar no es publicar

Solo se aprueba con borrador y evidencia suficiente o parcial. Las advertencias se justifican en una nota.

Aprobación ligada al contenido

Editar el borrador sube su versión y la ficha vuelve a Nuevo.

Todo queda auditado

Cada decisión guarda responsable, nota y versión revisada.



PRIORIZA. CITA.
SE ABSTIENE. NO PUBLICA.

github.com/Wcno/hackiaton-whoamisfc

Espacio Notion del equipo