EADW Political Personalities

Grupo 3

Artur Balanuta - 68206 Instituto Superior Técnico artur.balanuta@ist.utl.pt Dário Nascimento - 68210 Instituto Superior Técnico dario.nascimento@ist.utl.pt

ABSTRACT

A extracção e análise de feeds de notícias online permite inferir inúmeros aspectos de uma determinada sociedade ou amostra populacional. Caracterizando aspectos como a relevância de determinado acontecimento, qual o sentimento geral da população relativamente a um dado acontecimento ou personalidade. Este projecto permite-nos obter informações como a opinião sobre os políticos portugueses, sobre o respectivo partido e qual a evolução da sua notiaridade ao longo do tempo. Analisamos ainda quais os países que têm mais relevância no nosso paradigma político e quais as personalidades mais citadas. Deste modo podemos inferir aspectos como a opinião que os média propagam sobre um determinado político ou o partido com melhor reputação ou que acontecimentos melhoram a opinião dos políticos nos média.

Categories and Subject Descriptors

Information Retrial, Sentiment Analysis [

Keywords

]: Information Retrial, Sentiment Analysis, Politics, Opinion

1. INTRODUCTION

2. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

A nossa solução é modular afim permitir a combinação de funcionalidades e a rápida extensabilidade. A 1 explicita a arquitectura da nossa solução. Consultamos vários sites de feeds, extraimos os links para a notícia original, descarregamos a noticia, extraimos as entidades presentes e analisamos o sentimento de cada uma das frases da noticia e associamos esse sentimento à entidade de cada frase.

2.1 News Collection and Storage

A recolha de noticias é iníciada descarregando os feeds dos prinicípais jornais politicos portugueses: Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Diário Económico, Sol. De cada um destes feeds, extraimos o URL da notícia original e a data do



Figure 1: Arquitectura do Sistema

feed. Estes dados são guardados na base de dados.

Imediatamente a seguir ou à posteriori, descarregamos o contéudo da notícia através do URL. Para tal construímos um HTML parser para cada um dos websites. O contéudo é separado em Título, Sumário e Article de modo a atribuírmos relevância distinta a cada palavra. A entrada na base de dados é actualizada com o contéudo e marcado como processado.

Estes dados são então utilizados para realizar as pesquisas e para extracção de informação, assuntos abordados nas próximas secções.

2.2 News Search

2.3 Extraction of Named Entities

A extracção de nomes de entidades no nosso sistema é suportada por uma lista nomes de personalidades previamente conhecida. O objectivo é que novos nomes sejam adicionados a esta lista e que nomes já existentes sejam reconhecidos com boa confiança.

Com base numa lista de entidades previamente conhecida, gerámos uma tabela de nomes próprios designada de "ProperNounTable" e uma tabela de Entidades com uma popularidade pré-definida e a popularidade adquirida nas noticías

politicas designada de "EntitiesTable".

Para cada nome que o NLTK indentifica como potêncial nome próprio, verificamos:

- Se o nome n\u00e3o pertence \u00e0 lista de nomes pr\u00f3prios errados conhecida ("O","A", "Desde", entre outros)
- Se o nome pertente à lista de nomes próprios conhecidos. Caso pertença, é concatenado com o nome em formação. Caso contrário é definido como candidato a nome próprio. Se o nome seguinte for também um nome próprio, então ambos são adicionados à "ProperNounTable", expandindo a lista de nomes próprios conhecida.
- Se os nomes próprios constituintes do nome da entidade desconhecida correspondem em mais de 60% ao nome de uma das entidades conhecidas.De todas as entidades conhecidas candidatas a este nome, é seleccionada a que tem maior reputação nas noticias e a que tem maior reputação pré-definida. Caso não haja nenhuma entidade conhecida com o nome, este nome é adicionado como nova entidade.

Ao nível do processamento de texto, obtámos por unificar todos os nomes sem acentos graves ou agudos de modo a que palavras como: "Luís"ou "Luis"fossem equivalentes. Esta situação permitiu aumentar em 3 terços o número de entidades detectadas. Em particular o número de ocorrências do ministro "Vitor Gaspar"aumentou imenso.

2.4 Sentiment Analysis

A análise de sentimento permite determinar a reputação e ter um feedback em tempo real do panorama político nacional. A opinião que os média publicam sobre um determinado político ou partido político é extremamente relevante e decisiva para o futuro político-partidário de um país. Em 2013, as eleições em Itália sofreram uma forte influência por parte dos média. A maioria dos média televisivos italianos são propriedade de Silvio Berlusconi, então candidato à liderança, fizeram campanhas de opinião posítiva ao político e fazendo com que a opinião de um político envolvido em vários escandalos se altera-se e deste modo obtivesse quase o mesmo número de votos que Luigi Bersani.

A análise de sentimento foi realizada ao nível de

— A nossa análise de sentimento consiste em várias fases:

 $1^{\rm o}$ - Pré-processamos o texto e extraímos as entidades de cada frase, como explicado na secção anterior.

2.4.1 Sentence-Level Sentiment Analysis

Através do mecanismo da secção anterior, extraimos as entidades de cada frase. Assumimos que existe apenas 1 opinião por cada frase. No entanto, caso exista mais do que uma entidade, tentámos dividir a frase em subfrases.

Uma das maiores difículdades, especialmente em notícias políticas, é a análise de opiniões contídas nas citações de outros políticos. Estas citações são muitas vezes sarcásticas e dificeis de analisar. 1º - A frase é objectiva ou subjectiva, isto é, a frase contém alguma opinião, visão ou crença subjacente? Apenas considerámos frases subjectivas porque frases objectivas tem uma análise muito mais complexa.

VER O MÉTODO DO Hai e o Pang and Lee (32 e 26) Ler o 35 sobre sarcasmo

TENTAR INDENTIFICAR SARCARMOS

 2°

2.4.2 Document-Level Sentiment Analysis

Admitimos um método de análise de iSupervied Learning em que classificamos o documento em 3 classes: Positivo, Negativo e Neutro. Ao nível do documento USAR UM MÉTODO COMO O SVM, BAYES, Logistic Regression o KNN USAR TFIDF, POS e Sentiment Lexicon para analisar

2.4.3 Sentiment Lexicon Acquisition

Existem 3 formas de obter o léxico de sentimentos: ¡Manualmente, ¡Dictionary-based e ¡Corpus-based. Uma hipótese possível de criação do léxico seria criar uma pequena lista de adjectivos manualmente. Utilizando um dicionário online, como a infopedia [?], verificar que se trata de um adjectivo, extrair os seus sinónimos e antónimos e realizar a mesma análise iterativamente para cada um. Um processo semelhante a um url-crawler mas com palavras num dicionário. Este processo geraria um léxico classificado como palavras positivas ou palavras negativas.

Em alternativa, utilizámos o léxico Sentilex [?]. Processámos este léxico para uma lista de expressão:Part-of-Speech:Gênero:Opinião A opinião das expressões foi dividida em Positiva, Negativa ou Neutra.

2.5 Other Functionalities3. EXPERIMENTAL RESULTS

Precision e recal do sistema

4. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

O download e processamento da noticia é um processo bastante dispendioso a nível computacional e de largura de banda. Uma das melhorias sugeridas seria descarregar apenas feeds cujo o título se refira claramente a uma notícia política. Esta feature não é trivial visto que o texto do título é bastante curto e nem sempre reflecte o contéudo da notícia.

4.1 References