RELATÓRIO DE TESTES



SPRINT 2

Profile

Testes: Testar botão

Id do requisito: 1


Inputs: Clique no botão canto superior direito

Output: Página para editar os dados

Aprovação: aprovado

botão canto superior direito






Testes: Alterar Dados

Id do requisito: 2

Inputs: Alteração dos dados

Output: O esperado Aprovação: aprovado




Testes: Validação

Id do requisito: 3

Inputs: Botão "save changes"

Output: Altera os dados Aprovação: aprovado



Testes: Cancelar da alteração


Id do requisito: 4

Inputs: Botão cancelar (cruz)

Output: Cancela a alteração de dados

Aprovação: aprovado

Cruz cancelar (canto superior direito)




Testes: Testar entrar na seção de followers e following

Id do requisito: 8

Inputs: Clique na na secção network

Output: o esperado Aprovação: aprovado




Testes: Sub seção para followers e para following

Id do requisito: 9

Inputs: Clique na na sub-secção followers e following

Output: Aparecer a secção

Aprovação:aprovado



Testes: Profile - Card Preview

Id do requisito: 13

Inputs: Clique na na secção projects

Output: Aparecer a subsecção

Aprovação: aprovado



Projects (5)

Competition Policy - EU Law

data/hour

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nunca dapibus tortor vel mi dapibus sollicitudin. Integer in sapien.
Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam quis nulla.
Fusce aliquam vestibulum ipsum. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Duis condimentum augue id magna semper rutrum. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.

Sign-up:

Testes: Testar com credenciais, foto selecionada mas username já registado na BD

Id do requisito: 32

Inputs: username já na BD

Output: o esperado Aprovação: aprovado

bugs encontrados no username:

- aceita expressoes (example: print("ola")) pode gerar conflitos (principalmente no sql)
- aceita cedilhas e acentos (pode ser suposto)

albertosantos A user with that username already exists. 1234123412341234 alberto santos mfo80698@nbzmr.com UC

bugs encontrados no upload:

aceita gifs

Testes: Testar com credencias, foto selecionada mas Orcid Inválido

Id dos requisito: 33

Inputs: 123412341234a, 1, !!!!!!!!!!!

Output: o esperado Aprovação: aprovado

bugs encontrados no orcid:

 aceita apenas 16 numeros seguidos quando deve ser 4*4 numeros separados por -

Upload	123412341234123a The specified orcid is invalid
alberto	
santos	
mfo80698@nbzmr.com	
•••••	
•••••	
UC	

Testes: Testar com credenciais, foto selecionada e com 1º password sem respeitar os requisitos de password

Id do requisito: 34

Inputs: 1234, ola1234, olaola

Output: o esperado Aprovação: aprovado

bugs encontrados na password:

nao ha limite de caracteres



Testes: Testar com credenciais, foto selecionada e com 2ºcampo sem corresponder ao primeiro

Id do requisito: 34

Inputs: passwords diferentes

Output: o esperado Aprovação: aprovado



bugs encontrados no email:

- "" e ' 'aceites antes do @ no inicio no final da string no email ('okdwaokdwaokda'@gmail.com ou ""), nenhum email tem este tipo de caracteres
- virgulas aceites no meio
- aceites com o numeros a seguir a @ aceites

bugs encontrados em instution:

- aceita cadeia de caracteres vazia
- mesmo problema do username (aceita expressoes de código)

Testes: Testar com credenciais válida, foto selecionada e

tamanho da bio/descrição superior a 240 carateres

Id do requisito: 36

Inputs: mesma string varias vezes ate exceder o


tamanho de 240 caracteres

Output: o esperado Aprovação: aprovado

bugs encontrados em bio/descriçao:

 aceita longas cadeias de caracteres e qualquer que seja o simbolo no inicio da palavra

(exemplo: \$science)



Testes: Testa ativação de conta

Id do requisito: 37

Inputs: todos os campos corretamente

colocados

Output: o esperado, leva-nos à página

de confirmação do email **Aprovação**: aprovado

Welcome WeSearchers!

To proceed you only need to consult your email address and confirm your registration.

All set!

Your account has been activated. To login click here

Feed:

Testes: Testar botão see more de um post.

Ids dos requisitos: 20

Inputs: Selecionar o botão see more de vários posts. **Output**: Abre um novo separador, associado ao post.

Aprovação: Aprovado.



Testes: Testar alcance do post.


Ids dos requisitos: 21


Inputs: Vários posts com diferente número de likes.

Output: Posts aparecem por ordem decrescente de likes no feed.

Aprovação:

Aprovado.





Resources - Add:

Testes: Testar botão + da página de resources.


Ids dos requisitos: 47

Inputs: Selecionar o botão +.

Output: Abre página para adicionar resource.

Aprovação: Aprovado.






Testes: Testar adicionar nova resource com todos os campos válidos e o botão add +.

Ids dos requisitos: 47,48,49,50

Inputs: Title – Resource 1 , Link - https://www.noticiasaominuto.com/desporto, Hashtags – football coach, Selecionar o botão add +.

Output: Adiciona a nova resource à página resources e fecha automaticamente página de adição de resources.

Aprovação: Aprovado.




Testes: Testar adicionar nova resource sem introduzir título e/ou link, ou campos de formato inválido.

Ids dos requisitos: 48

Inputs: Title – (vazio) 1 , Link - www.google.pt ; Title – Teste, Link- (vazio); Title – Teste, Link – "www.google.pt"; Title – Teste, Link – pt.google.www .

Output: Não é adicionada nova resource.

Aprovação: Reprovado com o link pt.google.www.



Testes: Testar botão X da página de adicionar resource.

Ids dos requisitos: 50

Inputs: Selecionar o botão X.

Output: Fecha página para adição de resource e não adiciona nada.

Aprovação: Aprovado.





Testes: Verificar ordem cronológica das ligações

Ids dos requisitos: 51, 54(Mesmo com a filtragem funciona)

Inputs: Sem Inputs

Output: Estão por ordem cronológica

Aprovação: Aprovado

Nota: não seria bom ter uma data da criação da ligação ou algo parecido?

Sem print

Testes: Apagar ligação Ids dos requisitos: 52 Inputs: Botão de apagar

Output: Retirou a ligação da lista

Aprovação: Aprovado

Resources






Testes: Filtrar Ligações Ids dos requisitos: 53 Inputs: Seleção na sidebar

Output: Aparecem somente as que estão selecionadas

Aprovação: Falhou

<u>BUG:</u> quando é inserida uma nova ligação, estando algumas já filtradas e a que foi inserida não tem hashtag selecionada na sidebar, esta nova ligação aparece na filtragem.




Login:

Testes: Testar adicionar nova resource sem introduzir título e/ou link, ou campos de

formato inválido.

Ids dos requisitos: 43 Inputs: Clicar no botão Output: Página de Sign Up Aprovação: Aprovado





Testes: Verificar se após um login com credenciais válidas abre a conta (feed)

Ids dos requisitos: 44

Inputs: Credenciais de um utilizador já registado

Output: Página de feed do utilizador


Aprovação: Aprovado




Testes: Verificar se com credenciais

erradas há mensagem de erro **Ids dos requisitos**: 45, 46

Inputs: Vários inputs aleatórios com todo o tipo de caracteres especiais



Output:Mensagem de erro Aprovação: Aprovado



Forgot Password

Testes: Testar inserir email válido e presente na BD (na página de forgot password), testar clicar no email (verificar email) e testar inserir o 1º campo de password válido e o 2º correspondente, na página de reposição de password.

Ids dos requisitos: 38, 39, 40 e 41

Input: o meu e-mail correto

Output: Tudo esperado - Receção de um email para reposição de password, abre

página de reposição de password e altera password com sucesso.

Aprovação: Os três testes foram aprovados.

Prints:

Processing...


A password recovery request has been made. Please check your e-mail

WeSearchers Password Reset ∑ Inbox ×



reset_password@wesearchers.pt <u>via</u> sendgrid.net to me ▼

local host: 8000/resetpw? guid=ff0d8bc1be3f0cc31cfba332bcdb15dfa1c6ebad



Testes: Testar com email inválido (na página de forgot password).


Ids dos requisitos: 38

Inputs: nome@apelido@gmail.com, nome'apelido@gmail.com, nome, nome@gmail.com, nome@gmail.com, gmail.com, nome\@gmail.com, nome\@gmail.com

Output: Não aparece nenhuma mensagem de e-mail inválido mas dá erro, não tenta enviar o e-mail para o endereço fornecido.

Aprovação: Reprovado apenas porque há necessidade de haver uma mensagem a avisar que o e-mail não é válido.

Um dos prints:



Testes: Testar inserir o 1º campo de password válido e o 2º não correspondente (na página de reposição de password).

Ids dos requisitos: 40 e 41

Inputs: Teste1_1 e Teste1_2, Teste1_23 e Teste1_2, 1teste_T e 1teste_t. **Output**: Não aparece nenhuma mensagem de erro (passwords não estarem correspondidas) no ecrã, mas o programa dispara um erro, e permance na mesma página.

Aprovação: Reprovado apenas porque há necessidade de haver uma mensagem a avisar que as passwords não estarem correspondidas.

Um dos prints:



Testes: Testar inserir o 1º campo de password inválido e o 2º correspondente ou não (na página de reposição de password).

Ids dos requisitos: 40 e 41

Inputs: Teste1 e Teste1, Teste1_ e Teste1, Teste1 e Teste1_1, Teste1_ e segundo campo nulo.

Output: Não aparece nenhuma mensagem de erro no ecrã, exceto quando o segundo campo é nulo, em que o programa avisa o utilizador para preencher esse campo. Nos outros casos, o programa dispara um erro, e permance na mesma página.

Aprovação: Reprovado apenas porque há necessidade de haver uma mensagem de erro.