

CONCURSO DE PROTOTIPOS DE VIDEOJUEGO MAYA 2026

CH'ATOJ

Manual de instalación y ejecución

Versión del proyecto: prototipo documentado con Godot 4.7.2.

Documento de apoyo para instalar, ejecutar y verificar el proyecto desde el repositorio.

1. Requisitos del sistema

Elemento	Requisito o recomendación
Sistema operativo	Windows, macOS o Linux de 64 bits. Se requiere un sistema compatible con Godot 4.7.2.
Motor	Godot Engine 4.7.2 Standard. El motor no está incluido en el repositorio. No instalar la edición .NET para este proyecto GDScript.
Dependencias	No requiere complementos externos ni paquetes adicionales. Godot importa los recursos incluidos al abrir el proyecto.
Gráficos	Controlador compatible con OpenGL 3.3 / GL Compatibility.
Resolución	1280 × 720 recomendada.
Hardware de referencia	CPU de 2 núcleos, 4 GB de RAM y 500 MB de espacio libre como referencia básica; se recomiendan 8 GB de RAM. No se han medido FPS ni validado estos mínimos en distintos equipos.

Nota sobre el hardware: son valores orientativos para abrir el editor y ejecutar el prototipo, no resultados de una certificación de rendimiento. El proyecto ocupa alrededor de 30 MB descomprimido según el informe de verificación; Godot genera una caché adicional al importar recursos.

2. Descarga e instalación

1. Descarga o clona el repositorio público: github.com/WeWolfDev/Chatoj_Ww.
2. Instala Godot Engine 4.7.2 Standard desde el sitio oficial de Godot. En Windows, descomprime el paquete; en macOS o Linux, sigue las instrucciones de instalación de esa plataforma.
3. Abre Godot y, en el gestor de proyectos, pulsa **Importar** (o **Import**).
4. Selecciona el archivo Project/CHAT0J/CHAT0J/project.godot dentro de la carpeta descargada y confirma la importación.
5. Abre el proyecto y espera a que finalice la importación inicial de recursos. La carpeta .godot/ se genera automáticamente y no debe compartirse como parte de la entrega.

El archivo que se importa es project.godot; no importes la carpeta del repositorio completa como si fuera un proyecto Godot

Godot.

3. Ejecución y navegación

Desde el editor

1. Abre el proyecto importado en Godot.
2. Pulsa **F5** o el botón Ejecutar proyecto. El juego abre el menú principal.
3. Selecciona **Jugar** para iniciar el mapa principal.
4. Para cerrar el juego, selecciona **Salir** en el menú, o cierra la ventana.

Desde una terminal

Desde la raíz del repositorio, con el ejecutable de Godot disponible en el PATH:

```
godot --path Project/CHAT0J/CHAT0J
```

En macOS/Linux se puede indicar la ruta absoluta del ejecutable de Godot si no está en el PATH. En Windows, reemplaza godot por el nombre o ruta del ejecutable instalado, por ejemplo Godot_v4.7.2-stable_win64.exe.

Controles

Acción	Control	Detalle
Movimiento	W, A, S, D	Desplazamiento en cuatro direcciones.
Correr	Shift	Mantener mientras se mueve.
Esquivar	Espacio	Ejecuta un dash con enfriamiento.
Espada	Clic izquierdo	Ataque cuerpo a cuerpo.
Escudo	Mantener clic derecho	Activa la defensa mientras se mantiene; tiene enfriamiento.
Daga	E	Apunta automáticamente al enemigo vivo más cercano dentro de 450 píxeles. No consume carga si no hay objetivo válido.
Curación	R	Usa un consumible disponible.

El mapa principal se abre desde el menú. El botón de menú durante la partida regresa al menú principal. No se incluye una acción de pausa asignada a Escape. El mapa alternativo `scenes/maps/selva_jade.tscn` puede ejecutarse desde el editor con **F6**.

4. Compilación, exportación y pruebas

Ejecución de pruebas de regresión

Importa primero el proyecto para que Godot genere su caché. Desde la raíz del repositorio, ejecuta:

```
godot --headless --path Project/CHAT0J/CHAT0J \  
--script res://tests/regression.gd
```

En Windows, sustituye la primera palabra por la ruta al ejecutable. El informe `Project/CHAT0J/CHAT0J/docs/VERIFICACION.md` registra 75 comprobaciones aprobadas y 0 fallos en la ejecución documentada; no cubre una partida completa ni pruebas de balance de todos los jefes.

Exportar un ejecutable

El repositorio no incluye un ejecutable ni un perfil de exportación verificado. Para generar una compilación:

1. En Godot, abre **Proyecto > Exportar**.
2. Añade el preset de la plataforma destino y, si Godot lo solicita, instala las plantillas de exportación de la misma versión.
3. Configura el nombre y la ruta del archivo de salida y pulsa **Exportar proyecto**.

También se puede usar la terminal después de crear un preset llamado `Windows Desktop` y de instalar las plantillas correspondientes:

```
godot --headless --path Project/CHAT0J/CHAT0J \  
--export-release "Windows Desktop" \  
build/CHAT0J.exe
```

El nombre del preset debe coincidir exactamente con el definido en el perfil de exportación. Este comando es una plantilla de uso; no se ha generado ni validado una compilación con él en esta entrega.

5. Solución de errores comunes

Problema	Solución
Godot no encuentra el proyecto.	Importa el archivo Project/CHAT0J/CHAT0J/project.godot, no el directorio raíz del repositorio.
La primera ejecución tarda o muestra recursos cargando.	Espera a que termine la importación automática. No borres archivos dentro de assets/.
F5 no inicia el juego.	Confirma que se abrió el proyecto correcto y que la escena principal es res://scenes/ui/main_menu.tscn. Prueba Ejecutar proyecto desde el editor.
El comando godot no existe.	Agrega Godot al PATH o ejecuta el binario con su ruta completa. En Windows usa el ejecutable .exe.
Falla la exportación.	Verifica que el preset de exportación coincida con el nombre indicado en el comando y que estén instaladas las plantillas para Godot 4.7.2 y la plataforma elegida.
El control no responde.	Haz clic en la ventana del juego para darle foco y confirma que se está usando el teclado configurado (WASD) y los botones correctos del mouse.

No se ha validado soporte para mandos, perfiles de exportación ni distribución de un ejecutable final.