



HTML

Java 8

BLERINA DEMAJ



AGENDA

Hyrje

Formatimi i tekstit në HTML

Ushtrime

Detyrë për në shtëpi

Hyrje

- Në këtë njësi mësimore, ne do të njohim Formatimin e Tekstit HTML dhe do të kuptojmë mënyra të ndryshme të formatimit të tekstit.
- HTML lehtëson aftësinë për të formatuar tekstin ashtu siç bëjmë ne në MS Word ose në çdo softuer të redaktimit të tekstit.
- Ne do të kalojmë nëpër disa opsione të tilla.

Etiketa `` dhe ``

- Shndrrimi i tekstit normal në tekst të trashë ose të fortë: Ne mund ta bëjmë tekstin e trashë duke përdorur etiketën ``.
- Etiketa përdor etiketat hapëse dhe mbyllëse.
- Teksti që duhet të bëhet me shkronja të zeza duhet të jetë brenda etiketës `` dhe ``.
- Mund të përdorim gjithashtu etiketën `` për ta bërë tekstin të fortë, me rëndësi të shtuar semantike.
- Gjithashtu hapet me `` dhe përfundon me etiketën ``.

Shembulli 1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
|   <title>Bold Text dhe Strong Text</title>
</head>
<body>
|   <!--Normal text-->
|   <p>Hello HTML !!!</p>
|   <!--Text in Bold-->
|   <p>
|       <b>Hello CSS !!!</b>
|   </p>
|   <!--Text in Strong-->
|   <p>
|       <strong>Hello JavaScript !!!</strong>
|   </p>
</body>
</html>
```

Etiketa `<i>` dhe ``

- Shndrrimi i tekstit normal në një tekst të pjerrët ose në një tekst të theksuar:
Etiketa `<i>` përdoret për të bërë tekstin kursive.
Hapet me `<i>` dhe përfundon me etiketën `</i>`.
- Etiketa `` përdoret për të theksuar tekstin, me rëndësi të shtuar semantike.
- Hapet me `` dhe përfundon me etiketën ``.

Shembulli 2

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
|   <title>Italic Text dhe Emphasize Text</title>
</head>
<body>
|   <!--Normal text-->
|   <p>Hello HTML !!!</p>
|   <!--Text in Italics-->
|   <p>
|       <i>Hello CSS !!!</i>
|   </p>
|   <!--Text in Emphasize-->
|   <p>
|       <em>Hello JavaScript !!!</em>
|   </p>
</body>
</html>
```

Etiketa <mark>, <sup> dhe <sub>

- Theksimi i një teksti: Është gjithashtu e mundur të nënvizoni një tekst në HTML duke përdorur etiketën <mark>.
- Ai ka një etiketë hapëse <mark> dhe një etiketë mbyllëse </mark>.
- Krijimi i një nënshkrimi ose mbishkrimi i tekstit:
Elementi <sup> përdoret për të mbishkrimin e një teksti dhe elementi <sub> përdoret për të nënshkrimit të një teksti.

Shembulli 3

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Highlight, Superscript, Subscript</title>
</head>
<body>
  <!--Text in Highlight-->
  <p>
    <mark>Teksti i parë</mark>
  </p>
  <!--Text in Superscript-->
  <p>Hello<sup>Teksti i dytë</sup>
  </p>
  <!--Text in Subscript-->
  <p>Hello<sub>Teksti i tretë</sub>
  </p>
</body>
</html>
```

Etiketa <small>, dhe <ins>

- Zvogëlimi i tekstit:

Elementi <small> përdoret për ta bërë tekstin më të vogël.

- Fshirja e elementit:

Elementi përdoret për të fshirë tekstin duke shënuar pjesën si të fshirë.

- Shtimi i një teksti:

Elementi <ins> përdoret për të nënvizuar një tekst që shënon pjesën si të futur ose të shtuar.

Shembulli 4

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Etiketa small, del dhe ins</title>
</head>
<body>
  <!--Text in small-->
  <p><small>Hello Web !!!</small></p>
  <!--Text in Delete-->
  <p>
    <del>Hello HTML !!!</del>
  </p>
  <!--Text in Insert-->
  <p>
    <ins>Hello JS !!!</ins>
  </p>
</body>
</html>
```

Mbani mend !

HTML përmban disa elemente për përcaktimin e tekstit me një kuptim të veçantë.

- **** - Tekst i trashë
- **** - Tekst i rëndësishëm
- **<i>** - Teksti italic
- **** - Teksti i theksuar
- **<mark>** - Teksti i markuar
- **<small>** - Tekst më i vogël
- **** - Teksti i fshirë
- **<ins>** - Teksti i shtuar
- **<sub>** - Teksti i nënshkruar
- **<sup>** - Teksti i mbishkruar

Detyrë për në shtëpi

1. Krijoni një tabelë për orarin mësimor.
2. Vendosni të paktën 5 elemente nga njësia e re mësimore për tabelën.

BLERINA DEMAJ

b.demajj@gmail.com

www.github.com/blerinademaj

THANK YOU