

HTML

WEB DEVELOPMENT - JAVA 4


Blerina Demaj

AGENDA

Hyrje

HTML Attributes

Ushtrime



HYRJE

- Në këtë njësi mësimore, ne do të njohim Atributet HTML, zbatimin e tyre përmes shembujve.
- Të gjithë elementët HTML kanë attribute që do të ofrojnë informacion shtesë për atë element të veçantë.
- I përmban 2 parametra, dmth, një emër dhe një vlerë që përcaktojnë vetitë e elementit dhe vendosen brenda etiketës së elementit.

HTML ATTRIBUTES

- ❑ Parametri i **name** merr emrin e vetive që do të donim t'i caktonim elementit
- ❑ Parametri **value** merr vlerën e vetive ose shtrirjen e emrave të vetive që mund të rreshtohen mbi elementin.
- ❑ Çdo **name** ka një **value** që duhet të shkruhet brenda thonjzave.

Syntax:

```
<element attribute_name="attribute_value">
```

HTML ATTRIBUTES



src

Atributet HTML src përdoren për të specifikuar adresën e burimit të skedarit.



alt

Atributet HTML alt përdoren për të specifikuar emrin e skedarit kur imazhi nuk ngarkohet siç duhet.




width and height

Atributet HTML width dhe height përdoren për të specifikuar madhësitë e ndryshme të imazheve.



id

Atributet HTML id përdoren për të specifikuar vlerën unike për elementin specifik.



class

Atributi HTML class specifikon një ose më shumë emra klase për një element.

HTML ATTRIBUTES



href

Atributet HTML href specifikojnë adresën e lidhjes së skedarit.



style

Atributet HTML style përdoren për të specifikuar vetitë e stilit për elementin HTML.



lang

Atributet HTML lang që specifikojnë gjuhën e faqes HTML.



title

Atributet HTML title për të specifikuar meta të dhënat për elementin kur rri pezull miun mbi të.

SHEMBUJ

```
<html>
  <head>
    <title>src Attribute</title>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<html>
<head>
  <title>alt Attribute</title>
</head>
<body>

  <!--Kur src value është "not found" ose
       nëse src value është blank, atëherë the alt value shfaqet!-->

  <br>
  <img src="" alt="Kur src value është blank, the alt value shfaqet!">
</body>
</html>
```


SHEMBUJ

```
<html>
<head>
|   <title>Width and Height</title>
</head>
<body>
|   
</body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <style>
    #ID-ja{
      color: ■ darkolivegreen;
    }
    .klasa{
      color: ■ lightseagreen;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <h1 id="ID-ja">Welcome to HTML Language</h1>
  <h1 class="klasa">Welcome to HTML Language</h1>
</body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<html>
<head>
|   <title>title Attribute</title>
</head>
<body>
|   <h3 title="Hello Github!">Hover to see the effect</h3>
</body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<html>
<head>
|   <title>link Attribute</title>
</head>
<body>
|   <a href="https://www.github.com/">
|       Click to open in the same tab
|   </a><br>
|   <a href="https://github.com/orgs/Web-Development-cs" target="_blank">
|       Click to open in a different tab
|   </a>
</body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<html>
<head>
|   <title>style Attribute</title>
</head>
<body>
|   <h2 style="font-family:Chaparral Pro Light;">Hello Github.</h2>
|   <h3 style="font-size:20px;">Hello HTML.</h3>
|   <h2 style="color:■#8CCEF9;">Hello CSS.</h2>
|   <h2 style="text-align:center;">Hello JavaScript.</h2>
</body>
</html>
```

SHEMBUJ

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en-US">  
<body>  
  
</body>  
</html>
```



THANK YOU

Blerina Demaj

blerina.demaj@gmail.com

www.github.com/blerinademaj