

HTML dhe CSS

Java 14

Blerina Demaj

AGENDA

Përsëritje

Ushtrime



Përsëritje

- ▶ Çfarë janë listat, dhe për çka përdoren?
- ▶ Si ndahen listat?
- ▶ Cilët janë atributet e listës së parenditur?
- ▶ Cilët janë atributet e listës së renditur?

Përsëritje

- ▶ Çfarë janë ul dhe ol, dhe cili është dallimi i tyre?
- ▶ Si mund ta krijojmë një titull në webpage në mënyra të ndryshme?
- ▶ Si mund t'i krijojmë menytë në webpage në mënyra të ndryshme?
- ▶ Cili element CSS ndikon në vendosjen e menyve nga e djathta?
- ▶ Si duhet të heqim underline të menyve në webpage?
- ▶ Ç'kuptoni me gradient?
- ▶ Si ndahen gradientët?
- ▶ Merr një shembull për llojet e gradientëve?

Gradient Example

- ▶ background-image: **repeating-linear-gradient**(-45deg, #090, #2a4f32 10%);
- ▶ background-image: **repeating-linear-gradient**(#090, #fff 10%, #2a4f32 20%);
- ▶ background-image: **linear-gradient**(to bottom right, green, **rgba**(183, 223, 182, 0.4));
- ▶ background-image: **linear-gradient**(to right, white, green);
- ▶ background-image: **linear-gradient**(white, green);

Section tag

- ▶ Etiketa e seksionit përcakton seksionin e dokumenteve siç janë kapitujt, titujt, fundet ose çdo seksion tjetër.
- ▶ Etiketa e seksionit e ndan përmbajtjen në seksione dhe nënseksione.
- ▶ Etiketa e seksionit përdoret kur nevojiten dy headers ose footers ose ndonjë seksion tjetër të dokumenteve.

Detyrë

- ▶ Vendosni tri imazhe në një section, dhe renditni ato në një vijë.
- ▶ Secili imazh duhet të ketë kornizën e vet.
- ▶ Secili imazh duhet të jetë i lidhur me një link, i cili paraqet një lajm.

Blerina Demaj

b.demajj@gmail.com

www.github.com/blerinademaj

THANK YOU