



HTML

Java 9

BLERINA DEMAJ



AGENDA

Hyrje

Listat në HTML Ushtrime

Detyrë për në shtëpi

Hyrje

- Një listë është një rekord i pjesëve të shkurtra të informacionit të lidhur ose që përdoret për të shfaqur të dhënat ose çdo informacion në faqet e internetit në formën e renditur ose të pa renditur.
- Për shembull, për të blerë artikujt, duhet të përgatishim një listë që mund ta renditur ose pa renditur, e cila na ndihmon të organizojmë të dhënat dhe të gjejmë lehtësisht artikullin.
- Listat në HTML ndahen në: `` (listat e parenditura) , `` (listat e renditura) dhe `<dl>` (listat përshkruese).

Etiketa

- ▶ Lista e parenditur në HTML:

Një listë e pa renditur fillon me etiketën "ul".

Çdo element i listës fillon me etiketën "li".

Elementet e listës janë shënuar si parazgjedhje me pika, pra rrathë të vegjël të zinj.

- ▶ **Atributi:**

Kjo etiketë përmban dy attribute të cilat janë renditur më poshtë:

compact: Do ta bëjë listën më të vogël.

type: Përcakton se cili lloj shënuesi përdoret në listë.

Detyrë për në shtëpi

1. Krijoni një unordered list, sikur në ushtrimet e bëra.
2. NOTE: Ushtrimi duhet të jetë ndryshe nga ushtrimet e bëra në klasë!

BLERINA DEMAJ

b.demajj@gmail.com

www.github.com/blerinademaj

THANK YOU