# Java 10

**BLERINA DEMAJ** 

## **AGENDA**

Hyrje

Deklaratat kushtëzuese në JavaScript

Ushtrime

#### **Deklarata If**

- **Deklarata if -** është deklarata më e thjeshtë.
- Përdoret për të vendosur nëse një deklaratë ose bllok i caktuar deklaratash do të ekzekutohet apo jo, d.m.th. nëse një kusht i caktuar është i vërtetë atëherë një bllok deklaratash ekzekutohet përndryshe jo.

```
if(condition)
{
    // Statements to execute if
    // condition is true
}
```

### Shembulli 1

```
var i = 10;

if (i > 15) document.write("10 me i vogel se 15");

// This statement will be executed

// as if considers one statement by default
document.write("Kjo nuk eshte ne if");
```

#### Deklarata If-else

 Nëse deklarata if na tregon se nëse një kusht është i vërtetë (true) ai do të ekzekutojë një bllok deklaratash dhe nëse kushti është i rremë nuk do të ekzekutohet kushti if, por deklaratat e blloqeve në else.

```
if (condition)
{
    // Executes this block if
    // condition is true
}
else
{
    // Executes this block if
    // condition is false
}
```

#### Shembulli 2

```
var i = 10;
if (i < 15)
document.write("Nëse kushti është true");
else
document.write("Nëse kushti është false");
```

#### Shembulli 3

```
var i = 15;
//Deklarata e pare if
if (i == 10)
    document.writeln("Variabla i eshte 10");
//Deklarata e dyte if
if(i != 12)
    document.writeln("Variabla i e ndryshem nga 12");
else
    document.writeln("Variabla i me e madhe se 15");
```

### Ushtrim

- Krijoni një if-else statement që tregon se një numër është tek apo qift.
- Krijoni një if-else statement që tregon se një numër është i thjeshtë.

## Detyrë për në shtëpi

Krijoni një shembull sikur ushtrimet e bëra në klasë, mirëpo shembulli të jetë ndryshe nga ushtrimet e bëra në klasë.



b.demajj@gmail.com www.github.com/blerinademaj

# THANK YOU