Voornaam Familienaam (Studentennummer)

Gilles Van Cleemput 182542gv

- Front-end Web Development
 - GitHub repository
 - o Online versie
- ✓ Web Services: GITHUB URL
 - GitHub repository
 - Online versie

Logingegevens

dit is een admin account

- Gebruikersnaam/e-mailadres: test@gmail.com
- Wachtwoord:Server123*


dit is een user account

- Gebruikersnaam/e-mailadres: user@gmail.com
- Wachtwoord:Server123*

Projectbeschrijving


Mijn web project gaat over een nieuwe vegan food bar in Gent genaamd SinSin. De food bar bestaat sinds de zomer van 2022 en wordt open gehouden door mijn schoonzus. De foodbar wou zelf een website hebben waar mensen op konden bestellen. Hier door zouden ze geen ubereats of takeaway moeten betalen om hun

services te kunnen gebruiken.





Screenshots





bestelling form





Behaalde minimumvereisten

Front-end Web Development

• componenten

- In heeft meerdere componenten dom & slim (naast login/register)
- o definieert constanten (variabelen, functies en componenten) buiten de component
- Imministens één form met validatie (naast login/register)
- ∘ ✓ login systeem (eigen of extern zoals bv. Auth0)

routing

- • heeft minstens 2 pagina's (naast login/register)
- In outes worden afgeschermd met authenticatie en autorisatie

state-management

- degelijke foutmeldingen indien API call faalt
- o gebruikt Context, useReducer, Redux... voor globale state

hooks

- Went het verschil tussen de hooks (useCallback, useEffect...)
- o gebruikt de hooks op de juiste manier

varia

- o ✓ een aantal niet-triviale testen (unit en/of e2e en/of ui)
- o Iminstens één extra technologie
- o duidelijke en volledige README.md
- Volledig en tijdig ingediend dossier

Web Services

datalaag

- voldoende complex (meer dan één tabel)
- 🗹 één module beheert de connectie + connectie wordt gesloten bij sluiten server
- Meeft migraties
- In heeft seeds

repositorylaag

- o 🗹 definieert één repository per entiteit (niet voor tussentabellen) indien van toepassing
- mapt OO-rijke data naar relationele tabellen en vice versa

· servicelaag met een zekere complexiteit

- Devat alle domeinlogica

REST-laag

- meerdere routes met invoervalidatie
- degelijke foutboodschappen
- volgt de conventies van een RESTful API
- Ø bevat geen domeinlogica
- degelijke authorisatie/authenticatie op alle routes

varia

- minstens één extra technologie
- o ☑ duidelijke en volledige README.md
- Maakt gebruik van de laatste ES6-features (object destructuring, spread operator...)

volledig en tijdig ingediend dossier

Projectstructuur

Front-end Web Development

Hoe heb je jouw applicatie gestructureerd (mappen, design patterns, hiërarchie van componenten, state...)? Ik heb mijn applicatie onderverdeeld in componenten voor elke pagina. Ik bouw dan de pagina op met zulke componenten. Het eerste component in een map is het hoofd component waar de rest op wordt gebouwd.

Web Services

Hoe heb je jouw applicatie gestructureerd (mappen, design patterns...)? Ik heb de rest API gestructureerd zoals in de de les. Ik heb de rest api opgesplitst in het 3 lagen model rest, service en repository.

Extra technologie

Front-end Web Development

Voor mijn front-end project heb ik de extra technologie emailjs gebruikt. Het is een javascript library dat help met versturen van emails door alleen client-side technologie te gebruiken. Het heeft geen server nodig je hoeft alleen een supported email service gebruiken zoals gmail en een van hun SDK libraries versturen de email. link: https://www.npmjs.com/package/emailjs

Web Services

De extra technologie dat ik heb gebruikt in het web services project is swagger. Swagger is een open-source software framework. Met Swagger kun je de structuur van je API's beschrijven zodat machines ze kunnen lezen.

link: https://www.npmjs.com/package/swagger

Testresultaten


Front-end Web Development

Ik heb een test geschreven van het aanpassen van een user account. De test navigeert zich eerst naar de form om de user te weizigen. De form wordt ingevuld en bevestigd. Er wordt dan gekeken of de user effectief is aangepast door naar de user info pagina te navigeren. De tweede test is het plaatsen van een bestelling. De test vult eerst de winkelmand aan om dan verder te gaan de bestelling pagina. Op de bestelling pagina wordt de bestelling bevestigd. Na het bevestigen van de bestelling wordt er genavigeert naar de pagina waar de bestelling history wordt getoont en wordt er gecontroleert of de bestelling is geplaatst.

Web Services

De eerste test werd geschreven over de het menu. De test probeert de GET, POST, PUT en DELETE van de API voor de menu tabel. De tweede test werd geschreven over de user tabel. De test probeert de checkforuser

GETbyAuthId en het aanmaken van een user.



Gekende bugs

Front-end Web Development

Web Services

Swagger heeft enkele problemen. Sommige beschrijvingen in de web voorstelling van swagger willen niet uitvoeren. Dit is omdat de gebruiken niet is geautoriseerd voor die api calls uit te voeren. Ook zijn de fout codes van swagger niet goed gelinked en staat er gewoon string als uitvoer in de plaats van de gepaste melding zoald 404 niet gevonden.

Als de backend testen worden uitgevoerd is er een error dat te maken heeft met swagger dit hindert te testen niet. Alle testen worden nog correct uitgevoerd en geslaagd.