

ionic4 路由跳转、ionic4 路由跳转传值 NavController 返回上一页、NavController 回到根

主讲教师：（大地）

我的专栏：<https://www.itying.com/category-79-b0.html>

合作网站：www.ionic.wang （Ionic 中文网）

1、普通路由跳转.....	1
2、路由跳转传值.....	2
3、NavController 返回上一页.....	2
4、NavController 回到根.....	4

1、普通路由跳转

```
<ion-button [routerLink]="['/pinfo']">  
    跳转到详情  
</ion-button>
```

```
<ion-header>  
  <ion-toolbar>  
    <ion-buttons slot="start">  
      <ion-back-button defaultHref="/tabs/tab1" text="返回"></ion-back-button>  
    </ion-buttons>  
    <ion-title>pinfo</ion-title>  
  </ion-toolbar>  
</ion-header>
```

2、路由跳转传值

```
<ion-button [routerLink]="['/pinfo']" [queryParams]='{aid:'1234'}">  
    跳转到详情并传值  
</ion-button>
```

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';  
import { ActivatedRoute } from '@angular/router';  
  
@Component({  
    selector: 'app-pinfo',  
    templateUrl: './pinfo.page.html',  
    styleUrls: ['./pinfo.page.scss'],  
})  
export class PinfoPage implements OnInit {  
    constructor(public route:ActivatedRoute) {}  
    ngOnInit() {  
        this.route.queryParams.subscribe((data)=>{  
            console.log(data);  
        })  
    }  
}
```

3、NavController 返回上一页

ionic4.x 中从 tabs 切换页面跳转到其他页面，使用 ion-back-button 返回的话，默认都会返回到 tab1 页面。如果我们想从那个 tab 页面跳转过去就返回到指定的 tab 页面的话，这时候就要用到 NavController 里面提到的 back 方法。

```
import { NavController } from '@ionic/angular';  
  
constructor(public nav:NavController) {}  
  
this.nav.back();  
  
this.nav.navigateBack('/tabs/tab3');
```

完整代码:

```
<ion-header>
  <ion-toolbar>
    <ion-buttons slot="start">
      <ion-button (click)="goBack()">
        <ion-icon slot="icon-only" name="arrow-back"></ion-icon>
      </ion-button>
    </ion-buttons>
    <ion-title>pinfo</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>
```

```
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

import { ActivatedRoute } from '@angular/router';

import { NavController } from '@ionic/angular';

@Component({
  selector: 'app-pinfo',
  templateUrl: './pinfo.page.html',
  styleUrls: ['./pinfo.page.scss'],
})
export class PinfoPage implements OnInit {

  constructor(public route:ActivatedRoute,public nav:NavController) { }

  ngOnInit() {

    this.route.queryParams.subscribe((data)=>{
      console.log(data);
    })
    console.log(window.history);
  }

  goBack(){
    this.nav.navigateBack('/tabs/tab3');
  }
}
```

4、NavController 回到根

```
import { NavController } from '@ionic/angular';  
  
constructor(public nav:NavController) {}  
  
this.nav.navigateRoot('/tabs/tab3');
```