CIAOFIAT 0080034280000

Ciao Fiat est le service unique d'Assistance Routière et de Relations Clientèle. C'est un numéro vert international gratuit depuis un poste fixe partout en Europe.



Vous bénéficiez de 2 ans de Garantie Constructeur avec kilométrage illimité. Pour toute information et détails, consultez votre Distributeur Fiat.

Dans le souci d'améliorer constamment ses produits, Fiat se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis les prix, les teintes, les matériaux, l'équipement et les caractéristiques techniques de ses véhicules ou de mettre fin à la production de certains modèles.


Flat France, Soci t Anonyme au Capital de 235 480 520 €. 305 493 173 RCS Versailles. Leo Burnett. R f : 600 065 - Janvier 200 Les descriptions du pr sent d pliant sont fournies titre simplement indicatif (voir encart technique et quipements).

> www.fiatprofessional.fr www.fiatfiorino.fr









A bord tout est synonyme de fonctionnalité, de bien-être et de sécurité. Les réglages des sièges confortables et enveloppants sont associés aux réglages du volant. Ils assurent une posture optimale pour tous les utilisateurs et un confort de conduite sans égal.




Sur le tableau de bord, chaque instrument ou témoin est parfaitement lisible au premier regard et toutes les commandes sont à portée de main afin de ne pas vous déconcentrer pendant que vous conduisez.



Console centrale équipée de cendrier/porte gobelets, allume-cigares et prise 12V.



Réglage des rétroviseurs électriques sur le montant de la porte





La boîte de vitesses robotisée Confort - Matic offre rapidité de passage et précision avec ses 6 rapports. Elle propose 3 modes de fonctionnement : automatique, économique et séquentiel.



Le verrouillage séparé des portes AV et AR permet d'utiliser l'espace de chargement même si la cabine est fermée, garantissant ainsi une meilleure sécurité lors des opérations de chargement / déchargement.

Punch, maniabilité et grande liberté de mouvement, grâce à son diamètre de braquage de 9,95 m.

Des consommations contenues : avec le moteur 1.3 Multijet à peine 4,5 litres au 100 km, soit environ une autonomie de 1000 km avec un plein de gazole.

Des coûts d'entretien vraiment réduits : la vidange d'huile est effectuée tous les 30 000 km.

Des émissions très basses : seulement 119 g/km de CO2.

Dorénavant il n'y a plus d'exploits

impossibles.



En matière de sécurité, vous pouvez compter non seulement sur les équipements de série (Airbag Fiat[®] conducteur, ABS avec EBD et direction hydraulique), mais aussi sur de nombreuses options (Airbags Fiat[®] passager et latéraux, radars de recul...).





1.4 8v
Cylindrée 1360 cm³
Normes écologiques : Euro 4
Puissance maximale CE :
54 kW (73 ch) à 5 200 tr/mn
Couple maximum CE :
118 Nm à 2 600 tr/mn
Injection électronique Multipoint séquentielle phasée avec système returnless

1.3 16v Multijet

Cylindrée 1248 cm³
Normes écologiques : Euro 4
Puissance maximale CE :
55 kW (75 ch) à 4 000 tr/mn
Couple maximum CE :
190 Nm à 1 750 tr/mn
Injection directe Multijet Common
Rail électronique avec turbo et intercooler





Le siège passager repliable permet d'augmenter la longueur de l'espace de chargement de presque un mètre et le volume de 0,3 m³, permettant ainsi de transporter de longs objets.



Les nombreux rangements et la grande boîte à gants permettent de ranger vos effets personnels et documents de travail, y compris un ordinateur portable.



La tablette porte-documents transforme l'habitacle en un véritable prolongement de votre bureau.



Tous les équipements, de la climatisation au système Bluetooth®, disponibles selon les versions de série ou en option, rendent la vie à bord des plus agréables.








Porte latérale coulissante, parfaitement intégrée dans l'aile avec une poignée extérieure verticale pour permettre une excellente prise et ouverture avec les deux mains.

Au design fonctionnel et à la personnalité marquante, le Fiorino dégage un véritable sentiment de sécurité et de solidité.



Les projecteurs au design novateur et les lignes dynamiques donnent au Fiorino sa silhouette résolument originale.

Les projecteurs antibrouillard intégrés dans le pare-chocs assurent une excellente visibilité quelles que soient les conditions atmosphériques.



Largeur 1716 Longueur 3864 Hauteur 1721



Dimensions d'ouverture porte latérale coulissante (mm)

A Largeur maximum	644
B Largeur minimum	570
C Hauteur	1041



Cloison de séparation vitrée de l'espace de chargement.



Grille de séparation en deux parties : fixe côté conducteur, pivotante côté passager dans l'axe du siège repliable.



Échelle de protection métallique côté conducteur.

Dimensions espace de chargement (mm)

A Longueur	1523/2491*
B Largeur	1473
C Largeur entre passages de roue	1046
D Hauteur	1181
E Seuil de chargement	527



Volume espace de chargement

2,5/2,8* M3

* avec siège passager replié







Galerie de toit monobloc en acier, idéale pour le transport de colis et matériels encombrants. Charge maxi: 80 kg. Peut être complétée avec le rouleau utile pour charger des objets longs sans aucun effort.

Kit de 3 barres d'acier avec

charge 90 kg.



Kit de deux filets de portes arrière, utiles pour contenir de petits objets.



DES PETITS DÉTAILS QUI FONT UNE GRANDE DIFFÉRENCE.



Crochet d'attelage disponible en 3 configurations : deux fixes et une amovible.

Parfois de petits détails peuvent améliorer considérablement la qualité de votre travail et de votre vie. Avec Fiat Lineaccessori, mettez toutes les chances de votre côté pour un Fiorino encore plus confortable et encore plus fonctionnel. Demandez le catalogue complet Lineaccessori à votre distributeur Fiat Professional.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.


Moteur	1.4 8v	1.3 16v Multijet
Nbr de cylindres, disposition	4, en ligne	4, en ligne
Cylindrée (cm³)	1360	1248
Niveau écologique	Euro 4	Euro 4
Rapport volumétrique	10,5 : 1	17,6 : 1
Puissance maxi CE : kW (ch) à tours/mn	54 (73) 5200	55 (75) 4000
Couple maxi CE : Nm à tours/mn	118 à 2600	190 à 1750
Alimentation		Injection directe Multije
	Multipoint séquentielle phasée avec	
	système returnless	électronique avec turbo et intercooler
Transmission		
Traction	avant	avant
Roues		
Pneumatiques	175/70 R 14	175/70 R 14
	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)	185/65 R 15 185/65 R 15 Q (M+S)
Suspensions		
Avant		à roues indépendantes
		type McPherson
Arrière	essieu de torsion	essieu de torsion
Davitaillamant-		
Ravitaillements	,	<u></u>
Réservoir carburant (I)	45	45
Divocation		
Direction		
Diamètre de braquage entre trottoirs (m)	9,95	9,95
Nombre de tours volant	2,8	2,8
Nombre de todra volant	2,0	2,0
Freins - D (disque) – T (tam	bour)	
Avant (mm)	D 257	D 257
Avant avec Confort-Matic (mm)	D 284	D 284
Arrière (mm)	T 203	T 228
, and (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. 200	
Performances		
Vitesse maxi sur circuit (km/h)	157	157
Consommations (I/100 km)*		
Cycle urbain	8,8	5,7
Cycle extra-urbain	5,9	3,8
Cycle mixte	6,9	4,5
Émissions de CO ₂ (g/km)	164	119/116**
Dimensions		
Longueur (mm)	3864	3864
Largeur (mm)	1716	1716
Hauteur (mm)	1721	1721
Empattement (mm)	2513	2513
Porte-à-faux AV (mm)	760	760
Porte-à-faux AR (mm)	591	591
Voie AV (mm)	1469	1469
Voie AR (mm)	1465	1465
Espace de chargement		
Longueur (mm)	1523 - 2491***	1523 - 2491***
Largeur (mm)	1473	1473
Largeur entre		: !
passage de roues (mm)	1046	1046
Hauteur (mm)	1181	1181
Seuil de chargement (mm)	527	527
Volume (m³)	2,5 - 2,8***	2,5 - 2,8***
Porte latérale coulissante		
Largeur (mm)	mini 570 / maxi 644	mini 570 / maxi 644
Hauteur (mm)	1041	1041
	1041	
Porte AR à 2 hattants	:	mini 1056 / maxi 1140
	: mini 1056 / mayi 11/10	, 1000 / IIIani 1140
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140	
Largeur (mm)	mini 1056 / maxi 1140 mini 1040 / maxi 1060	
Largeur (mm) Hauteur (mm)	<u>.</u>	
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids	mini 1040 / maxi 1060	mini 1040 / maxi 1060
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids Poids en ordre de marche (kg)	mini 1040 / maxi 1060 1070	mini 1040 / maxi 1060 1090
Largeur (mm) Hauteur (mm) Poids Poids en ordre de marche (kg) PTAC (kg)	mini 1040 / maxi 1060 1070 1680	mini 1040 / maxi 1060 1090 1700
	mini 1040 / maxi 1060 1070	mini 1040 / maxi 1060 1090


* selon directive CE 99/100	** avec boîte de vitesses robotisée	*** avec siège passager replié
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

Batterie 50 Ah 350 A 50 Ah 250 A 60 Ah 380 A (avec clim) 60 Ah 380 A (avec clim) Alternateur 70 A/90A (avec clim) 75 A/90 A (avec clim)	Equipement électrique	1.4 8v	1.3 16v Multijet
Alternateur 70 A/90A (avec clim) 75 A/90 A (avec clim)	Dationo		
	Alternateur	70 A/90A (avec clim)	75 A/90 A (avec clim)









EQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS.

Extérieur	Pack	Pack CD Clin
Vitres athermiques		
Enjoliveurs de roue		
Baguettes de protection latérales		
Bouchon de réservoir avec clé		
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	•	
Porte latérale coulissante droite		
Porte AR vitrée à deux battants		
••••••		ļ
Porte latérale coulissante gauche	•	•
Projecteurs antibrouillard	•	•
Peinture métallisée	•	•
Vitres latérales 2e rangée fixes	•	•
Jantes tôle 15"	•	•
Pneumatiques hiver de 15"	•	•
Bavettes	•	•
Barres longitudinales de toit	•	•
Essuie-glace AR	•	•
Intérieur		
Échelle de protection		
Roue de secours en tôle de dimensions normales		
Verrouillage automatique dès 5 km/h	•	
Volet sur boîte à gants	•	
Réglage lombaire du siège conducteur	•	
Siège conducteur réglable en hauteur	•	
Accoudoir siège avant	•	
Tissu Strike		
Cloison de séparation tôlée		ļ <u>.</u>
Cloison de séparation vitrée	•	
Tapis de protection de l'espace de chargement	•	•
Grille de séparation en deux parties	•	•
Sièges AV chauffants	•	•
Siège conducteur chauffant	•	•
Siège passager repliable	•	•
Cloison de séparation grillagée	•	•
Tablette écritoire	•	•
Prise de courant 12 V	•	•
Fonctionnalité / Équipement électrique		
Direction assistée		
Correcteur d'assiette des phares		
Volant réglable en hauteur	•	
Télécommande d'ouverture/fermeture des portes	•	
Lève-vitres AV électriques	•	
Verrouillage électrique des portes	•	
Kit fumeurs	•	
Climatisation manuelle	•	
Lunette AR chauffante	•	•
Plafonnier escamotable	•	•
Sécurité		
ABS à quatre capteurs + EBD		
Ouverture indépendante de l'espace de chargement	•	
Airbag Fiat® passager	•	•
Airbags Fiat® latéraux	•	•
Radar de recul	•	
Audio / Télématique		
Pré-équipement radio avec haut-parleurs et antenne		ļ
Autoradio CD	•	
Bluetooth®	•	•

= série • = option − = non disponible

Revêtements intérieurs / Coloris extérieurs.

		Pa	ack	Pack CD Clim
		Metro 173	Strike 230 (opt 728)	Strike 230
Colo	ris pastel			
199	Rouge			
228	Ivoire			
249	Blanc			
479	Bleu			
551	Orange			
Colo	ris métallisés			
163	Rouge foncé			
487	Bleu foncé			
612	Gris clair			
632	Gris foncé			
355	Vert			



73 Metro



230 Strike

COLORIS EXTÉRIEURS.

Coloris pastel.



199 Rouge



163 Rouge foncé

Coloris métallisés.



228 Ivoire



487 Bleu foncé



249 Blanc



612 Gris clair



479 Bleu



632 Gris foncé



551 Orange



355 Vert

Les coloris présentés ne le sont qu'à titre indicatif. Les encres typographiques, en effet, ne sont pas en mesure de reproduire fidèlement les coloris de la carrosserie.