对表 TALLY / 事实性活动复盘

规模验收 · 虚构 50,000 行

2026-10-28 · v1 · 2026-10-28T04:44:21.051Z

计算引擎 0.2.0 · 口径版本 2 · 数据指纹 bce6441432497bce1174bc4e7d1937d4ab0acf536ac18e1125bc5751847457c0

01 核心指标

指标	结果	口径
有效报名人数	20000人	有效报名按人员标识去重计数
总到场人数	10000人	有效签到按人员标识去重计数（含未报名到场）
已报名人员到场率	50%	已报名且到场人数 ÷ 有效报名人数 × 100% 分子不包含未报名到场者；分母为零时不计算。
重复签到记录数	10000条	同文件、同场次的人员重复记录条数（不含首条/末条保留记录） 重复文件在导入时拦截；跨文件同人记录必须先人工核对。
未报名到场人数	0人	有效到场人员集合 − 有效报名人员集合
反馈回收率	100%	受邀到场者中的有效反馈人数 ÷ 受邀到场人数 × 100% 统计范围仅为受邀的到场人群；邀请未到场者时，需另设问卷口径。
到场者平均满意度	4分	有效评分之和 ÷ 有效评分数量 1—5 分量表；缺失与越界评分不计零分。

本版本统一口径卡

- 适用活动：规模验收 · 虚构 50,000 行 / 2026-10-28，只统计当前活动导入文件。
- 人员匹配：可靠编号 NFKC 规范化后去首尾空白，保留前导零；不按姓名模糊匹配。
- 重复处理：同一文件按原始行序保留首条；跨文件重叠须人工处理，不按时间戳排序。
- 反馈发放范围：全部有效到场者；自定义名单不公开人员编号，实际分母以证据引用为准。
- 满意度有效区间：1–5；空值、非数值、越界值均不计零分。
- 匿名反馈只计算总体记录均分，不计算人员回收率或分层；非匿名反馈仅统计有效到场者。
- 空分母或不可计算结果显示“—”；百分比和非整数显示一位小数，计算保留原始精度。
- 分层来自报名表，仅含可以关联报名的人员；总体到场人数包含未报名到场者。

02 数据质量与限制

原始记录 50000 条。核对问题 10000 项。当前结果已确认。

- 分组差异不构成因果证明；本报告不提供自动管理决策。
- 源文件哈希用于验证文件身份，不替代原始材料或证明真实性。

- 不导出人员标识列；活动名、文件名、提问标题、分组名称等自由文本仍需人工检查。请结合持有的原始文件与 JSON 索引复核。

03 溯源附录

连续行号以闭区间表示，例如 2–5 包含第 2、3、4、5 行；带间隔的 2–32（间隔 10）只包含第 2、12、22、32 行。两端均包含，不省略命中行。来源标识对应下方源文件清单。完整逐行引用也保留在证据 JSON 中。

有效报名人数 • registered

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:registered
公式：有效报名按人员标识去重计数
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；
分子：20000；分母：—
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 2–20001 行（20000 条）
分母证据：无

总到场人数 • attended

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:attended
公式：有效签到按人员标识去重计数（含未报名到场）
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；
分子：10000；分母：—
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 2–10001 行（10000 条）
分母证据：无

已报名人员到场率 • attendanceRate

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:attendanceRate
公式：已报名且到场人数 ÷ 有效报名人数 × 100%
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；分子不包含未报名到场者；分母为零时不计算。
分子：10000；分母：20000
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 2–10001 行（10000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 2–20001 行（20000 条）

重复签到记录数 • duplicates

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:duplicates
公式：同文件、同场次的人员重复记录条数（不含首条/末条保留记录）
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；重复文件在导入时拦截；跨文件同人记录必须先人工核对。
分子：10000；分母：—
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：attendance.csv / CSV

[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 10002–20001 行（10000 条）
分母证据：无

未报名到场人数 · walkIns

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:walkIns
公式：有效到场人员集合 − 有效报名人员集合
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；
分子：0；分母：—
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：无
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 2–20001 行（20000 条）

反馈回收率 · feedbackRate

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:feedbackRate
公式：受邀到场者中的有效反馈人数 ÷ 受邀到场人数 × 100%
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；统计范围仅为受邀的到场人群；邀请未到场者时，需另设问卷口径。
分子：10000；分母：10000
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：feedback.csv / CSV
[b6b6a36aa12a2e9f0335dd142551be07f182a05a1ed20837ef10d697ce507966:CSV:feedback] 第 2–10001 行（10000 条）
分母证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 2–10001 行（10000 条）

到场者平均满意度 · satisfaction

结论编号：8f670ded-8bb2-4a55-8c5f-5fd44cb84370:satisfaction
公式：有效评分之和 ÷ 有效评分数量
筛选条件：已确认映射、有效人员标识、已应用排除列表；1—5 分量表；缺失与越界评分不计零分。
分子：40000；分母：10000
口径：v2 / 保留首条 / 反馈范围 allAttendees
分子证据：feedback.csv / CSV
[b6b6a36aa12a2e9f0335dd142551be07f182a05a1ed20837ef10d697ce507966:CSV:feedback] 第 2–10001 行（10000 条）
分母证据：feedback.csv / CSV
[b6b6a36aa12a2e9f0335dd142551be07f182a05a1ed20837ef10d697ce507966:CSV:feedback] 第 2–10001 行（10000 条）

04 源文件清单

registration.csv / CSV / 20000 行
来源标识：c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration
SHA-256 c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04
字段映射：{"id":"学号","channel":"报名渠道","grade":"年级"}

attendance.csv / CSV / 20000 行
来源标识：5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance

SHA-256 5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0

字段映射：{"id":"学生编号","time":"签到时间"}

feedback.csv / CSV / 10000 行

来源标识：b6b6a36aa12a2e9f0335dd142551be07f182a05a1ed20837ef10d697ce507966:CSV:feedback

SHA-256 b6b6a36aa12a2e9f0335dd142551be07f182a05a1ed20837ef10d697ce507966

字段映射：{"id":"学号","rating":"满意度"}

已排除原始记录引用：无

05 已保存的分析与证据

哪些报名渠道的到场率最高?

分析编号 2bbf0457-8329-4683-aa52-844defd8d918 · 2026-10-28T04:44:35.729Z

参数：{"metric":"attendanceRate","groupBy":"channel","order":"desc","title":"哪些报名渠道的到场率最高？"}

公式：已报名且到场人数 ÷ 有效报名人数 × 100%

筛选：确认版本的有效记录；按报名表属性分层，仅含能够关联到报名表的人员；口径 v2

分组	结果	分子 / 分母
渠道0	50%	1000 / 2000
渠道1	50%	1000 / 2000
渠道2	50%	1000 / 2000
渠道3	50%	1000 / 2000
渠道4	50%	1000 / 2000
渠道5	50%	1000 / 2000
渠道6	50%	1000 / 2000
渠道7	50%	1000 / 2000
渠道8	50%	1000 / 2000
渠道9	50%	1000 / 2000

渠道0

分子证据：attendance.csv / CSV

[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 2–9992（间隔 10） 行（1000 条）

分母证据：registration.csv / CSV

[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 2–19992（间隔 10）行（2000 条）

渠道1
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 3–9993（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 3–19993（间隔 10）行（2000 条）

渠道2
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 4–9994（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 4–19994（间隔 10）行（2000 条）

渠道3
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 5–9995（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 5–19995（间隔 10）行（2000 条）

渠道4
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 6–9996（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 6–19996（间隔 10）行（2000 条）

渠道5
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 7–9997（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 7–19997（间隔 10）行（2000 条）

渠道6
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 8–9998（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 8–19998（间隔 10）行（2000 条）

渠道7
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 9–9999（间隔 10） 行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV

[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 9–19999（间隔 10）行（2000 条）

渠道8
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 10–10000（间隔 10）行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 10–20000（间隔 10）行（2000 条）

渠道9
分子证据：attendance.csv / CSV
[5289b8e8f352236f99e0be4f939afb6290f379164fc6e883a6c288f00cf475b0:CSV:attendance] 第 11–10001（间隔 10）行（1000 条）
分母证据：registration.csv / CSV
[c7dc7c48f90c3fc0f6b3606fb7f1ae0daa7d7b4eb66a2c94d4463ab316e95a04:CSV:registration] 第 11–20001（间隔 10）行（2000 条）

06 结论检查

规则检查，仅核对固定模板中的数字与引用，不判断任意文本事实或因果。下列状态仅针对本版本。

有效报名人数为 20000人。 数字：一致；引用：完整。

总到场人数为 10000人。 数字：一致；引用：完整。

已报名人员到场率为 50%。 数字：一致；引用：完整。

重复签到记录数为 10000条。 数字：一致；引用：完整。

未报名到场人数为 0人。 数字：一致；引用：完整。

反馈回收率为 100%。 数字：一致；引用：完整。

到场者平均满意度为 4分。 数字：一致；引用：完整。