

Texto 1 – At the Doctor's Office

Texto – "At the Doctor's Office"

I don't **feel** well today. My head **hurts** and my throat is **sore**.

I **wake up** in the morning and **feel** terrible.

My mom **checks** my temperature with a thermometer. It says 38 degrees. I have a **fever**.

"You are staying home today," my mom **says**. "I'm taking you to the doctor."

My mom **calls** the clinic and **makes** an appointment.

She **says** to me: "We have an appointment at ten. Get dressed."

I **get dressed** slowly. I feel tired and my body **aches**.

My mom **grabs** her bag and we **take** a bus to the clinic.

At the clinic, my mom **checks in** at the front desk.

The receptionist **gives** her a form to fill out.

My mom **writes** my name, my age, and my symptoms.

We **sit** in the waiting room. There are other patients there.

A woman **coughs**. A man **holds** his arm. A little boy **cries**.

After fifteen minutes, the nurse **calls** my name.

"You can come in now."

I **follow** her to a small room. My mom **comes** with me.

The nurse **checks** my temperature again.

She **asks**: "How are you feeling today?"

I **say**: "My head hurts, my throat hurts, and I feel very tired."

She **writes** everything down and **says**: "The doctor will see you in a moment."

The doctor **comes in** and **smiles**.

"Good morning! What seems to be the problem?"

My mom **explains**: "He woke up with a fever and a sore throat."

The doctor **looks** at my throat with a small light.

He **listens** to my chest with a stethoscope.

He **checks** my ears.

"You have a throat infection," he **says**. "Nothing too serious, but you need rest."

He **talks** to my mom: "**Give** him this antibiotic twice a day, after meals. And make sure he **drinks** plenty of water."

I **ask**: "How long will it take to get better?"

He **answers**: "You should feel better in three to five days. If the fever doesn't go away, come back."

My mom **thanks** him and we **leave** the room.

At the pharmacy, my mom **shows** the prescription.

The pharmacist **gives** her the medicine and **explains** how to take it.

"One pill in the morning and one at night. **Don't skip** any doses."

We **go** home. My mom **gives** me the first pill and **makes** me some tea.

I **lie down** on the couch and **rest**.

My mom **covers** me with a blanket and **says**: "Sleep a little. You'll feel better soon."

The next day, I **feel** a little better.

My throat still **hurts**, but the fever is gone.

After three days, I **feel** much better.

I **finish** all the medicine, just like the doctor **said**.

I **learn** something important: when you feel sick, tell your mom or dad. They know what to do!



Versão Linha a Linha – Inglês / Português

I don't **feel** well today. My head **hurts** and my throat is **sore**.

Eu não me **sinto** bem hoje. Minha cabeça **dói** e minha garganta está **dolorida**.

I **wake up** in the morning and **feel** terrible.

Eu **acordo** de manhã e me **sinto** péssimo.

My mom **checks** my temperature with a thermometer. It says 38 degrees. I have a **fever**.

Minha mãe **verifica** minha temperatura com um termômetro. Marca 38 graus. Eu estou com **febre**.

"You are staying home today," my mom **says**. "I'm taking you to the doctor."

"Você vai ficar em casa hoje," minha mãe **diz**. "Vou te levar ao médico."

My mom **calls** the clinic and **makes** an appointment.

Minha mãe **liga** para a clínica e **marca** uma consulta.

She **says** to me: "We have an appointment at ten. Get dressed."

Ela me **diz**: "Temos consulta às dez. Se vista."

I **get dressed** slowly. I feel tired and my body **aches**.

Eu me **visto** devagar. Me sinto cansado e meu corpo **dói**.

My mom **grabs** her bag and we **take** a bus to the clinic.

Minha mãe **pega** a bolsa e nós **pegamos** um ônibus para a clínica.

At the clinic, my mom **checks in** at the front desk.

Na clínica, minha mãe **faz o check-in** na recepção.

The receptionist **gives** her a form to fill out.

A recepcionista **dá** um formulário para ela preencher.

My mom **writes** my name, my age, and my symptoms.

Minha mãe **escreve** meu nome, minha idade e meus sintomas.

We **sit** in the waiting room. There are other patients there.

Nós **sentamos** na sala de espera. Há outros pacientes lá.

A woman **coughs**. A man **holds** his arm. A little boy **cries**.

Uma mulher **tosse**. Um homem **segura** o braço. Um menino **chora**.

After fifteen minutes, the nurse **calls** my name.

Depois de quinze minutos, a enfermeira **chama** meu nome.

"You can come in now."

"Vocês podem entrar agora."

I **follow** her to a small room. My mom **comes** with me.

Eu a **sigo** até uma sala pequena. Minha mãe **vem** comigo.

The nurse **checks** my temperature again.

A enfermeira **verifica** minha temperatura de novo.

She **asks**: "How are you feeling today?"

Ela **pergunta**: "Como você está se sentindo hoje?"

I **say**: "My head hurts, my throat hurts, and I feel very tired."

Eu **digo**: "Minha cabeça dói, minha garganta dói, e me sinto muito cansado."

She **writes** everything down and **says**: "The doctor will see you in a moment."

Ela **anota** tudo e **diz**: "O médico vai atendê-lo em um momento."

The doctor **comes in** and **smiles**.

O médico **entra** e **sorri**.

"Good morning! What seems to be the problem?"

"Bom dia! Qual parece ser o problema?"

My mom **explains**: "He woke up with a fever and a sore throat."

Minha mãe **explica**: "Ele acordou com febre e dor de garganta."

The doctor **looks** at my throat with a small light.

O médico **olha** minha garganta com uma luzinha.

He **listens** to my chest with a stethoscope.

Ele **escuta** meu peito com um estetoscópio.

He **checks** my ears.

Ele **examina** meus ouvidos.

"You have a throat infection," he **says**. "Nothing too serious, but you need rest."

"Você tem uma infecção na garganta," ele **diz**. "Nada muito sério, mas você precisa descansar."

He **talks** to my mom: "**Give** him this antibiotic twice a day, after meals. And make sure he **drinks** plenty of water."

Ele **fala** com minha mãe: "**Dê** a ele este antibiótico duas vezes ao dia, após as refeições. E garanta que ele **beba** bastante água."

I **ask**: "How long will it take to get better?"

Eu **pergunto**: "Quanto tempo vai levar para melhorar?"

He **answers**: "You should feel better in three to five days. If the fever doesn't go away, come back."

Ele **responde**: "Você deve se sentir melhor em três a cinco dias. Se a febre não passar, voltem."

My mom **thanks** him and we **leave** the room.

Minha mãe **agradece** e nós **saímos** da sala.

At the pharmacy, my mom **shows** the prescription.

Na farmácia, minha mãe **mostra** a receita.

The pharmacist **gives** her the medicine and **explains** how to take it.

O farmacêutico **dá** o remédio e **explica** como tomar.

"One pill in the morning and one at night. **Don't skip** any doses."

"Um comprimido de manhã e um à noite. **Não pule** nenhuma dose."

We **go** home. My mom **gives** me the first pill and **makes** me some tea.

Nós **vamos** para casa. Minha mãe me **dá** o primeiro comprimido e **faz** um chá para mim.

I **lie down** on the couch and **rest**.

Eu **deito** no sofá e **descanso**.

My mom **covers** me with a blanket and **says**: "Sleep a little. You'll feel better soon."

Minha mãe me **cobre** com um cobertor e **diz**: "Dorme um pouco. Você vai melhorar logo."

The next day, I **feel** a little better.

No dia seguinte, eu me **sinto** um pouco melhor.

My throat still **hurts**, but the fever is gone.

Minha garganta ainda **dói**, mas a febre passou.

After three days, I **feel** much better.

Depois de três dias, eu me **sinto** muito melhor.

I **finish** all the medicine, just like the doctor **said**.

Eu **termino** todo o remédio, assim como o médico **disse**.

I **learn** something important: when you feel sick, tell your mom or dad. They know what to do!

Eu **aprendo** algo importante: quando você se sentir mal, conte para sua mãe ou seu pai. Eles sabem o que fazer!

BR Tradução – "No Consultório Médico"

Eu não me **sinto** bem hoje. Minha cabeça **dói** e minha garganta está **dolorida**.

Eu **acordo** de manhã e me **sinto** péssimo.

Minha mãe **verifica** minha temperatura com um termômetro. Marca 38 graus. Eu estou com **febre**.

"Você vai ficar em casa hoje," minha mãe **diz**. "Vou te levar ao médico."

Minha mãe **liga** para a clínica e **marca** uma consulta.

Ela me **diz**: "Temos consulta às dez. Se vista."

Eu me **visto** devagar. Me sinto cansado e meu corpo **dói**.

Minha mãe **pega** a bolsa e nós **pegamos** um ônibus para a clínica.

Na clínica, minha mãe **faz o check-in** na recepção.

A recepcionista **dá** um formulário para ela preencher.

Minha mãe **escreve** meu nome, minha idade e meus sintomas.

Nós **sentamos** na sala de espera. Há outros pacientes lá.

Uma mulher **tosse**. Um homem **segura** o braço. Um menino **chora**.

Depois de quinze minutos, a enfermeira **chama** meu nome.

"Vocês podem entrar agora."

Eu a **sigo** até uma sala pequena. Minha mãe **vem** comigo.

A enfermeira **verifica** minha temperatura de novo.

Ela **pergunta**: "Como você está se sentindo hoje?"

Eu **digo**: "Minha cabeça dói, minha garganta dói, e me sinto muito cansado."

Ela **anota** tudo e **diz**: "O médico vai atendê-lo em um momento."

O médico **entra** e **sorri**.

"Bom dia! Qual parece ser o problema?"

Minha mãe **explica**: "Ele acordou com febre e dor de garganta."

O médico **olha** minha garganta com uma luzinha.

Ele **escuta** meu peito com um estetoscópio.

Ele **examina** meus ouvidos.

"Você tem uma infecção na garganta," ele **diz**. "Nada muito sério, mas você precisa descansar."

Ele **fala** com minha mãe: "**Dê** a ele este antibiótico duas vezes ao dia, após as refeições. E garanta que ele **beba** bastante água."

Eu **pergunto**: "Quanto tempo vai levar para melhorar?"

Ele **responde**: "Você deve se sentir melhor em três a cinco dias. Se a febre não passar, voltem."

Minha mãe **agradece** e nós **saímos** da sala.

Na farmácia, minha mãe **mostra** a receita.
O farmacêutico **dá** o remédio e **explica** como tomar.

"Um comprimido de manhã e um à noite. **Não pule** nenhuma dose."

Nós **vamos** para casa. Minha mãe me **dá** o primeiro comprimido e **faz** um chá para mim.
Eu **deito** no sofá e **descanso**.

Minha mãe me **cobre** com um cobertor e **diz**: "Dorme um pouco. Você vai melhorar logo."

No dia seguinte, eu me **sinto** um pouco melhor.
Minha garganta ainda **dói**, mas a febre passou.

Depois de três dias, eu me **sinto** muito melhor.
Eu **termino** todo o remédio, assim como o médico **disse**.

Eu **aprendo** algo importante: quando você se sentir mal, conte para sua mãe ou seu pai. Eles sabem o que fazer!

Detalhes para o Aluno A1

Frases prontas para usar (chunks)

Essas frases aparecem no texto e você pode reutilizá-las no dia a dia ao falar sobre saúde:

Inglês	Português
I don't feel well.	Eu não me sinto bem.
My head hurts.	Minha cabeça dói.
I have a sore throat.	Estou com dor de garganta.
I have a fever.	Estou com febre.
I'm taking you to the doctor.	Vou te levar ao médico.
What seems to be the problem?	Qual parece ser o problema?
How are you feeling today?	Como você está se sentindo hoje?
You need rest.	Você precisa descansar.
You should feel better in a few days.	Você deve se sentir melhor em alguns dias.
Don't skip any doses.	Não pule nenhuma dose.

Vocabulário essencial do texto

Inglês	Português	Dica
headache	dor de cabeça	"head" + "ache" (dor)

Inglês	Português	Dica
sore throat	garganta inflamada/dolorida	"sore" = dolorido
fever	febre	palavra parecida com português
cough	tosse / tossir	verbo e substantivo
appointment	consulta / compromisso	"make an appointment" = marcar consulta
symptom	sintoma	palavra parecida com português
prescription	receita médica	o médico "prescribes" (receita)
medicine	remédio / medicamento	também "medication"
pill	comprimido / pílula	"take a pill" = tomar um comprimido
nurse	enfermeiro(a)	profissional de saúde
patient	paciente	palavra parecida com português
pharmacy	farmácia	também "drugstore" nos EUA
thermometer	termômetro	palavra parecida com português
infection	infecção	palavra parecida com português
blanket	cobertor	"cover with a blanket" = cobrir com cobertor
stethoscope	estetoscópio	instrumento do médico

Estruturas gramaticais do texto

1. "My [body part] hurts" — meu/minha [parte do corpo] dói

My head hurts. / My throat hurts. / My body aches.

Estrutura para descrever dor. O sujeito é a parte do corpo:

- My back hurts. (Minhas costas doem.)
- My stomach hurts. (Meu estômago dói.)
- My eyes hurt. (Meus olhos doem.) — plural: "hurt" sem "s"

2. "I have a + sintoma" — estou com + sintoma

I have a fever. / I have a sore throat.

Em inglês, usamos "have" (ter) para sintomas, não "estar com":

- I have a cold. (Estou resfriado.)
- I have a stomachache. (Estou com dor de estômago.)
- I have a cough. (Estou com tosse.)

3. "You should + verbo" — você deveria + verbo

You should feel better in three days.

"Should" é usado para conselhos e recomendações:

- You should drink more water. (Você deveria beber mais água.)
- You should rest. (Você deveria descansar.)
- You shouldn't go to school today. (Você não deveria ir à escola hoje.)

4. "How long will it take to...?" — quanto tempo vai levar para...?

How long will it take to get better?

Estrutura para perguntar sobre duração:

- How long will it take to arrive? (Quanto tempo vai levar para chegar?)
- How long will it take to finish? (Quanto tempo vai levar para terminar?)

5. "Make sure + sujeito + verbo" — garanta que...

Make sure he drinks plenty of water.

Estrutura para dar instruções com certeza:

- Make sure you eat breakfast. (Garanta que você tome café da manhã.)
- Make sure she takes the medicine. (Garanta que ela tome o remédio.)

6. "I'm taking you to..." — vou te levar a...

I'm taking you to the doctor.

Presente contínuo usado para planos imediatos:

- I'm taking you to school. (Vou te levar à escola.)
- I'm taking you home. (Vou te levar para casa.)



Contexto cultural

- Nos EUA, consultas médicas geralmente precisam ser **agendadas com antecedência** (appointment). Não é comum ir sem marcar, exceto em emergências (emergency room / ER).
- **"What seems to be the problem?"** é a pergunta clássica que médicos fazem em inglês. É educada e profissional.
- Nos EUA, a **farmácia** (pharmacy) geralmente fica dentro de supermercados ou lojas como CVS e Walgreens. Você precisa da receita (prescription) para comprar antibióticos.
- É muito comum nos EUA que a **mãe ou o pai** acompanhe a criança ao médico e converse diretamente com o doutor sobre o tratamento.
- A expressão **"fill out a form"** (preencher um formulário) é muito comum em clínicas, hospitais e qualquer lugar oficial.