Hyperlinks

Links | Verweise

Mit Hyperlinks kann man

- > auf andere Dokumente verweisen
- > auf eine bestimmte Stelle im selben Dokument verweisen (Anker)

<a> ... Linkbereich
Attribut "href" Ziel-URL-Adresse

Attribut "target" definiert, wo die neue URL geöffnet werden soll (optional)

Bildungsgesetz

Sichtbarer Name im Browser

Beispielcode 1

```
<h2>Hyperlink</h2>
Besuche unsere Schulhomepage:
<a href="http://www.htl-leonding.ac.at">www.htl-leonding.ac.at</a>
```

Hyperlink

Besuche unsere Schulhomepage: www.htl-leonding.ac.at

Beispielcode 2

```
<h2>Achtung: kein korrekter Hyperlink</h2>
Besuche unsere Schulhomepage:
<a href="www.htl-leonding.ac.at">www.htl-leonding.ac.at</a>
```

Achtung: kein korrekter Hyperlink

Besuche unsere Schulhomepage: www.htl-leonding.ac.at

Achtung: externe Seiten benötigen als Prefix ,http' oder ,https'!

Optional lässt sich mit dem target Attribut bestimmen, wo der Link geöffnet werden soll:

_self öffnet den Link im selben Fenster (=Standardwert)

_blank öffnet den Link in einem neuen Tab

Beispielcode 3

```
<h2>Hyperlink in neuem Tab</h2>
Besuche unsere Schulhomepage:
<a href="http://www.htl-leonding.ac.at" target="_blank">www.htl-leonding.ac.at</a>
```

Grundsätzlich gilt:

Verweis auf selbe Seite / gleiche Domain im selben Fenster
 Verweis auf externe Seite / andere Domain in neuem Tab

Namenskonvention für Dateien

- Generell nur Kleinbuchstaben
- ➤ Keine Umlaute oder Sonderzeichen
- Keine Leerzeichen (ersetzen durch Minus (-) oder Unterstrich (_))
- Als erstes Zeichen nur Kleinbuchstaben (keine Zahlen etc.)
- Dateiendung .html (selten .htm, nicht gebräuchlich)

Übung 8 News

Schreibe eine News-Webseite, die einige (min. 5) populäre Nachrichtenwebseiten verlinkt. Die Hyperlinks sollen in einem neuen Tab geöffnet werden!

Überprüfe deine Webseite mit dem Validator!

Beispiele populäre Nachrichtenwebseiten:

- www.orf.at
- www.DiePresse.com
- www.nachrichten.at
- www.oe24.at
- www.derStandard.at
- ➤ ...

Interner Verweis vs. externer Verweis

Hyperlinks können auf jegliches beliebige Dokument zeigen. Das File kann dabei

... auf demselben Computer liegen = interner Verweis ... auf einem fremden Computer/Server liegen = externer Verweis

Beispiel interner Verweis: C:/MeinVerzeichnis/welcome.html

Beispiel externer Verweis: http://www.meineseite.com/welcome.html

Absoluter Verweis vs. relativer Verweis

Hyperlinks lassen sich auf zwei verschiedene Arten angeben:

... vollständiger Link = absoluter Verweis ... relativer Link (in Bezug auf das aktuelle Dokument) = relativer Verweis

Beispiel absoluter Verweis: C:/html/webpage/index2.html

Beispiel relativer Verweis: ./index2.html (aus dem aktuellen Dokument C:/html/webpage/index.html)


Absoluter oder relativer Verweis?


Bei **internen** Verweisen: **relative** Linkadressen

Bei **externen** Verweisen: **absolute** Linkadressen

Übung 9 Shop - Hyperlinks

Baue die abgebildete Ordnerhierarchie im Windowsexplorer nach.





Lege in jedem Ordner eine gleichnamige HTML-Datei an, z.B. im Ordner shop ist die Datei shop.html.

Die HTML-Dateien sollen nur aus einer Überschrift mit dem Ordnernamen bestehen, z.B. die Datei shop.html zeigt im Browser die Überschrift "Shop" (denke auch an das <title>...</title> Tag im Head).

- ➤ Definiere auf der Startseite *startseite.html* Hyperlinks, sodass man direkt zu jeder anderen HTML-Datei springen kann
- ➤ Definiere in jeder anderen HTML-Datei einen Verweis auf die Startseite *startseite.html* mit dem Text "zurück zur Startseite"
- Erweitere die Unterseite *produkte.html*, sodass man hier zusätzlich zu den einzelnen Produkten 1 bis 3 springen kann.
 - Erweitere auch die Unterseiten *produkt1.html, produkt2.html, produkt3.html,* sodass man hier zusätzlich zur Produktübersicht zurück springen kann.

Achtung: verwende nur relative Verweise!!

Hinweis zum relativen Verweis

- ./ definiert als Ausgangsbasis den aktuellen Dateiort (nicht zwingend erforderlich)
- .. springt in den übergeordneten Ordner

Beispiel

Ausgangsort: C:/meineWebseite/startseite/startseite.html

Verweis auf *produkte.html*: ./produkte/produkte.html oder produkte/produkte.html

Tipp: Shortcut für neuen Ordner anlegen im Exporer STRG + SHIFT + "n"